



## NORMAN® ロールスクリーン

### ROLLER SHADES



標準仕様

遮光  
ガイドレール仕様

電動タイプ

#### 基本価格表 税込価格表

標準仕様	遮光ガイドレール仕様	電動タイプ
チェーンタイプ チェーンタッチタイプ コードレスタイプ	チェーンタイプ コードレスタイプ	標準仕様 遮光ガイドレール仕様

#### ノーマンジャパン株式会社

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-23-15 A-PLACE 代々木3階

ホームページアドレス: [www.norman.co.jp](http://www.norman.co.jp)

ご質問やご不明点がございましたら、弊社のホームページから詳しい情報をご確認いただけます。

※ 各仕様は品質改良に伴い予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

標準仕様・遮光ガイドレール仕様 共通事項 製作可能寸法表				P.1	
生地タイプ	コレクション	価格帯	標準仕様/ 遮光ガイドレール仕様 ページ	電動タイプ ページ	
非 防 炎	● レース	レース(リネン)	①	2	15
		レース(スカーレット)	①	2	15
		レース(プリズム)	②	3	15
	● 採光ナチュラル生地	プーケット	①	4	15
		リビエラ	①	4	15
		ボラボラ	②	4	15
	● 採光デザイン生地	ブルック	①	5	16
		シマー	①	5	16
		シーリン	②	6	16
		ウインドソング	②	6	16
		ブリーズ	②	6	16
		ヘイズ	③	6	16
		メドウズ	③	6	16
		ジュビリー	③	6	16
		ムーン	③	6	16
		フランス	③	7	17
		クラリッサ(採光)	④	7	17
	● 遮光生地	グラマー	②	8	18
		カンブリア	③	8	18
		ブリジット(撥水)	④	9	18
		ガーデン	④	9	18
		サマーランド	④	9	18
		フィジー	④	10	18
		ジャマイカ	④	10	19
		バミューダ	④	10	19
		クラリッサ(遮光/撥水)	⑤	11	19
	● 採光耐水生地	ロドス	②	12	19
防 炎	● 採光防災デザイン生地	エメリー	③	12	19
	● 遮光防災生地	ロラボ	⑤	13	20
標準仕様・遮光ガイドレール仕様 オプション料金				P.14	
標準仕様・遮光ガイドレール仕様(電動タイプ) オプション料金				P.20	

NORMAN® ロールスクリーン

本価格は採寸、取り付け費を含まないメーカー希望小売価格です。梱包運送費は製品価格に含まれておりますが、納品場所が複数の場合や沖縄・離島への配送は別途費用がかかります。詳細はお問い合わせください。

製作可能寸法表

■ 標準仕様

操作メカ	幅W(mm)	高さH(mm)	最大面積 m <sup>2</sup> (機構部を含む製品室内側総面積幅)	幅：高さの比率
チェーンタイプ	365≦W≦2700	310≦H≦4500	12.15	1:10以内
チェーンタッチタイプ				
コードレスタイプ	490≦W≦612	310≦H≦1828	7.2	1:4以内
	613≦W≦2400	310≦H≦3000		

■ 遮光ガイドレール仕様

給電方法	幅W(mm)	高さH(mm)	最大面積 m <sup>2</sup> (機構部を含む製品室内側総面積幅)	幅：高さの比率
チェーンタイプ	365≦W≦2700	310≦H≦2800	7.56	1:5以内
コードレスタイプ	490≦W≦612	310≦H≦1828	6.72	1:4以内
	613≦W≦2400	310≦H≦2800		

- (1) コレクションによっては最大幅、最大高さが変わる場合がございます。
- (2) 幅、高さは1mm単位でオーダーメイドが可能です。製品の特性上、公差が生じますのでご了承ください。公差寸法詳細は仕様書をご参照ください。
- (3) 標準仕様は幅2400mm以上、遮光ガイドレール仕様は幅または高さが2400mm以上の場合、別途追加の配送費用がございます。詳細は弊社にお問い合わせください。
- (4) 表示価格は仕様変更や物価変動により予告無く変更する事がありますので予めご了承ください。
- (5) コードレスタイプは、製品の製作特性上、幅が612mm以下の場合、製作可能高さは1828mm以下となります。

■ 標準仕様(電動タイプ)

給電方法	幅W(mm) ※	高さH(mm) ※	最大面積 m <sup>2</sup> (機構部を含む製品室内側総面積幅)	幅：高さの比率
スクリーン本体充電式	620≦W≦2700	310≦H≦3500	6.01	1:10以内
スクリーン本体ACアダプタ式	420≦W≦2700	310≦H≦4500	11.39	

■ 遮光ガイドレール仕様(電動タイプ)

操作メカ	幅W(mm)	高さH(mm)	最大面積 m <sup>2</sup> (機構部を含む製品室内側総面積幅)	幅：高さの比率
スクリーン本体充電式	620≦W≦2700	310≦H≦2800	3.89	1:5以内
スクリーン本体ACアダプタ式	420≦W≦2700		7.56	

- (1) コレクションによっては最大幅、最大高さが変わる場合がございます。
- (2) 幅、高さは1mm単位でオーダーメイドが可能です。製品の特性上、公差が生じますのでご了承ください。公差寸法詳細は仕様書をご参照ください。
- (3) 標準仕様は幅2400mm以上、遮光ガイドレール仕様は幅または高さが2400mm以上の場合、別途追加の配送費用がございます。詳細は弊社にお問い合わせください。
- (4) 表示価格は仕様変更や物価変動により予告無く変更する事がありますので予めご了承ください。
- (5) 製品幅≦2438mm場合、36W ACアダプタを使用します。製品幅>2438mm場合、65W ACアダプタを使用します。

レース〈リネン〉 価格帯 ①

単位:円

チェーンタイプ	幅(mm)		365 ~ 600	601 ~ 900	901 ~ 1200	1201 ~ 1500	1501 ~ 1800	1801 ~ 2100	2101 ~ 2400
	高さ(mm)	高さ(mm)							
	310 ~ 900	17,226	19,294	20,977	22,044	23,232	28,721	32,516	
	901 ~ 1200	18,051	20,548	23,122	24,200	26,136	32,263	36,817	
	1201 ~ 1500	19,195	22,726	25,278	26,345	27,808	36,058	42,130	
	1501 ~ 1800	22,429	27,324	29,040	30,294	<b>31,020</b>	40,865	45,925	
	1801 ~ 2100	24,365	29,601	31,317	32,571	32,780	43,901	49,720	
	2101 ~ 2400	26,081	31,878	35,453	36,784	38,258	48,070	53,515	
	2401 ~ 2700	27,445	34,045	37,862	39,182	41,679	52,503	57,684	
	2701 ~ 3000	32,010	40,227	42,889	44,275	50,094	56,804	61,479	
	3001 ~ 3300	33,528	42,504	45,925	47,311	53,768	59,587	65,274	
	3301 ~ 3600	35,167	45,034	48,455	50,479	57,684	64,009	69,454	

チェーンタッチタイプ	幅(mm)		365 ~ 600	601 ~ 900	901 ~ 1200	1201 ~ 1500	1501 ~ 1800	1801 ~ 2100	2101 ~ 2400
	高さ(mm)	高さ(mm)							
	310 ~ 900	23,551	25,619	27,302	28,369	29,557	35,046	38,841	
	901 ~ 1200	24,376	26,873	29,447	30,525	32,461	38,588	43,142	
	1201 ~ 1500	25,520	29,051	31,603	32,670	34,133	42,383	48,455	
	1501 ~ 1800	28,754	33,649	35,365	36,619	<b>37,345</b>	47,190	52,250	
	1801 ~ 2100	30,690	35,926	37,642	38,896	39,105	50,226	56,045	
	2101 ~ 2400	32,406	38,203	41,778	43,109	44,583	54,395	59,840	
	2401 ~ 2700	33,770	40,370	44,187	45,507	48,004	58,828	64,009	
	2701 ~ 3000	38,335	46,552	49,214	50,600	56,419	63,129	67,804	
	3001 ~ 3300	39,853	48,829	52,250	53,636	60,093	65,912	71,599	
	3301 ~ 3600	41,492	51,359	54,780	56,804	64,009	70,334	75,779	

コードレスタイプ	幅(mm)		490 ~ 600	601 ~ 900	901 ~ 1200	1201 ~ 1500	1501 ~ 1800	1801 ~ 2100	2101 ~ 2400
	高さ(mm)	高さ(mm)							
	310 ~ 900	23,551	25,619	27,302	28,369	29,557	35,046	38,841	
	901 ~ 1200	24,376	26,873	29,447	30,525	32,461	38,588	43,142	
	1201 ~ 1500	25,520	29,051	31,603	32,670	34,133	42,383	48,455	
	1501 ~ 1800	28,754	33,649	35,365	36,619	<b>37,345</b>	47,190	52,250	
	1801 ~ 2100	<b>30,690*</b>	<b>35,926*</b>	37,642	38,896	39,105	50,226	56,045	
	2101 ~ 2400	-	<b>38,203*</b>	41,778	43,109	44,583	54,395	59,840	
	2401 ~ 2700	-	<b>40,370*</b>	44,187	45,507	48,004	58,828	64,009	
	2701 ~ 3000	-	<b>46,552*</b>	49,214	50,600	56,419	63,129	67,804	

レース〈プリズム〉 価格帯 ②

単位:円

チェーンタイプ	幅(mm)		365 ~ 600	601 ~ 900	901 ~ 1200	1201 ~ 1500	1501 ~ 1800	1801 ~ 2100	2101 ~ 2400	2101 ~ 2700
	高さ(mm)	高さ(mm)								
	310 ~ 900	21,373	23,969	26,026	27,313	28,820	35,552	40,359	48,576	
	901 ~ 1200	22,407	25,520	28,710	30,008	32,373	39,974	45,672	52,756	
	1201 ~ 1500	23,760	28,215	31,295	32,692	34,441	44,660	52,250	57,684	
	1501 ~ 1800	27,786	33,935	35,981	37,576	<b>38,489</b>	50,732	56,925	61,611	
	1801 ~ 2100	30,173	36,663	38,830	40,425	40,667	54,395	61,611	66,418	
	2101 ~ 2400	32,340	39,512	43,989	45,551	47,476	59,587	66,418	71,093	
	2401 ~ 2700	34,045	42,240	46,992	48,554	51,689	65,153	71,478	75,779	
	2701 ~ 3000	39,721	49,841	53,130	54,901	62,117	70,466	76,285	80,960	
	3001 ~ 3300	41,624	52,756	56,925	58,696	66,671	73,876	80,960	87,032	
	3301 ~ 3600	43,648	55,792	60,093	62,623	71,478	79,321	86,152	93,995	

チェーンタッチタイプ	幅(mm)		365 ~ 600	601 ~ 900	901 ~ 1200	1201 ~ 1500	1501 ~ 1800	1801 ~ 2100	2101 ~ 2400	2101 ~ 2700
	高さ(mm)	高さ(mm)								
	310 ~ 900	27,698	30,294	32,351	33,638	35,145	41,877	46,684	54,901	
	901 ~ 1200	28,732	31,845	35,035	36,333	38,698	46,299	51,997	59,081	
	1201 ~ 1500	30,085	34,540	37,620	39,017	40,766	50,985	58,575	64,009	
	1501 ~ 1800	34,111	40,260	42,306	43,901	<b>44,814</b>	57,057	63,250	67,936	
	1801 ~ 2100	36,498	42,988	45,155	46,750	46,992	60,720	67,936	72,743	
	2101 ~ 2400	38,665	45,837	50,314	51,876	53,801	65,912	72,743	77,418	
	2401 ~ 2700	40,370	48,565	53,317	54,879	58,014	71,478	77,803	82,104	
	2701 ~ 3000	46,046	56,166	59,455	61,226	68,442	76,791	82,610	87,285	
	3001 ~ 3300	47,949	59,081	63,250	65,021	72,996	80,201	87,285	93,357	
	3301 ~ 3600	49,973	62,117	66,418	68,948	77,803	85,646	92,477	100,320	

コードレスタイプ	幅(mm)		490 ~ 600	601 ~ 900	901 ~ 1200	1201 ~ 1500	1501 ~ 1800	1801 ~ 2100	2101 ~ 2400
	高さ(mm)	高さ(mm)							
	310 ~ 900	27,698	30,294	32,351	33,638	35,145	41,877	46,684	
	901 ~ 1200	28,732	31,845	35,035	36,333	38,698	46,299	51,997	
	1201 ~ 1500	30,085	34,540	37,620	39,017	40,766	50,985	58,575	
	1501 ~ 1800	34,111	40,260	42,306	43,901	<b>44,814</b>	57,057	63,250	
	1801 ~ 2100	<b>36,498*</b>	<b>42,988*</b>	45,155	46,750	46,992	60,720	67,936	
	2101 ~ 2400	-	<b>45,837*</b>	50,314	51,876	53,801	65,912	72,743	
	2401 ~ 2700	-	<b>48,565*</b>	53,317	54,879	58,014	71,478	77,803	
	2701 ~ 3000	-	<b>56,166*</b>	59,455	61,226	68,442	76,791	82,610	

※ 幅、高さは1mm単位でオーダーメイドが可能です。表内で表示されたサイズは製作可能最大サイズと面積になります。  
 ※ 「\*」で表示された箇所はサイズによって幅、高さの比率を超える場合があります。あらかじめご確認ください。

オプション料金はP14をご参考ください

レース〈スカーレット〉 価格帯 ①

単位:円

チェーンタイプ	幅(mm)		365 ~ 600	601 ~ 900	901 ~ 1200	1201 ~ 1500	1501 ~ 1800	1801 ~ 2100	2101 ~ 2400	2401 ~ 2700
	高さ(mm)	高さ(mm)								
	310 ~ 900	17,226	19,294	20,977	22,044	23,232	28,721	32,516	39,215	
	901 ~ 1200	18,051	20,548	23,122	24,200	26,136	32,263	36,817	42,504	
	1201 ~ 1500	19,195	22,726	25,278	26,345	27,808	36,058	42,130	46,552	
	1501 ~ 1800	22,429	27,324	29,040	30,294	<b>31,020</b>	40,865	45,925	49,720	
	1801 ~ 2100	24,365	29,601	31,317	32,571	32,780	43,901	49,720	53,515	
	2101 ~ 2400	26,081	31,878	35,453	36,784	38,258	48,070	53,515	57,310	
	2401 ~ 2700	27,445	34,045	37,862	39,182	41,679	52,503	57,684	61,105	
	2701 ~ 3000	32,010	40,227	42,889	44,275	50,094	56,804	61,479	65,274	
	3001 ~ 3300	33,528	42,504	45,925	47,311	53,768	59,587	65,274	70,213	
	3301 ~ 3600	35,167	45,034	48,455	50,479	57,684	64,009	69,454	75,779	

チェーンタッチタイプ	幅(mm)		365 ~ 600	601 ~ 900	901 ~ 1200	1201 ~ 1500	1501 ~ 1800	1801 ~ 2100	2101 ~ 2400	2401 ~ 2700
	高さ(mm)	高さ(mm)								
	310 ~ 900	23,551	25,619	27,302	28,369	29,557	35,046	38,841	45,540	
	901 ~ 1200	24,376	26,873	29,447	30,525	32,461	38,588	43,142	48,829	
	1201 ~ 1500	25,520	29,051	31,603	32,670	34,133	42,383	48,455	52,877	
	1501 ~ 1800	28,754	33,649	35,365	36,619	<b>37,345</b>	47,190	52,250	56,045	
	1801 ~ 2100	30,690	35,926	37,642	38,896	39,105	50,226	56,045	59,840	
	2101 ~ 2400	32,406	38,203	41,778	43,109	44,583	54,395	59,840	63,635	
	2401 ~ 2700	33,770	40,370	44,187	45,507	48,004	58,828	64,009	67,430	
	2701 ~ 3000	38,335	46,552	49,214	50,600	56,419	63,129	67,804	71,599	
	3001 ~ 3300	39,853	48,829	52,250	53,636	60,093	65,912	71,599	76,538	
	3301 ~ 3600	41,492	51,359	54,780	56,804	64,009	70,334	75,779	82,104	

コードレスタイプ	幅(mm)		490 ~ 600	601 ~ 900	901 ~ 1200	1201 ~ 1500	1501 ~ 1800	1801 ~ 2100	2101 ~ 2400
	高さ(mm)	高さ(mm)							
	310 ~ 900	23,551	25,619	27,302	28,369	29,557	35,046	38,841	
	901 ~ 1200	24,376	26,873	29,447	30,525	32,461	38,588	43,142	
	1201 ~ 1500	25,520	29,051	31,603	32,670	34,133	42,383	48,455	
	1501 ~ 1800	28,754	33,649	35,365	36,619	<b>37,345</b>	47,190	52,250	
	1801 ~ 2100	<b>30,690*</b>	<b>35,926*</b>	37,642	38,896	39,105	50,226	56,045	
	2101 ~ 2400	-	<b>38,203*</b>	41,778	43,109	44,583	54,395	59,840	
	2401 ~ 2700	-	<b>40,370*</b>	44,187	45,507	48,004	58,828	64,009	
	2701 ~ 3000	-	<b>46,552*</b>	49,214	50,600	56,419	63,129	67,804	

プーケット&リビエラ 価格帯 ①

単位:円

Table with columns for width (mm) and height (mm) ranges, and price values for various sizes.

Table with columns for width (mm) and height (mm) ranges, and price values for various sizes.

Table with columns for width (mm) and height (mm) ranges, and price values for various sizes.

ボラボラ 価格帯 ②

単位:円

Table with columns for width (mm) and height (mm) ranges, and price values for various sizes.

Table with columns for width (mm) and height (mm) ranges, and price values for various sizes.

Table with columns for width (mm) and height (mm) ranges, and price values for various sizes.

※ 幅、高さは1mm単位でオーダーメイドが可能です。表内で表示されたサイズは製作可能最大サイズと面積になります。

ブルック 価格帯 ①

単位:円

Table with columns for width (mm) and height (mm) ranges, and price values for various sizes.

Table with columns for width (mm) and height (mm) ranges, and price values for various sizes.

Table with columns for width (mm) and height (mm) ranges, and price values for various sizes.

シマー 価格帯 ①

単位:円

Table with columns for width (mm) and height (mm) ranges, and price values for various sizes.

Table with columns for width (mm) and height (mm) ranges, and price values for various sizes.

Table with columns for width (mm) and height (mm) ranges, and price values for various sizes.

※ 幅、高さは1mm単位でオーダーメイドが可能です。表内で表示されたサイズは製作可能最大サイズと面積になります。

シーリン&ウインドソング&ブリーズ 価格帯 2

単位:円

Table with 9 columns (幅(mm), 高さ(mm), 365~600, 601~900, 901~1200, 1201~1500, 1501~1800, 1801~2100, 2101~2400, 2401~2700) and 14 rows for チェーンタイプ.

Table with 9 columns (幅(mm), 高さ(mm), 365~600, 601~900, 901~1200, 1201~1500, 1501~1800, 1801~2100, 2101~2400, 2401~2700) and 14 rows for チェーンタッチタイプ.

Table with 8 columns (幅(mm), 高さ(mm), 490~600, 601~900, 901~1200, 1201~1500, 1501~1800, 1801~2100, 2101~2400) and 10 rows for コードレスタイプ.

ヘイズ&メドウズ&ジュビリー&ムーン 価格帯 3

単位:円

Table with 9 columns (幅(mm), 高さ(mm), 365~600, 601~900, 901~1200, 1201~1500, 1501~1800, 1801~2100, 2101~2400, 2401~2700) and 14 rows for チェーンタイプ.

Table with 9 columns (幅(mm), 高さ(mm), 365~600, 601~900, 901~1200, 1201~1500, 1501~1800, 1801~2100, 2101~2400, 2401~2700) and 14 rows for チェーンタッチタイプ.

Table with 8 columns (幅(mm), 高さ(mm), 490~600, 601~900, 901~1200, 1201~1500, 1501~1800, 1801~2100, 2101~2400) and 10 rows for コードレスタイプ.

フランス 価格帯 3

単位:円

Table with 9 columns (幅(mm), 高さ(mm), 365~600, 601~900, 901~1200, 1201~1500, 1501~1800, 1801~2100, 2101~2400, 2401~2700) and 14 rows for チェーンタイプ.

Table with 9 columns (幅(mm), 高さ(mm), 365~600, 601~900, 901~1200, 1201~1500, 1501~1800, 1801~2100, 2101~2400, 2401~2700) and 14 rows for チェーンタッチタイプ.

Table with 8 columns (幅(mm), 高さ(mm), 490~600, 601~900, 901~1200, 1201~1500, 1501~1800, 1801~2100, 2101~2400) and 10 rows for コードレスタイプ.

クラリッサ(採光) 価格帯 4

単位:円

Table with 9 columns (幅(mm), 高さ(mm), 365~600, 601~900, 901~1200, 1201~1500, 1501~1800, 1801~2100, 2101~2400, 2401~2700) and 14 rows for チェーンタイプ.

Table with 9 columns (幅(mm), 高さ(mm), 365~600, 601~900, 901~1200, 1201~1500, 1501~1800, 1801~2100, 2101~2400, 2401~2700) and 14 rows for チェーンタッチタイプ.

Table with 8 columns (幅(mm), 高さ(mm), 490~600, 601~900, 901~1200, 1201~1500, 1501~1800, 1801~2100, 2101~2400) and 10 rows for コードレスタイプ.

※ 幅、高さは1mm単位でオーダーメイドが可能です。表内で表示されたサイズは製作可能最大サイズと面積になります。

※ 「\*」で表示された箇所はサイズによって幅・高さの比率を超える場合があります。あらかじめご確認ください。

**重要** 遮光ガイドレール仕様価格は下記価格表に含まれていません。各生地の基本価格のみになっております。必ずP14オプション料金表をご参考ください。

価格の計算方法:製作可能寸法表P1にてご確認→生地基本価格の確認→遮光ガイドレール料金(P14)→その他オプション(必要に応じて)

**グラマー** 価格帯 ② 単位:円

チエーンタイプ		幅(mm)	365~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700	
		高さ(mm)	310~900	21,373	23,969	26,026	27,313	28,820	35,552	40,359	48,576
			901~1200	22,407	25,520	28,710	30,008	32,373	39,974	45,672	52,756
			1201~1500	23,760	28,215	31,295	32,692	34,441	44,660	52,250	57,684
			1501~1800	27,786	33,935	35,981	37,576	<b>38,489</b>	50,732	56,925	61,611
			1801~2100	30,173	36,663	38,830	40,425	40,667	54,395	61,611	66,418
			2101~2400	32,340	39,512	43,989	45,551	47,476	59,587	66,418	71,093
			2401~2700	34,045	42,240	46,992	48,554	51,689	65,153	71,478	75,779
			2701~3000	39,721	49,841	53,130	54,901	62,117	70,466	76,285	80,960
			3001~3300	41,624	52,756	56,925	58,696	66,671	73,876	80,960	87,032
			3301~3600	43,648	55,792	60,093	62,623	71,478	79,321	86,152	93,995

チエーンタッチタイプ		幅(mm)	365~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700	
		高さ(mm)	310~900	27,698	30,294	32,351	33,638	35,145	41,877	46,684	54,901
			901~1200	28,732	31,845	35,035	36,333	38,698	46,299	51,997	59,081
			1201~1500	30,085	34,540	37,620	39,017	40,766	50,985	58,575	64,009
			1501~1800	34,111	40,260	42,306	43,901	<b>44,814</b>	57,057	63,250	67,936
			1801~2100	36,498	42,988	45,155	46,750	46,992	60,720	67,936	72,743
			2101~2400	38,665	45,837	50,314	51,876	53,801	65,912	72,743	77,418
			2401~2700	40,370	48,565	53,317	54,879	58,014	71,478	77,803	82,104
			2701~3000	46,046	56,166	59,455	61,226	68,442	76,791	82,610	87,285
			3001~3300	47,949	59,081	63,250	65,021	72,996	80,201	87,285	93,357
			3301~3600	49,973	62,117	66,418	68,948	77,803	85,646	92,477	100,320

コードレスタタイプ		幅(mm)	490~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	
		高さ(mm)	310~900	27,698	30,294	32,351	33,638	35,145	41,877	46,684
			901~1200	28,732	31,845	35,035	36,333	38,698	46,299	51,997
			1201~1500	30,085	34,540	37,620	39,017	40,766	50,985	58,575
			1501~1800	34,111	40,260	42,306	43,901	<b>44,814</b>	57,057	63,250
			1801~2100	<b>36,498*</b>	<b>42,988*</b>	45,155	46,750	46,992	60,720	67,936
			2101~2400	-	<b>45,837*</b>	50,314	51,876	53,801	65,912	72,743
			2401~2700	-	<b>48,565*</b>	53,317	54,879	58,014	71,478	77,803
			2701~3000	-	<b>56,166*</b>	59,455	61,226	68,442	76,791	82,610

**カンブリア** 価格帯 ③ 単位:円

チエーンタイプ		幅(mm)	365~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700	
		高さ(mm)	310~900	25,003	28,017	30,437	31,944	33,660	41,624	47,190	56,925
			901~1200	26,147	29,777	33,550	35,057	37,851	46,805	53,383	61,611
			1201~1500	27,808	32,989	36,674	38,181	40,359	52,250	61,105	67,551
			1501~1800	32,571	39,622	42,130	43,956	<b>45,023</b>	59,202	66,539	72,105
			1801~2100	35,299	42,922	45,430	47,256	47,509	63,635	72,105	77,550
			2101~2400	37,807	46,233	51,436	53,361	55,451	69,707	77,550	83,116
			2401~2700	39,743	49,412	54,923	56,848	60,456	76,153	83,622	88,550
			2701~3000	46,431	58,322	62,238	64,262	72,611	82,357	89,188	94,622
			3001~3300	48,576	61,611	66,539	68,563	77,924	86,405	94,622	101,838
			3301~3600	50,985	65,274	70,213	73,249	83,622	92,851	100,694	109,934

チエーンタッチタイプ		幅(mm)	365~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700	
		高さ(mm)	310~900	31,328	34,342	36,762	38,269	39,985	47,949	53,515	63,250
			901~1200	32,472	36,102	39,875	41,382	44,176	53,130	59,708	67,936
			1201~1500	34,133	39,314	42,999	44,506	46,684	58,575	67,430	73,876
			1501~1800	38,896	45,947	48,455	50,281	<b>51,348</b>	65,527	72,864	78,430
			1801~2100	41,624	49,247	51,755	53,581	53,834	69,960	78,430	83,875
			2101~2400	44,132	52,558	57,761	59,686	61,776	76,032	83,875	89,441
			2401~2700	46,068	55,737	61,248	63,173	66,781	82,478	89,947	94,875
			2701~3000	52,756	64,647	68,563	70,587	78,936	88,682	95,513	100,947
			3001~3300	54,901	67,936	72,864	74,888	84,249	92,730	100,947	108,163
			3301~3600	57,310	71,599	76,538	79,574	89,947	99,176	107,019	116,259

コードレスタタイプ		幅(mm)	490~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	
		高さ(mm)	310~900	31,328	34,342	36,762	38,269	39,985	47,949	53,515
			901~1200	32,472	36,102	39,875	41,382	44,176	53,130	59,708
			1201~1500	34,133	39,314	42,999	44,506	46,684	58,575	67,430
			1501~1800	38,896	45,947	48,455	50,281	<b>51,348</b>	65,527	72,864
			1801~2100	<b>41,624*</b>	<b>49,247*</b>	51,755	53,581	53,834	69,960	78,430
			2101~2400	-	<b>52,558*</b>	57,761	59,686	61,776	76,032	83,875
			2401~2700	-	<b>55,737*</b>	61,248	63,173	66,781	82,478	89,947
			2701~3000	-	<b>64,647*</b>	68,563	70,587	78,936	88,682	95,513

**ブリジット(撥水)** 価格帯 ④ 単位:円

チエーンタイプ		幅(mm)	365~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700	
		高さ(mm)	310~900	28,215	31,647	34,408	36,135	38,071	47,058	53,262	64,262
			901~1200	29,568	33,715	37,961	39,677	42,911	52,877	60,346	69,707
			1201~1500	31,438	37,246	41,404	43,230	45,650	59,081	69,069	76,406
			1501~1800	36,784	44,858	47,597	49,643	<b>50,831</b>	67,045	75,273	81,598
			1801~2100	39,963	48,510	51,348	53,405	53,735	71,984	81,598	87,791
			2101~2400	42,812	52,261	58,168	60,335	62,733	78,815	87,791	93,995
			2401~2700	44,979	55,792	62,139	64,295	68,310	86,152	94,622	100,188
			2701~3000	52,503	66,033	70,334	72,611	82,104	93,104	100,826	107,019
			3001~3200	55,033	69,707	75,273	77,550	88,176	97,658	107,019	115,115

チエーンタッチタイプ		幅(mm)	365~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700	
		高さ(mm)	310~900	34,540	37,972	40,733	42,460	44,396	53,383	59,587	70,587
			901~1200	35,893	40,040	44,286	46,002	49,236	59,202	66,671	76,032
			1201~1500	37,763	43,571	47,729	49,555	51,975	65,406	75,394	82,731
			1501~1800	43,109	51,183	53,922	55,968	<b>57,156</b>	73,370	81,598	87,923
			1801~2100	46,288	54,835	57,673	59,730	60,060	78,309	87,923	94,116
			2101~2400	49,137	58,586	64,493	66,660	69,058	85,140	94,116	100,320
			2401~2700	51,304	62,117	68,464	70,620	74,635	92,477	100,947	106,513
			2701~3000	58,828	72,358	76,659	78,936	88,429	99,429	107,151	113,344
			3001~3200	61,358	76,032	81,598	83,875	94,501	103,983	113,344	121,440

コードレスタタイプ		幅(mm)	490~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	
		高さ(mm)	310~900	34,540	37,972	40,733	42,460	44,396	53,383	59,587
			901~1200	35,893	40,040	44,286	46,002	49,236	59,202	66,671
			1201~1500	37,763	43,571	47,729	49,555	51,975	65,406	75,394
			1501~1800	43,109	51,183	53,922	55,968	<b>57,156</b>	73,370	81,598
			1801~2100	<b>46,288*</b>	<b>54,835*</b>	57,673	59,730	60,060	78,309	87,923
			2101~2400	-	<b>58,586*</b>	64,493	66,660	69,058	85,140	94,116
			2401~2700	-	<b>62,117*</b>	68,464	70,620	74,635	92,477	100,947
			2701~3000	-	<b>72,358*</b>	76,659	78,936	88,429	99,429	107,151

**ガーデン & サマーランド** 価格帯 ④ 単位:円

チエーンタイプ		幅(mm)	365~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700	
		高さ(mm)	310~900	28,215	31,647	34,408	36,135	38,071	47,058	53,262	64,262
			901~1200	29,568	33,715	37,961	39,677	42,911	52,877	60,346	69,707
			1201~1500	31,438	37,246	41,404	43,230	45,650	59,081	69,069	76,406
			1501~1800	36,784	44,858	47,597	49,643	<b>50,831</b>	67,045	75,273	81,598
			1801~2100	39,963	48,510	51,348	53,405	53,735	71,984	81,598	87,791
			2101~2400	42,812	52,261	58,168	60,335	62,733	78,815	87,791	93,995
			2401~2700	44,979	55,792	62,139					

フィジー 価格帯 4

単位:円

Table with columns: Type (チェーンタイプ), Width (幅), Height (高さ), and Price ranges (365~600, 601~900, 901~1200, 1201~1500, 1501~1800, 1801~2100, 2101~2200).

Table with columns: Type (チェーンタッチタイプ), Width (幅), Height (高さ), and Price ranges (365~600, 601~900, 901~1200, 1201~1500, 1501~1800, 1801~2100, 2101~2200).

Table with columns: Type (コードレスタイプ), Width (幅), Height (高さ), and Price ranges (490~600, 601~900, 901~1200, 1201~1500, 1501~1800, 1801~2100, 2101~2200).

ジャマイカ & バミューダ 価格帯 4

単位:円

Table with columns: Type (チェーンタイプ), Width (幅), Height (高さ), and Price ranges (365~600, 601~900, 901~1200, 1201~1500, 1501~1800, 1801~2100, 2101~2400).

Table with columns: Type (チェーンタッチタイプ), Width (幅), Height (高さ), and Price ranges (365~600, 601~900, 901~1200, 1201~1500, 1501~1800, 1801~2100, 2101~2400).

Table with columns: Type (コードレスタイプ), Width (幅), Height (高さ), and Price ranges (490~600, 601~900, 901~1200, 1201~1500, 1501~1800, 1801~2100, 2101~2400).

クラリッサ (遮光/撥水) 価格帯 5

単位:円

Table with columns: Type (チェーンタイプ), Width (幅), Height (高さ), and Price ranges (365~600, 601~900, 901~1200, 1201~1500, 1501~1800, 1801~2100, 2101~2400, 2401~2700).

Table with columns: Type (チェーンタッチタイプ), Width (幅), Height (高さ), and Price ranges (365~600, 601~900, 901~1200, 1201~1500, 1501~1800, 1801~2100, 2101~2400, 2401~2700).

Table with columns: Type (コードレスタイプ), Width (幅), Height (高さ), and Price ranges (490~600, 601~900, 901~1200, 1201~1500, 1501~1800, 1801~2100, 2101~2400).

※ 幅、高さは1mm単位でオーダーメイドが可能です。表内で表示されたサイズは製作可能最大サイズと面積になります。
※ 「\*」で表示された箇所はサイズによって幅・高さの比率を超える場合があります。あらかじめご確認ください。
※ 遮光ガイドレール仕様の製作可能寸法と構造は標準仕様と異なります。ご購入前に別紙仕様書にてご確認ください。

オプション料金はP14をご確認ください

ロドス 価格帯 2

単位:円

Table with columns for width (mm) and height (mm) ranges, and price values for various combinations.

Table with columns for width (mm) and height (mm) ranges, and price values for various combinations.

Table with columns for width (mm) and height (mm) ranges, and price values for various combinations.

エメリー 価格帯 3

単位:円

Table with columns for width (mm) and height (mm) ranges, and price values for various combinations.

Table with columns for width (mm) and height (mm) ranges, and price values for various combinations.

Table with columns for width (mm) and height (mm) ranges, and price values for various combinations.

重要 遮光ガイドレール仕様価格は下記価格表に含まれていません。各生地の基本価格のみとなっております。必ずP14オプション料金表をご確認ください。

価格の計算方法: 製作可能寸法表P1にてご確認 -> 生地基本価格の確認 -> 遮光ガイドレール料金(P14) -> その他オプション(必要に応じて)

ロラボ 価格帯 5

単位:円

Table with columns for width (mm) and height (mm) ranges, and price values for various combinations.

Table with columns for width (mm) and height (mm) ranges, and price values for various combinations.

Table with columns for width (mm) and height (mm) ranges, and price values for various combinations.

\* 幅、高さは1mm単位でオーダーメイドが可能です。表内で表示されたサイズは製作可能最大サイズと面積になります。
\*\* 「\*」で表示された箇所はサイズによって幅、高さの比率を超える場合があります。あらかじめご確認ください。
\*\*\* 遮光ガイドレール仕様の製作可能寸法と構造は標準仕様と異なります。ご購入前に別紙仕様書にてご確認ください。

オプション料金はP14をご確認ください



# 標準仕様・遮光ガイドレール仕様 価格計算 & オプション料金

# 標準仕様 電動タイプ

レース 非防災

**重要** 電動部価格は下記価格表に含まれていません。各生地の基本価格のみになっております。製作可能寸法は給電方法により異なるため、必ずP1製作可能寸法表をご確認ください。

価格の計算方法: 製作可能寸法表P1にてご確認 → 生地基本価格の確認 → ご希望の給電方法 (P20) → その他オプション (必要に応じて)

## レース<リネン> 価格帯 ① 単位:円

高さ(mm) \ 幅(mm)	420 ~ 600	601 ~ 900	901 ~ 1200	1201 ~ 1500	1501 ~ 1800	1801 ~ 2100	2101 ~ 2400
310 ~ 900	17,226	19,294	20,977	22,044	23,232	28,721	32,516
901 ~ 1200	18,051	20,548	23,122	24,200	26,136	32,263	36,817
1201 ~ 1500	19,195	22,726	25,278	26,345	27,808	36,058	42,130
1501 ~ 1800	22,429	27,324	29,040	30,294	<b>31,020</b>	40,865	45,925
1801 ~ 2100	24,365	29,601	31,317	32,571	32,780	43,901	49,720
2101 ~ 2400	26,081	31,878	35,453	36,784	38,258	48,070	53,515
2401 ~ 2700	27,445	34,045	37,862	39,182	41,679	52,503	57,684
2701 ~ 3000	32,010	40,227	42,889	44,275	50,094	56,804	61,479
3001 ~ 3300	33,528	42,504	45,925	47,311	53,768	59,587	65,274
3301 ~ 3600	35,167	45,034	48,455	50,479	57,684	64,009	69,454

## レース<スカーレット> 価格帯 ① 単位:円

高さ(mm) \ 幅(mm)	420 ~ 600	601 ~ 900	901 ~ 1200	1201 ~ 1500	1501 ~ 1800	1801 ~ 2100	2101 ~ 2400	2401 ~ 2700
310 ~ 900	17,226	19,294	20,977	22,044	23,232	28,721	32,516	39,215
901 ~ 1200	18,051	20,548	23,122	24,200	26,136	32,263	36,817	42,504
1201 ~ 1500	19,195	22,726	25,278	26,345	27,808	36,058	42,130	46,552
1501 ~ 1800	22,429	27,324	29,040	30,294	<b>31,020</b>	40,865	45,925	49,720
1801 ~ 2100	24,365	29,601	31,317	32,571	32,780	43,901	49,720	53,515
2101 ~ 2400	26,081	31,878	35,453	36,784	38,258	48,070	53,515	57,310
2401 ~ 2700	27,445	34,045	37,862	39,182	41,679	52,503	57,684	61,105
2701 ~ 3000	32,010	40,227	42,889	44,275	50,094	56,804	61,479	65,274
3001 ~ 3300	33,528	42,504	45,925	47,311	53,768	59,587	65,274	70,213
3301 ~ 3600	35,167	45,034	48,455	50,479	57,684	64,009	69,454	75,779

## レース<プリズム> 価格帯 ② 単位:円

高さ(mm) \ 幅(mm)	420 ~ 600	601 ~ 900	901 ~ 1200	1201 ~ 1500	1501 ~ 1800	1801 ~ 2100	2101 ~ 2400	2401 ~ 2700
310 ~ 900	27,698	30,294	32,351	33,638	35,145	41,877	46,684	54,901
901 ~ 1200	28,732	31,845	35,035	36,333	38,698	46,299	51,997	59,081
1201 ~ 1500	30,085	34,540	37,620	39,017	40,766	50,985	58,575	64,009
1501 ~ 1800	34,111	40,260	42,306	43,901	<b>44,814</b>	57,057	63,250	67,936
1801 ~ 2100	36,498	42,988	45,155	46,750	46,992	60,720	67,936	72,743
2101 ~ 2400	38,665	45,837	50,314	51,876	53,801	65,912	72,743	77,418
2401 ~ 2700	40,370	48,565	53,317	54,879	58,014	71,478	77,803	82,104
2701 ~ 3000	46,046	56,166	59,455	61,226	68,442	76,791	82,610	87,285
3001 ~ 3300	47,949	59,081	63,250	65,021	72,996	80,201	87,285	93,357
3301 ~ 3600	49,973	62,117	66,418	68,948	77,803	85,646	92,477	100,320

# 標準仕様 電動タイプ

採光ナチュラル生地 非防災

## プーケット&リビエラ 価格帯 ① 単位:円

高さ(mm) \ 幅(mm)	420 ~ 600	601 ~ 900	901 ~ 1200	1201 ~ 1500	1501 ~ 1800	1801 ~ 2100	2101 ~ 2400
310 ~ 900	17,226	19,294	20,977	22,044	23,232	28,721	32,516
901 ~ 1200	18,051	20,548	23,122	24,200	26,136	32,263	36,817
1201 ~ 1500	19,195	22,726	25,278	26,345	27,808	36,058	42,130
1501 ~ 1800	22,429	27,324	29,040	30,294	<b>31,020</b>	40,865	45,925
1801 ~ 2100	24,365	29,601	31,317	32,571	32,780	43,901	49,720
2101 ~ 2400	26,081	31,878	35,453	36,784	38,258	48,070	53,515
2401 ~ 2700	27,445	34,045	37,862	39,182	41,679	52,503	57,684
2701 ~ 3000	32,010	40,227	42,889	44,275	50,094	56,804	61,479
3001 ~ 3300	33,528	42,504	45,925	47,311	53,768	59,587	65,274
3301 ~ 3600	35,167	45,034	48,455	50,479	57,684	64,009	69,454
3601 ~ 3900	40,920	51,766	52,998	55,132	62,700	69,344	75,053
3901 ~ 4200	43,142	53,999	55,132	57,255	64,823	71,467	77,176
4201 ~ 4500	<b>45,364*</b>	56,221	57,255	59,378	66,946	73,590	79,299

## ボラボラ 価格帯 ② 単位:円

高さ(mm) \ 幅(mm)	420 ~ 600	601 ~ 900	901 ~ 1200	1201 ~ 1500	1501 ~ 1800	1801 ~ 2100	2101 ~ 2400
310 ~ 900	21,373	23,969	26,026	27,313	28,820	35,552	40,359
901 ~ 1200	22,407	25,520	28,710	30,008	32,373	39,974	45,672
1201 ~ 1500	23,760	28,215	31,295	32,692	34,441	44,660	52,250
1501 ~ 1800	27,786	33,935	35,981	37,576	<b>38,489</b>	50,732	56,925
1801 ~ 2100	30,173	36,663	38,830	40,425	40,667	54,395	61,611
2101 ~ 2400	32,340	39,512	43,989	45,551	47,476	59,587	66,418
2401 ~ 2700	34,045	42,240	46,992	48,554	51,689	65,153	71,478
2701 ~ 3000	39,721	49,841	53,130	54,901	62,117	70,466	76,285
3001 ~ 3300	41,624	52,756	56,925	58,696	66,671	73,876	80,960
3301 ~ 3600	43,648	55,792	60,093	62,623	71,478	79,321	86,152
3601 ~ 3900	50,798	64,152	65,758	68,409	77,704	85,943	93,115
3901 ~ 4200	53,438	66,935	68,409	70,939	80,366	88,605	95,634
4201 ~ 4500	<b>56,221*</b>	69,718	70,939	73,590	83,017	91,256	98,296

※ 幅、高さは1mm単位でオーダーメイドが可能。表内で表示されたサイズは製作可能最大サイズと面積になります。  
 ※ 「\*」で表示された箇所はサイズによって幅・高さの比率を超える場合があります。あらかじめご確認ください。

## 標準仕様

対応生地 全生地 単位:円/台

製品価格 = 価格帯 + その他オプション

遮光オプション		ブラケットスペーサー		ノーマル & ロング操作ロッド (コードレスタイプ専用)	+2,200円/本
遮光ボード & 遮光サイドフレーム	+5,500円	2連	+110円		
		3連	+220円		

J型バランス			
製品幅(mm)	~1600	1601~2200	2201~2700
追加料金(円)	+8,800	+11,000	+14,300

ボトムレールの袋縫い仕上げ			
製品幅(mm)	~1600	1601~2200	2201~2700
追加料金(円)	+1,320	+1,760	+2,189

## NORMAN® 遮光ガイドレール仕様

対応生地 遮光生地のみ 単位:円/台

製品価格 = 価格帯 + 遮光ガイドレール料金 + その他オプション (必要に応じて)

窓枠天井付け	遮光ガイドレール料金	標準仕様価格表 × 25%	外付け	遮光ガイドレール料金	標準仕様価格表 × 30%
	ボトムチャンネル	標準仕様価格表より +5%		ボトムチャンネル	外付けを選んだ場合、ボトムチャンネルの別途購入は不要です。

その他オプション	ノーマル & ロング操作ロッド(コードレスタイプ専用)	+2,200円/本
----------	-----------------------------	-----------

※ 操作ロッドは、標準仕様と遮光ガイドレール仕様とは共通部品ではありません。

前部フェイスアの袋縫い仕上げ			
製品幅(mm)	~1600	1601~2200	2201~2700
追加料金(円)	+3,960	+5,280	+6,567

**重要** 電動部価格は下記価格表に含まれていません。各生地の基本価格のみになっております。製作可能寸法は給電方法により異なるため、必ずP1製作可能寸法表をご確認ください。

価格の計算方法: 製作可能寸法表P1にてご確認 → 生地基本価格の確認 → ご希望の給電方法(P20) → その他オプション(必要に応じて)

**ブルック** 価格帯 ① 単位:円

高さ(mm) \ 幅(mm)	420 ~ 600	601 ~ 900	901 ~ 1200	1201 ~ 1500	1501 ~ 1800	1801 ~ 2100	2101 ~ 2400	2401 ~ 2700
310 ~ 900	17,226	19,294	20,977	22,044	23,232	28,721	32,516	32,215
901 ~ 1200	18,051	20,548	23,122	24,200	26,136	32,263	36,817	42,504
1201 ~ 1500	19,195	22,726	25,278	26,345	27,808	36,058	42,130	46,552
1501 ~ 1800	22,429	27,324	29,040	30,294	<b>31,020</b>	40,865	45,925	49,720
1801 ~ 2100	24,365	29,601	31,317	32,571	32,780	43,901	49,720	53,515
2101 ~ 2400	26,081	31,878	35,453	36,784	38,258	48,070	53,515	57,310
2401 ~ 2700	27,445	34,045	37,862	39,182	41,679	52,503	57,684	61,105
2701 ~ 3000	32,010	40,227	42,889	44,275	50,094	56,804	61,479	65,274
3001 ~ 3300	33,528	42,504	45,925	47,311	53,768	59,587	65,274	70,213
3301 ~ 3600	35,167	45,034	48,455	50,479	57,684	64,009	69,454	75,779
3601 ~ 3900	40,920	51,766	52,998	55,132	62,700	69,344	75,053	81,697
3901 ~ 4200	43,142	53,999	55,132	57,255	64,823	71,467	77,176	83,820
4201 ~ 4500	<b>45,364*</b>	56,221	57,255	59,378	66,946	73,590	79,299	85,943

**シマー** 価格帯 ① 単位:円

高さ(mm) \ 幅(mm)	420 ~ 600	601 ~ 900	901 ~ 1200	1201 ~ 1500	1501 ~ 1800	1801 ~ 2100	2101 ~ 2400	2401 ~ 2700
310 ~ 900	17,226	19,294	20,977	22,044	23,232	28,721	32,516	39,215
901 ~ 1200	18,051	20,584	23,122	24,200	26,136	32,263	36,817	42,504
1201 ~ 1500	19,195	22,726	25,278	26,345	27,808	36,058	42,130	46,552
1501 ~ 1800	22,429	27,324	29,040	30,294	<b>31,020</b>	40,865	45,925	49,720
1801 ~ 2100	24,365	29,601	31,317	32,571	32,780	43,901	49,720	53,515
2101 ~ 2400	26,081	31,878	35,453	36,784	38,258	48,070	53,515	57,310
2401 ~ 2700	27,445	34,045	37,862	39,182	41,679	52,503	57,684	61,105
2701 ~ 3000	32,010	40,227	42,889	44,275	50,094	56,804	61,479	65,274
3001 ~ 3300	33,528	42,504	45,925	47,311	53,768	59,587	65,274	70,213
3301 ~ 3600	35,167	45,034	48,455	50,479	57,684	64,009	69,454	75,779

**シーリン & ウインドソング & プリーズ** 価格帯 ② 単位:円

高さ(mm) \ 幅(mm)	420 ~ 600	601 ~ 900	901 ~ 1200	1201 ~ 1500	1501 ~ 1800	1801 ~ 2100	2101 ~ 2400	2401 ~ 2700
310 ~ 900	21,373	23,969	26,026	27,313	28,820	35,552	40,359	48,576
901 ~ 1200	22,407	25,520	28,710	30,008	32,373	39,974	45,672	52,756
1201 ~ 1500	23,760	28,215	31,295	32,692	34,441	44,660	52,250	57,684
1501 ~ 1800	27,786	33,935	35,981	37,576	<b>38,489</b>	50,732	56,925	61,611
1801 ~ 2100	30,173	36,663	38,830	40,425	40,667	54,395	61,611	66,418
2101 ~ 2400	32,340	39,512	43,989	45,551	47,476	59,587	66,418	71,093
2401 ~ 2700	34,045	42,240	46,992	48,554	51,689	65,153	71,478	75,779
2701 ~ 3000	39,721	49,841	53,130	54,901	62,117	70,466	76,285	80,960
3001 ~ 3300	41,624	52,756	56,925	58,696	66,671	73,876	80,960	87,032
3301 ~ 3600	43,648	55,792	60,093	62,623	71,478	79,321	86,152	93,995
3601 ~ 3900	50,798	64,152	65,758	68,409	77,704	85,943	93,115	101,354
3901 ~ 4200	53,438	66,935	68,409	70,939	80,366	88,605	95,634	103,873
4201 ~ 4500	<b>56,221*</b>	69,718	70,939	73,590	83,017	91,256	98,296	106,535

**ヘイズ & メドウズ & ジュビリー & ムーン** 価格帯 ③ 単位:円

高さ(mm) \ 幅(mm)	420 ~ 600	601 ~ 900	901 ~ 1200	1201 ~ 1500	1501 ~ 1800	1801 ~ 2100	2101 ~ 2400	2401 ~ 2700
310 ~ 900	25,003	28,017	30,437	31,944	33,660	41,624	47,190	56,925
901 ~ 1200	26,147	29,777	33,550	35,057	37,851	46,805	53,383	61,611
1201 ~ 1500	27,808	32,989	36,674	38,181	40,359	52,250	61,105	67,551
1501 ~ 1800	32,571	39,622	42,130	43,956	<b>45,023</b>	59,202	66,539	72,105
1801 ~ 2100	35,299	42,922	45,430	47,256	47,509	63,635	72,105	77,550
2101 ~ 2400	37,807	46,233	51,436	53,361	55,451	69,707	77,550	83,116
2401 ~ 2700	39,743	49,412	54,923	56,848	60,456	76,153	83,622	88,550
2701 ~ 3000	46,431	58,322	62,238	64,262	72,611	82,357	89,188	94,622
3001 ~ 3300	48,576	61,611	66,539	68,563	77,924	86,405	94,622	101,838
3301 ~ 3600	50,985	65,274	70,213	73,249	83,622	92,851	100,694	109,934

**フランス** 価格帯 ③ 単位:円

高さ(mm) \ 幅(mm)	420 ~ 600	601 ~ 900	901 ~ 1200	1201 ~ 1500	1501 ~ 1800	1801 ~ 2100	2101 ~ 2400	2401 ~ 2700
310 ~ 900	25,003	28,017	30,437	31,944	33,660	41,624	47,190	56,925
901 ~ 1200	26,147	29,777	33,550	35,057	37,851	46,805	53,383	61,611
1201 ~ 1500	27,808	32,989	36,674	38,181	40,359	52,250	61,105	67,551
1501 ~ 1800	32,571	39,622	42,130	43,956	<b>45,023</b>	59,202	66,539	72,105
1801 ~ 2100	35,299	42,922	45,430	47,256	47,509	63,635	72,105	77,550
2101 ~ 2400	37,807	46,233	51,436	53,361	55,451	69,707	77,550	83,116
2401 ~ 2700	39,743	49,412	54,923	56,848	60,456	76,153	83,622	88,550
2701 ~ 3000	46,431	58,322	62,238	64,262	72,611	82,357	89,188	94,622
3001 ~ 3300	48,576	61,611	66,539	68,563	77,924	86,405	94,622	101,838
3301 ~ 3600	50,985	65,274	70,213	73,249	83,622	92,851	100,694	109,934
3601 ~ 3900	59,279	75,009	76,912	79,970	90,860	100,551	108,790	118,481
3901 ~ 4200	62,623	78,342	79,970	83,017	94,050	103,609	111,848	121,539
4201 ~ 4500	<b>65,824*</b>	81,543	83,017	86,075	97,097	106,667	115,027	124,597

**クラリッサ(採光)** 価格帯 ④ 単位:円

高さ(mm) \ 幅(mm)	420 ~ 600	601 ~ 900	901 ~ 1200	1201 ~ 1500	1501 ~ 1800	1801 ~ 2100	2101 ~ 2400	2401 ~ 2700
310 ~ 900	28,215	31,647	34,408	36,135	38,071	47,058	53,262	64,262
901 ~ 1200	29,568	33,715	37,961	39,677	42,911	52,877	60,346	69,707
1201 ~ 1500	31,438	37,246	41,404	43,230	45,650	59,081	69,069	76,406
1501 ~ 1800	36,784	44,858	47,597	49,643	<b>50,831</b>	67,045	75,273	81,598
1801 ~ 2100	39,963	48,510	51,348	53,405	53,735	71,984	81,598	87,791
2101 ~ 2400	42,812	52,261	58,168	60,335	62,733	78,815	87,791	93,995
2401 ~ 2700	44,979	55,792	62,139	64,295	68,310	86,152	94,622	100,188
2701 ~ 3000	52,503	66,033	70,334	72,611	82,104	93,104	100,826	107,019
3001 ~ 3300	55,033	69,707	75,273	77,550	88,176	97,658	107,019	115,115
3301 ~ 3600	57,684	73,876	79,442	82,731	94,622	104,995	113,850	124,223
3601 ~ 3900	67,078	84,887	86,878	90,464	102,817	113,707	123,134	134,024
3901 ~ 4200	70,697	88,506	90,464	93,918	106,260	117,161	126,588	137,478
4201 ~ 4500	<b>74,448*</b>	92,257	93,918	97,361	109,857	120,747	130,042	140,932

※ 幅、高さは1mm単位でオーダーメイドが可能です。表内で表示されたサイズは製作可能最大サイズと面積になります。  
※ 「\*」で表示された箇所はサイズによって幅：高さの比率を超える場合があります。あらかじめご確認ください。

**重要** 電動価格と遮光ガイドレール仕様価格は下記価格表に含まれていません。各生地の基本価格のみになっております。製作可能寸法は給電方法により異なるため、必ずP1製作可能寸法表をご確認ください。

・電動タイプ価格の計算方法: 製作可能寸法表P1にてご確認 → 生地基本価格の確認 → ご希望の給電方法 (P2) → その他オプション (必要に応じて)

・遮光ガイドレール仕様の価格計算方法: 製作可能寸法表P1にてご確認 → 生地基本価格の確認 → 遮光ガイドレール料金 (P21) + 電動部価格 (A+B) + その他オプション (必要に応じて)

**グラマー** 価格帯 2 単位:円

幅(mm) 高さ(mm)	420 ~ 600	601 ~ 900	901 ~ 1200	1201 ~ 1500	1501 ~ 1800	1801 ~ 2100	2101 ~ 2400	2401 ~ 2700
310 ~ 900	21,373	23,969	26,026	27,313	28,820	35,552	40,359	48,576
901 ~ 1200	22,407	25,520	28,710	30,008	32,373	39,974	45,672	52,756
1201 ~ 1500	23,760	28,215	31,295	32,692	34,441	44,660	52,250	57,684
1501 ~ 1800	27,786	33,935	35,981	37,576	<b>38,489</b>	50,732	56,925	61,611
1801 ~ 2100	30,173	36,663	38,830	40,425	40,667	54,395	61,611	66,418
2101 ~ 2400	32,340	39,512	43,989	45,551	47,476	59,587	66,418	71,093
2401 ~ 2700	34,045	42,240	46,992	48,554	51,689	65,153	71,478	75,779
2701 ~ 3000	39,721	49,841	53,130	54,901	62,117	70,466	76,285	80,960
3001 ~ 3300	41,624	52,756	56,925	58,696	66,671	73,876	80,960	87,032
3301 ~ 3600	43,648	55,792	60,093	62,623	71,478	79,321	86,152	93,995

**カンブリア** 価格帯 3 単位:円

幅(mm) 高さ(mm)	420 ~ 600	601 ~ 900	901 ~ 1200	1201 ~ 1500	1501 ~ 1800	1801 ~ 2100	2101 ~ 2400	2401 ~ 2700
310 ~ 900	25,003	28,017	30,437	31,944	33,660	41,624	47,190	56,925
901 ~ 1200	26,147	29,777	33,550	35,057	37,851	46,805	53,383	61,611
1201 ~ 1500	27,808	32,989	36,674	38,181	40,359	52,250	61,105	67,551
1501 ~ 1800	32,571	39,622	42,130	43,956	<b>45,023</b>	59,202	66,539	72,105
1801 ~ 2100	35,299	42,922	45,430	47,256	47,509	63,635	72,105	77,550
2101 ~ 2400	37,807	46,233	51,436	53,361	55,451	69,707	77,550	83,116
2401 ~ 2700	39,743	49,412	54,923	56,848	60,456	76,153	83,622	88,550
2701 ~ 3000	46,431	58,322	62,238	64,262	72,611	82,357	89,188	94,622
3001 ~ 3300	48,576	61,611	66,539	68,563	77,924	86,405	94,622	101,838
3301 ~ 3600	50,985	65,274	70,213	73,249	83,622	92,851	100,694	109,934

**ブリジット (撥水)** 価格帯 4 単位:円

幅(mm) 高さ(mm)	420 ~ 600	601 ~ 900	901 ~ 1200	1201 ~ 1500	1501 ~ 1800	1801 ~ 2100	2101 ~ 2400	2401 ~ 2700
310 ~ 900	28,215	31,647	34,408	36,135	38,071	47,058	53,262	64,262
901 ~ 1200	29,568	33,715	37,961	39,677	42,911	52,877	60,346	69,707
1201 ~ 1500	31,438	37,246	41,404	43,230	45,650	59,081	69,069	76,406
1501 ~ 1800	36,784	44,858	47,597	49,643	<b>50,831</b>	67,045	75,273	81,598
1801 ~ 2100	39,963	48,510	51,348	53,405	53,735	71,984	81,598	87,791
2101 ~ 2400	42,812	52,261	58,168	60,335	62,733	78,815	87,791	93,995
2401 ~ 2700	44,979	55,792	62,139	64,295	68,310	86,152	94,622	100,188
2701 ~ 3000	52,503	66,033	70,334	72,611	82,104	93,104	100,826	107,019
3001 ~ 3300	55,033	69,707	75,273	77,550	88,176	97,658	107,019	115,115

**ガーデン & サマーランド** 価格帯 4 単位:円

幅(mm) 高さ(mm)	420 ~ 600	601 ~ 900	901 ~ 1200	1201 ~ 1500	1501 ~ 1800	1801 ~ 2100	2101 ~ 2400	2401 ~ 2700
310 ~ 900	28,215	31,647	34,408	36,135	38,071	47,058	53,262	64,262
901 ~ 1200	29,568	33,715	37,961	39,677	42,911	52,877	60,346	69,707
1201 ~ 1500	31,438	37,246	41,404	43,230	45,650	59,081	69,069	76,406
1501 ~ 1800	36,784	44,858	47,597	49,643	<b>50,831</b>	67,045	75,273	81,598
1801 ~ 2100	39,963	48,510	51,348	53,405	53,735	71,984	81,598	87,791
2101 ~ 2400	42,812	52,261	58,168	60,335	62,733	78,815	87,791	93,995
2401 ~ 2700	44,979	55,792	62,139	64,295	68,310	86,152	94,622	100,188
2701 ~ 3000	52,503	66,033	70,334	72,611	82,104	93,104	100,826	107,019
3001 ~ 3300	55,033	69,707	75,273	77,550	88,176	97,658	107,019	115,115
3301 ~ 3600	57,684	73,876	79,442	82,731	94,622	104,995	113,850	124,223

**フィジー** 価格帯 4 単位:円

幅(mm) 高さ(mm)	490 ~ 600	601 ~ 900	901 ~ 1200	1201 ~ 1500	1501 ~ 1800	1801 ~ 2100	2101 ~ 2200
310 ~ 900	28,215	31,647	34,408	36,135	38,071	47,058	53,262
901 ~ 1200	29,568	33,715	37,961	39,677	42,911	52,877	60,346
1201 ~ 1500	31,438	37,246	41,404	43,230	45,650	59,081	69,069
1501 ~ 1800	36,784	44,858	47,597	49,643	<b>50,831</b>	67,045	75,273
1801 ~ 2100	39,963	48,510	51,348	53,405	53,735	71,984	81,598
2101 ~ 2400	42,812	52,261	58,168	60,335	62,733	78,815	87,791
2401 ~ 2700	44,979	55,792	62,139	64,295	68,310	86,152	94,622
2701 ~ 3000	52,503	66,033	70,334	72,611	82,104	93,104	100,826

※ 遮光ガイドレール仕様の製作可能寸法と構造は標準仕様と異なります。ご購入前に別紙仕様書にてご確認ください。

**ジャマイカ & バミュータ** 価格帯 4 単位:円

幅(mm) 高さ(mm)	420 ~ 600	601 ~ 900	901 ~ 1200	1201 ~ 1500	1501 ~ 1800	1801 ~ 2100	2101 ~ 2400
310 ~ 900	28,215	31,647	34,408	36,135	38,071	47,058	53,262
901 ~ 1200	29,568	33,715	37,961	39,677	42,911	52,877	60,346
1201 ~ 1500	31,438	37,246	41,404	43,230	45,650	59,081	69,069
1501 ~ 1800	36,784	44,858	47,597	49,643	<b>50,831</b>	67,045	75,273
1801 ~ 2100	39,963	48,510	51,348	53,405	53,735	71,984	81,598
2101 ~ 2400	42,812	52,261	58,168	60,335	62,733	78,815	87,791
2401 ~ 2700	44,979	55,792	62,139	64,295	68,310	86,152	94,622
2701 ~ 3000	52,503	66,033	70,334	72,611	82,104	93,104	100,826

**クラリッサ (遮光/撥水)** 価格帯 5 単位:円

幅(mm) 高さ(mm)	420 ~ 600	601 ~ 900	901 ~ 1200	1201 ~ 1500	1501 ~ 1800	1801 ~ 2100	2101 ~ 2400	2401 ~ 2700
310 ~ 900	31,020	34,760	37,752	39,677	41,833	51,744	58,575	70,587
901 ~ 1200	32,472	36,938	41,613	43,549	46,992	58,069	66,286	76,538
1201 ~ 1500	34,551	40,876	45,485	47,421	50,006	64,900	75,779	83,743
1501 ~ 1800	40,425	49,192	52,261	54,538	<b>55,814</b>	73,502	82,610	89,441
1801 ~ 2100	43,835	53,284	56,364	58,641	59,026	79,068	89,441	96,272
2101 ~ 2400	46,915	57,387	63,822	66,220	68,882	86,526	96,272	103,103
2401 ~ 2700	49,412	61,259	68,145	70,543	75,031	94,501	103,862	109,934
2701 ~ 3000	57,563	72,358	77,165	79,695	90,200	102,212	110,693	117,524
3001 ~ 3200	60,346	76,538	82,610	85,140	96,778	107,272	117,524	126,379

**ロドス** 価格帯 2 単位:円

幅(mm) 高さ(mm)	420 ~ 600	601 ~ 900	901 ~ 1200	1201 ~ 1500	1501 ~ 1800	1801 ~ 2100	2101 ~ 2400
310 ~ 900	21,373	23,969	26,026	27,313	28,820	35,552	40,359
901 ~ 1200	22,407	25,520	28,710	30,008	32,373	39,974	45,672
1201 ~ 1500	23,760	28,215	31,295	32,692	34,441	44,660	52,250
1501 ~ 1800	27,786	33,935	35,981	37,576	<b>38,489</b>	50,732	56,925
1801 ~ 2100	30,173	36,663	38,830	40,425	40,667	54,395	61,611
2101 ~ 2400	32,340	39,512	43,989	45,551	47,476	59,587	66,418
2401 ~ 2700	34,045	42,240	46,992	48,554	51,689	65,153	71,478
2701 ~ 3000	39,721	49,841	53,130	54,901	62,117	70,466	76,285
3001 ~ 3300	41,624	52,756	56,925	58,696	66,671	73,876	80,960
3301 ~ 3600	43,648	55,792	60,093	62,623	71,478	79,321	86,152

**エメリー** 価格帯 3 単位:円

幅(mm) 高さ(mm)	420 ~ 600	601 ~ 900	901 ~ 1200	1201 ~ 1500	1501 ~ 1800	1801 ~ 2100	2101 ~ 2400	2401 ~ 2700
310 ~ 900	25,003	28,017	30,437	31,944	33,660	41,624	47,190	56,925
901 ~ 1200	26,147	29,777	33,550	35,057	37,851	46,805	53,383	61,611
1201 ~ 1500	27,808	32,989	36,674	38,181	40,359	52,250	61,105	67,551
1501 ~ 1800	32,571	39,622	42,130	43,956	<b>45,023</b>	59,202	66,539	72,105
1801 ~ 2100	35,299	42,922	45,430	47,256	47,509	63,635	72,105	77,550
2101 ~ 2400	37,807	46,233	51,436	53,361	55,451	69,707	77,550	83,116
2401 ~ 2700	39,743	49,412	54,923	56,848	60,456	76,153	83,622	88,550
2701 ~ 3000	46,431	58,322	62,238	64,262	72,611	82,357	89,188	94,622
3001 ~ 3300	48,576	61,611	66,539	68,563	77,924	86,405	94,622	101,838
3301 ~ 3600	50,985	65,274	70,213	73,249	83,622	92,851	100,694	109,934

※ 幅、高さは1mm単位でオーダーメイドが可能です。表内で表示されたサイズは製作可能最大サイズと面積になります。

※ 「\*」で表示された箇所はサイズによって幅・高さの比率を超える場合があります。あらかじめご確認ください。

**重要** 電動価格と遮光ガイドレール仕様価格は下記価格表に含まれていません。各生地の基本価格のみになっております。製作可能寸法は給電方法により異なるため、必ずP1製作可能寸法表をご確認ください。

- ・電動タイプ価格の計算方法: 製作可能寸法表P1にてご確認 → 生地基本価格の確認 → ご希望の給電方法 (P20) → その他オプション (必要に応じて)
- ・遮光ガイドレール仕様の価格計算方法: 製作可能寸法表P1にてご確認 → 生地基本価格の確認 → 遮光ガイドレール料金 (P21) + 電動部価格 (A+B) + その他オプション (必要に応じて)

**ロラボ** 価格帯 5 単位:円




幅(mm) 高さ(mm)	420~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	31,020	34,760	37,752	39,677	41,833	51,744	58,575	70,587
901~1200	32,472	36,938	41,613	43,549	46,992	58,069	66,286	76,538
1201~1500	34,551	40,876	45,485	47,421	50,006	64,900	75,779	83,743
1501~1800	40,425	49,192	52,261	54,538	<b>55,814</b>	73,502	82,610	89,441
1801~2100	43,835	53,284	56,364	58,641	59,026	79,068	89,441	96,272
2101~2400	46,915	57,387	63,822	66,220	68,882	86,526	96,272	103,103
2401~2700	49,412	61,259	68,145	70,543	75,031	94,501	103,862	109,934
2701~3000	57,563	72,358	77,165	79,695	90,200	102,212	110,693	117,524
3001~3300	60,346	76,538	82,610	85,140	96,778	107,272	117,524	126,379
3301~3600	63,250	81,092	87,164	90,827	103,862	115,247	124,982	136,367

※ 幅、高さは1mm単位でオーダーメイドが可能です。表内で表示されたサイズは製作可能最大サイズと面積になります。  
 ※ 遮光ガイドレール仕様の製作可能寸法と構造は標準仕様と異なります。ご購入前に別紙仕様書にてご確認ください。

標準仕様 電動タイプ - 価格計算&オプション料金

対応生地 全生地 単位:円/台

製品価格 = 価格帯 + 電動部価格 (A+B) + リモコン/その他オプション  
 (Bとリモコンは必要に応じて)

電動部価格			
給電方法	スクリーン本体充電電池式		
			
	<b>1</b> パワーロッド 充電電池内蔵式モデル	<b>2</b> パワーロッドACアダプタ式モデル	<b>3</b> スクリーン本体ACアダプタ式
<b>A</b> 電動部基本価格	+36,190円	+36,190円	+27,390円
<b>B</b> パワーロッド (オプション)	+31,900円 ※パワーロッドのみの購入はできません	+16,500円	×

■ その他オプション

電動ユニット用部品						
リモコン	延長ロッド	延長コード(2M)	SmartDial™ G2	SmartDial™ G2用ベゼル	ShadeAuto™ HUB	リピーター(中継器)
+8,250円	+4,400円	+1,100円	+22,000円	+3,300円	27,500	+5,500円

遮光オプション		J型バランス			ブラケットスペーサー	
遮光ボード&遮光サイドフレーム	+5,500円	製品幅(mm)	~1600	1601~2200	2201~2700	2連 +110円
		追加料金(円)	+8,800	+11,000	+14,300	3連 +220円




ボトムレールの袋縫い仕上げ			
製品幅(mm)	~1600	1601~2200	2201~2700
追加料金(円)	+1,320	+1,760	+2,189

- (1) 給電方法の**1**~**2**を選んだ場合、1本のパワーロッドで複数台のスクリーン本体に充電することが可能です。但し、本体1台のみ購入の場合は必ずパワーロッド、リモコンが必要です。
- (2) ご発注の高さが、2477mmを超える場合は、遮光サイドフレームは選択不可となります。遮光サイドフレームと遮光ボードは同一オプションです。どちらか一方のみをご購入いただくことはできません。
- (3) 一つのリモコンとパワーロッドで複数台のスクリーン本体に使用することが可能です。
- (4) 延長コードは給電方法**3**のスクリーン本体ACアダプタ式のみ追加可能です。
- (5) 延長ロッドはパワーロッドを選んだ場合のみ追加可能です。
- (6) リモコンまたはSmartDial™ G2のどちらか一方のみの使用で、スクリーン本体を操作することが可能です。

対応生地 遮光生地のみ

取り付け方法	窓枠天井付け	外付け
遮光ガイドレール料金	標準仕様価格表×25%	標準仕様価格表×30%

製品価格 = 価格帯 + 遮光ガイドレール料金 + 電動部価格 (A+B) + リモコン/その他オプション  
 (Bとリモコンは必要に応じて)

電動部価格			
給電方法	スクリーン本体充電電池式		
			
	<b>4</b> パワーロッド 充電電池内蔵式モデル	<b>5</b> パワーロッドACアダプタ式モデル	<b>6</b> スクリーン本体ACアダプタ式
<b>A</b> 電動部基本価格	+36,190円	+36,190円	+27,390円
<b>B</b> パワーロッド (オプション)	+31,900円 ※パワーロッドのみの購入はできません	+16,500円	×

■ その他オプション

電動ユニット用部品						
リモコン	延長ロッド	延長コード(2M)	SmartDial™ G2	SmartDial™ G2用ベゼル	ShadeAuto™ HUB	リピーター(中継器)
+8,250円	+4,400円	+1,100円	+22,000円	+3,300円	27,500	+5,500円

ボトムチャンネル	標準仕様価格表より+5%
----------	--------------

※ 外付けを選んだ場合、ボトムチャンネルの別途購入は不要です。

前部フェイスアの袋縫い仕上げ			
製品幅(mm)	~1600	1601~2200	2201~2700
追加料金(円)	+3,960	+5,280	+6,567

- (1) 給電方法の**4**~**6**を選んだ場合、1本のパワーロッドで複数台のスクリーン本体に充電することが可能です。但し、本体1台のみ購入の場合は必ずパワーロッド、リモコンが必要です。
- (2) 一つのリモコンとパワーロッドで複数台のスクリーン本体に使用することが可能です。
- (3) 延長コードは給電方法の**6** スクリーン本体ACアダプタ式のみ追加可能です。
- (4) 延長ロッドはパワーロッドを選んだ場合のみ追加可能です。
- (5) 幅または高さが2400mm以上の場合、別途追加の配送費用がございます。詳細はお問い合わせください。
- (6) リモコンまたはSmartDial™ G2のどちらか一方のみの使用で、スクリーン本体を操作することが可能です。