


ハニカムスクリーン 設置条件  
カーテンボックス付け




カーテンボックス内天井部分に取り付ける時

# カーテンボックス付け

**条件 1** 窓枠周辺の壁に、家具やエアコンなどの障害物がないこと。


窓枠周辺に、家具やタンス、エアコンなど障害物がないことをご確認ください。




## カーテンボックス付け

**条件 ②** ▶ カーテンレールが付いていないこと。

カーテンレールが設置してある場合は、取り外しが困難な場合もあるため、おすすめしません。




## 設置に必要な寸法条件



窓枠からカーテンボックスまでの距離。

# 設置に必要な寸法条件

## カーテンボックス付け



各セルタイプの必要寸法は右表をご確認ください。

スクリーン スタイル	操作メカ	カーテンボックス付け(x)		
		セルタイプ		
		25mm シングル	45mm シングル	45mm ダブル
シングル スクリーン	コードタイプ	75	95	95
	上下コード タイプ	75	95	95
	ループコード タイプ	105	105	105
	コードレス タイプ	110	110	110
	ループコード タッチ	105	105	105
	上下コード レスタイプ	106	111	111
ツイン スクリーン	コードタイプ	75	95	95
	コードレス タイプ	106	111	111
	ループコード タイプ	106	106	106