



ノーマンジャパン株式会社

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-23-15 A-PLACE 代々木3階

ホームページアドレス: [www.norman.co.jp](http://www.norman.co.jp)

ご質問やご不明点がございましたら、弊社のホームページから詳しい情報をご確認いただけます。

※ 各仕様は品質改良に伴い予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

お客様サービス窓口: 0120-051-507 (お問い合わせ時間: 平日9時30分~18時)

HCS-ALL-01 2024 04

## NORMAN® ハニカムスクリーン


### HONEYCOMB SHADES

#### 基本価格表 **税込価格表**

セルタイプ略記凡例

25mmシングル = 25S 45mmシングル = 45S 45mmダブル = 45D 62mmシングル = 62S 62mmダブル = 62D

※セル数値は生地を畳みこんだ際の生地横幅を表しています。





## 操作タイプ別価格表

1. 横型操作コードありタイプ		
ループコード シングルスクリーン		05
ループコードタッチ シングルスクリーン		07
ループコード ツインスクリーン		09
2. 横型操作コードなしタイプ		
コードレス シングルスクリーン		11
上下コードレス		13
コードレス ツインスクリーン		15
スマートフィット		17
スマートフィット傾斜窓		19
3. 縦型タイプ		
パーチカル 左・右寄せ		21
パーチカル 中央寄せ・スプリット		23
パーチカル ツインスクリーン		25
4. 電動タイプ		
シングルスクリーンタイプ		27
シングルスクリーン上下タイプ		29
ツインスクリーンタイプ		31
5. トリニティハニカムスクリーン		
生地2段		33
生地3段		35
6. スマートフィットデュアルスクリーン		
		37









基本価格表

本価格は採寸、取り付け費を含まないメーカー希望小売価格です。梱包運送費は製品価格に含まれておりますが、納品場所が複数の場合や沖縄・離島への配送は別途費用がかかります。詳細はお問い合わせください。

税込価格

採光無地 / 遮光無地 / ウィスパ / ウィスパ防炎

価格帯 1 (全セルタイプ対応、ウィスパ防炎のみ45㉔) 単位:円

高さ(mm) \ 幅(mm)	390-600	601-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	2201-2400	2401-2500
260-600	15,851	20,328	22,990	24,684	27,346	30,613	34,727	37,510	41,019	44,528	52,151
601-800	20,328	22,990	24,684	27,346	30,613	34,727	37,268	41,019	44,528	50,336	57,959
801-1000	22,990	24,684	27,346	30,613	34,727	37,268	41,019	44,528	50,336	58,564	66,187
1001-1200	24,684	27,346	30,613	34,364	37,268	41,019	44,528	50,336	58,564	63,525	71,995
1201-1400	27,346	30,008	32,912	37,268	41,019	44,528	50,336	58,564	63,525	69,696	78,045
1401-1600	29,161	32,912	35,695	40,656	44,528	50,336	56,749	63,525	69,696	76,109	84,579
1601-1800	31,702	34,727	39,325	44,528	51,304	56,749	63,404	69,696	76,109	80,586	88,935
1801-2000	33,880	38,115	42,955	48,642	54,813	61,831	69,696	76,109	79,618	86,515	95,106
2001-2200	36,421	41,019	47,190	52,635	59,290	65,824	74,173	79,618	86,515	91,839	100,309
2201-2400	39,204	43,681	49,973	57,717	63,525	71,511	79,618	86,515	91,839	98,978	108,174
2401-2600	42,955	47,674	57,717	62,194	69,696	77,924	84,942	91,839	98,978	105,996	115,192
2601-2800	47,674	51,667	61,347	67,155	76,109	83,127	90,145	97,284	105,996	114,829	124,267
2801-3000	51,304	58,322	64,856	71,874	79,618	88,330	95,348	104,181	113,135	125,598	138,303

最大面積:7㎡

採光デザイン / 採光防炎

価格帯 2 (45㉔のみ対応) 単位:円

高さ(mm) \ 幅(mm)	390-600	601-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	2201-2400	2401-2500
260-600	17,303	22,143	25,047	26,983	29,887	33,517	37,994	41,019	44,891	48,763	57,233
601-800	22,143	25,047	26,983	29,887	33,517	37,994	40,777	44,891	48,763	55,176	63,525
801-1000	25,047	26,983	29,887	33,517	37,994	40,777	44,891	48,763	55,176	64,251	72,600
1001-1200	26,983	29,887	33,517	37,631	40,777	44,891	48,763	55,176	64,251	69,696	79,013
1201-1400	29,887	32,791	36,058	40,777	44,891	48,763	55,176	64,251	69,696	76,472	85,668
1401-1600	31,944	36,058	39,083	44,528	48,763	55,176	62,194	69,696	76,472	83,490	92,807
1601-1800	34,727	37,994	43,076	48,763	56,265	62,194	69,575	76,472	83,490	88,451	97,647
1801-2000	37,026	41,745	47,069	53,361	60,137	67,881	76,472	83,490	87,362	94,985	104,423
2001-2200	39,930	44,891	51,667	57,717	64,977	72,237	81,433	87,362	94,985	100,793	110,110
2201-2400	42,955	47,916	54,813	63,283	69,696	78,529	87,362	94,985	100,793	108,658	118,822
2401-2600	47,069	52,272	63,283	68,244	76,472	85,547	93,291	100,793	108,658	116,402	126,566
2601-2800	52,272	56,628	67,276	73,689	83,490	91,234	98,978	106,843	116,402	126,082	136,488
2801-3000	56,265	64,009	71,148	78,892	87,362	96,921	104,665	114,466	124,267	137,940	151,976

最大面積:7㎡

遮光防炎

価格帯 3 (45㉔のみ対応) 単位:円

高さ(mm) \ 幅(mm)	390-600	601-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	2201-2400	2401-2500
260-600	19,021	24,394	27,588	29,621	32,815	36,736	41,672	45,012	49,223	53,434	62,581
601-800	24,394	27,588	29,621	32,815	36,736	41,672	44,722	49,223	53,434	60,403	69,551
801-1000	27,588	29,621	32,815	36,736	41,672	44,722	49,223	53,434	60,403	70,277	79,424
1001-1200	29,621	32,815	36,736	41,237	44,722	49,223	53,434	60,403	70,277	76,230	86,394
1201-1400	32,815	36,010	39,494	44,722	49,223	53,434	60,403	70,277	76,230	83,635	93,654
1401-1600	34,993	39,494	42,834	48,787	53,434	60,403	68,099	76,230	83,635	91,331	101,495
1601-1800	38,042	41,672	47,190	53,434	61,565	68,099	76,085	83,635	91,331	96,703	106,722
1801-2000	40,656	45,738	51,546	58,370	65,776	74,197	83,635	91,331	95,542	103,818	114,127
2001-2200	43,705	49,223	56,628	63,162	71,148	78,989	89,008	95,542	103,818	110,207	120,371
2201-2400	47,045	52,417	59,968	69,260	76,230	85,813	95,542	103,818	110,207	118,774	129,809
2401-2600	51,546	57,209	69,260	74,633	83,635	93,509	101,930	110,207	118,774	127,195	138,230
2601-2800	57,209	62,000	73,616	80,586	91,331	99,752	108,174	116,741	127,195	137,795	149,120
2801-3000	61,565	69,986	77,827	86,249	95,542	105,996	114,418	125,017	135,762	150,718	165,964

最大面積:7㎡

ハイブリッド採光 / ソーラス

価格帯 3 (45㉔のみ対応) 単位:円

サイド断熱フレーム対応  
※高さ2180mmまで

高さ(mm) \ 幅(mm)	390-600	601-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2180
260-600	19,021	24,394	27,588	29,621	32,815	36,736	41,672	45,012	49,223
601-800	24,394	27,588	29,621	32,815	36,736	41,672	44,722	49,223	53,434
801-1000	27,588	29,621	32,815	36,736	41,672	44,722	49,223	53,434	60,403
1001-1200	29,621	32,815	36,736	41,237	44,722	49,223	53,434	60,403	70,277
1201-1400	32,815	36,010	39,494	44,722	49,223	53,434	60,403	70,277	76,230
1401-1600	34,993	39,494	42,834	48,787	53,434	60,403	68,099	76,230	83,635
1601-1800	38,042	41,672	47,190	53,434	61,565	68,099	76,085	83,635	91,331
1801-2000	40,656	45,738	51,546	58,370	65,776	74,197	83,635	91,331	95,542
2001-2180	43,705	49,223	56,628	63,162	71,148	78,989	89,008	95,542	103,818


最大面積:4.8㎡

- ※ 幅、高さは1mm単位でオーダーメイドが可能です。製作可能寸法は仕様書をご参照ください。
- ※ 製品の特性上、公差が生じますのでご了承ください。公差寸法詳細は仕様書をご参照ください。
- ※ 表示価格は仕様変更や物価変動により予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

ご注意ください


1.表中、青字表示部分に製作不可寸法が含まれています。操作メカ及び生地により製作可能面積にご注意のうえご確認ください。

製品価格 = 基本価格表 + その他オプション



セルサイズの違いによる価格の変更はございません

価格試算例 ※本試算価格は採寸、取り付け費を含みません。製品本体のメーカー希望小売価格です。



**基本価格表** 本価格は採寸、取り付け費を含まないメーカー希望小売価格です。梱包運送費は製品価格に含まれておりますが、納品場所が複数の場合や沖縄・離島への配送は別途費用がかかります。詳細はお問い合わせください。

**税込価格**

**採光無地 / 遮光無地 / ウィスパ / ウィスパ防炎**

価格帯 1 (全セルタイプ対応、ウィスパ防炎のみ45㉔) 単位:円

高さ(mm) \ 幅(mm)	390-600	601-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	2201-2400	2401-2500
260-600	16,572	21,252	24,035	25,806	28,589	32,005	36,306	39,215	42,884	46,552	54,522
601-800	21,252	24,035	25,806	28,589	32,005	36,306	38,962	42,884	46,552	52,624	60,594
801-1000	24,035	25,806	28,589	32,005	36,306	38,962	42,884	46,552	52,624	61,226	69,196
1001-1200	25,806	28,589	32,005	35,926	38,962	42,884	46,552	52,624	61,226	66,413	75,268
1201-1400	28,589	31,372	34,408	38,962	42,884	46,552	52,624	61,226	66,413	72,864	81,593
1401-1600	30,487	34,408	37,318	42,504	46,552	52,624	59,329	66,413	72,864	79,569	88,424
1601-1800	33,143	36,306	41,113	46,552	53,636	59,329	66,286	72,864	79,569	84,249	92,978
1801-2000	35,420	39,848	44,908	50,853	57,305	64,642	72,864	79,569	83,237	90,448	99,429
2001-2200	38,077	42,884	49,335	55,028	61,985	68,816	77,545	83,237	90,448	96,014	104,869
2201-2400	40,986	45,667	52,245	60,341	66,413	74,762	83,237	90,448	96,014	103,477	113,091
2401-2600	44,908	49,841	60,341	65,021	72,864	81,466	88,803	96,014	103,477	110,814	120,428
2601-2800	49,841	54,016	64,136	70,208	79,569	86,906	94,243	101,706	110,814	120,049	129,916
2801-3000	53,636	60,973	67,804	75,141	83,237	92,345	99,682	108,917	118,278	131,307	144,590

最大面積:7㎡

**採光デザイン / 採光防炎**

価格帯 2 (45㉔のみ対応) 単位:円

高さ(mm) \ 幅(mm)	390-600	601-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	2201-2400	2401-2500
260-600	18,090	23,150	26,186	28,210	31,246	35,041	39,721	42,884	46,932	50,980	59,835
601-800	23,150	26,186	28,210	31,246	35,041	39,721	42,631	46,932	50,980	57,684	66,413
801-1000	26,186	28,210	31,246	35,041	39,721	42,631	46,932	50,980	57,684	67,172	75,900
1001-1200	28,210	31,246	35,041	39,342	42,631	46,932	50,980	57,684	67,172	72,864	82,605
1201-1400	31,246	34,282	37,697	42,631	46,932	50,980	57,684	67,172	72,864	79,948	89,562
1401-1600	33,396	37,697	40,860	46,552	50,980	57,684	65,021	72,864	79,948	87,285	97,026
1601-1800	36,306	39,721	45,034	50,980	58,823	65,021	72,738	79,948	87,285	92,472	102,086
1801-2000	38,709	43,643	49,209	55,787	62,871	70,967	79,948	87,285	91,333	99,303	109,170
2001-2200	41,745	46,932	54,016	60,341	67,931	75,521	85,135	91,333	99,303	105,375	115,115
2201-2400	44,908	50,094	57,305	66,160	72,864	82,099	91,333	99,303	105,375	113,597	124,223
2401-2600	49,209	54,648	66,160	71,346	79,948	89,436	97,532	105,375	113,597	121,693	132,319
2601-2800	54,648	59,202	70,334	77,039	87,285	95,381	103,477	111,700	121,693	131,813	142,692
2801-3000	58,823	66,919	74,382	82,478	91,333	101,327	109,423	119,669	129,916	144,210	158,884

最大面積:7㎡

**遮光防炎**

価格帯 3 (45㉔のみ対応) 単位:円

高さ(mm) \ 幅(mm)	390-600	601-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	2201-2400	2401-2500
260-600	19,886	25,502	28,842	30,967	34,307	38,405	43,567	47,058	51,460	55,862	65,426
601-800	25,502	28,842	30,967	34,307	38,405	43,567	46,754	51,460	55,862	63,149	72,712
801-1000	28,842	30,967	34,307	38,405	43,567	46,754	51,460	55,862	63,149	73,471	83,035
1001-1200	30,967	34,307	38,405	43,111	46,754	51,460	55,862	63,149	73,471	79,695	90,321
1201-1400	34,307	37,646	41,290	46,754	51,460	55,862	63,149	73,471	79,695	87,437	97,911
1401-1600	36,584	41,290	44,781	51,005	55,862	63,149	71,194	79,695	87,437	95,482	106,108
1601-1800	39,772	43,567	49,335	55,862	64,363	71,194	79,543	87,437	95,482	101,099	111,573
1801-2000	42,504	47,817	53,889	61,024	68,765	77,570	87,437	95,482	99,884	108,537	119,315
2001-2200	45,692	51,460	59,202	66,033	74,382	82,579	93,053	99,884	108,537	115,216	125,842
2201-2400	49,183	54,800	62,693	72,409	79,695	89,714	99,884	108,537	115,216	124,172	135,709
2401-2600	53,889	59,809	72,409	78,025	87,437	97,759	106,564	115,216	124,172	132,977	144,514
2601-2800	59,809	64,819	76,963	84,249	95,482	104,287	113,091	122,047	132,977	144,058	155,899
2801-3000	64,363	73,168	81,365	90,169	99,884	110,814	119,618	130,700	141,933	157,568	173,507

最大面積:7㎡

**ハイブリッド採光 / ソーラス**

価格帯 3 (45㉔のみ対応) 単位:円

サイド断熱フレーム対応  
※高さ2180mmまで

高さ(mm) \ 幅(mm)	390-600	601-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2180
260-600	19,886	25,502	28,842	30,967	34,307	38,405	43,567	47,058	51,460
601-800	25,502	28,842	30,967	34,307	38,405	43,567	46,754	51,460	55,862
801-1000	28,842	30,967	34,307	38,405	43,567	46,754	51,460	55,862	63,149
1001-1200	30,967	34,307	38,405	43,111	46,754	51,460	55,862	63,149	73,471
1201-1400	34,307	37,646	41,290	46,754	51,460	55,862	63,149	73,471	79,695
1401-1600	36,584	41,290	44,781	51,005	55,862	63,149	71,194	79,695	87,437
1601-1800	39,772	43,567	49,335	55,862	64,363	71,194	79,543	87,437	95,482
1801-2000	42,504	47,817	53,889	61,024	68,765	77,570	87,437	95,482	99,884
2001-2180	45,692	51,460	59,202	66,033	74,382	82,579	93,053	99,884	108,537


最大面積:4.8㎡

※ 幅、高さは1mm単位でオーダーメイドが可能です。製作可能寸法は仕様書をご参照ください。  
 ※ 製品の特性上、公差が生じますのでご了承ください。公差寸法詳細は仕様書をご参照ください。  
 ※ 表示価格は仕様変更や物価変動により予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

**ご注意ください**


1.表中、青字表示部分に製作不可寸法が含まれています。操作メカ及び生地により製作可能面積にご注意のうえご確認ください。

**製品価格 = 基本価格表 + その他オプション**



セルサイズの違いによる価格の変更はございません

**価格試算例** ※本試算価格は採寸、取り付け費を含みません。製品本体のメーカー希望小売価格です。



## 基本価格表

本価格は採寸、取り付け費を含まないメーカー希望小売価格です。梱包運送費は製品価格に含まれておりますが、納品場所が複数の場合や沖縄・離島への配送は別途費用がかかります。詳細はお問い合わせください。

### 税込価格

### 採光無地 / 遮光無地 / ウィスパー

#### 価格帯 1

(全セルタイプ対応) 単位:円

高さ(mm) \ 幅(mm)	620-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	2201-2400	2401-2500
260-600	27,720	31,350	33,660	37,290	41,745	47,355	51,150	55,935	60,720	71,115
601-800	31,350	33,660	37,290	41,745	47,355	50,820	55,935	60,720	68,640	79,035
801-1000	33,660	37,290	41,745	47,355	50,820	55,935	60,720	68,640	79,860	90,255
1001-1200	37,290	41,745	46,860	50,820	55,935	60,720	68,640	79,860	86,625	98,175
1201-1400	40,920	44,880	50,820	55,935	60,720	68,640	79,860	86,625	95,040	106,425
1401-1600	44,880	48,675	55,440	60,720	68,640	77,385	86,625	95,040	103,785	115,335
1601-1800	47,355	53,625	60,720	69,960	77,385	86,460	95,040	103,785	109,890	121,275
1801-2000	51,975	58,575	66,330	74,745	84,315	95,040	103,785	108,570	117,975	129,690
2001-2200	55,935	64,350	71,775	80,850	89,760	101,145	108,570	117,975	125,235	136,785
2201-2400	59,565	68,145	78,705	86,625	97,515	108,570	117,975	125,235	134,970	147,510
2401-2600	65,010	78,705	84,810	95,040	106,260	115,830	125,235	134,970	144,540	157,080
2601-2800	70,455	83,655	91,575	103,785	113,355	122,925	132,660	144,540	156,585	169,455
2801-3000	79,530	88,440	98,010	108,570	120,450	130,020	142,065	154,275	171,270	188,595

※高さ1829mm以上の場合、製作幅は770mm~

最大面積:7㎡

### 採光デザイン

#### 価格帯 2

(45㉔のみ対応) 単位:円

高さ(mm) \ 幅(mm)	620-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	2201-2400	2401-2500
260-600	30,195	34,155	36,795	40,755	45,705	51,810	55,935	61,215	66,495	78,045
601-800	34,155	36,795	40,755	45,705	51,810	55,605	61,215	66,495	75,240	86,625
801-1000	36,795	40,755	45,705	51,810	55,605	61,215	66,495	75,240	87,615	99,000
1001-1200	40,755	45,705	51,315	55,605	61,215	66,495	75,240	87,615	95,040	107,745
1201-1400	44,715	49,170	55,605	61,215	66,495	75,240	87,615	95,040	104,280	116,820
1401-1600	49,170	53,295	60,720	66,495	75,240	84,810	95,040	104,280	113,850	126,555
1601-1800	51,810	58,740	66,495	76,725	84,810	94,875	104,280	113,850	120,615	133,155
1801-2000	56,925	64,185	72,765	82,005	92,565	104,280	113,850	119,130	129,525	142,395
2001-2200	61,215	70,455	78,705	88,605	98,505	111,045	119,130	129,525	137,445	150,150
2201-2400	65,340	74,745	86,295	95,040	107,085	119,130	129,525	137,445	148,170	162,030
2401-2600	71,280	86,295	93,060	104,280	116,655	127,215	137,445	148,170	158,730	172,590
2601-2800	77,220	91,740	100,485	113,850	124,410	134,970	145,695	158,730	171,930	186,120
2801-3000	87,285	97,020	107,580	119,130	132,165	142,725	156,090	169,455	188,100	207,240

※高さ1829mm以上の場合、製作幅は770mm~

最大面積:7㎡

※ 幅、高さは1mm単位でオーダーメイドが可能です。製作可能寸法は仕様書をご参照ください。

※ 製品の特性上、公差が生じますのでご了承ください。公差寸法詳細は仕様書をご参照ください。

※ 表示価格は仕様変更や物価変動により予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

### ご注意ください

- 1.表中、青字表示部分に製作不可寸法が含まれています。操作メカ及び生地により製作可能面積にご注意のうえご検討ください。
- 2.レース生地は上部のみ、シングルセルにて製作。

## 製品価格 = 基本価格表 + その他オプション

基本価格表		+		その他オプション	
価格帯1				ブラケットスペーサー	
採光無地 / 遮光無地 / ウィスパー				2連	+110円
価格帯2				3連	+220円
採光デザイン				ブラケットスペーサー	
セルサイズの違いによる価格の変更はございません				サイド断熱フレーム	+4,400円
				選択レール色に準じます	
				レール色の変更	標準(ホワイト)、全4色

### 価格試算例 ※本試算価格は採寸、取り付け費を含みません。製品本体のメーカー希望小売価格です。

生地タイプ別本体基本価格	+	その他オプション	=
(1) 86,460円	+	220円	= 86,680円
遮光無地(価格帯1) (価格帯1本体基本価格)		製品幅1800mm 製品高1800mm	
		ブラケット スペーサー3連	
(2) 45,705円	+	4,400円	= 50,105円
採光デザイン(価格帯2) (価格帯2本体基本価格)		製品幅1200mm 製品高1000mm	
		サイド断熱フレーム	
(3) 60,720円	+	0円	= 60,720円
ウィスパー(価格帯1) (価格帯1本体基本価格)		製品幅2000mm 製品高1000mm	
		レール色の変更	



## 基本価格表

本価格は採寸、取り付け費を含まないメーカー希望小売価格です。梱包運送費は製品価格に含まれておりますが、納品場所が複数の場合や沖縄・離島への配送は別途費用がかかります。詳細はお問い合わせください。

### 税込価格

## 採光無地 / 遮光無地 / ウィスパ / ウィスパ防炎

価格帯 1 (全セルタイプ対応、ウィスパ防炎のみ45㉔) 単位:円

高さ(mm) \ 幅(mm)	290-600	601-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	2201-2400	2401-2500
260~600	14,410	18,480	20,900	22,440	24,860	27,830	31,570	34,100	37,290	40,480	47,410
601~800	18,480	20,900	22,440	24,860	27,830	31,570	33,880	37,290	40,480	45,760	52,690
801~1000	20,900	22,440	24,860	27,830	31,570	33,880	37,290	40,480	45,760	53,240	60,170
1001~1200	22,440	24,860	27,830	31,240	33,880	37,290	40,480	45,760	53,240	57,750	65,450
1201~1400	24,860	27,280	29,920	33,880	37,290	40,480	45,760	53,240	57,750	63,360	70,950
1401~1600	26,510	29,920	32,450	36,960	40,480	45,760	51,590	57,750	63,360	69,190	76,890
1601~1800	28,820	31,570	35,750	40,480	46,640	51,590	57,640	63,360	69,190	73,260	80,850
1801~2000	30,800	34,650	39,050	44,220	49,830	56,210	63,360	69,190	72,380	78,650	86,460
2001~2200	33,110	37,290	42,900	47,850	53,900	59,840	67,430	72,380	78,650	83,490	91,190
2201~2400	35,640	39,710	45,430	52,470	57,750	65,010	72,380	78,650	83,490	89,980	-

※すべての生地において、高さ2201mm以上の場合、製品幅は570mm～ 最大面積:5㎡

## 採光デザイン / 採光防炎

価格帯 2 (45㉔のみ対応) 単位:円

高さ(mm) \ 幅(mm)	290-600	601-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	2201-2400	2401-2500
260~600	15,730	20,130	22,770	24,530	27,170	30,470	34,540	37,290	40,810	44,330	52,030
601~800	20,130	22,770	24,530	27,170	30,470	34,540	37,070	40,810	44,330	50,160	57,750
801~1000	22,770	24,530	27,170	30,470	34,540	37,070	40,810	44,330	50,160	58,410	66,000
1001~1200	24,530	27,170	30,470	34,210	37,070	40,810	44,330	50,160	58,410	63,360	71,830
1201~1400	27,170	29,810	32,780	37,070	40,810	44,330	50,160	58,410	63,360	69,520	77,880
1401~1600	29,040	32,780	35,530	40,480	44,330	50,160	56,540	63,360	69,520	75,900	84,370
1601~1800	31,570	34,540	39,160	44,330	51,150	56,540	63,250	69,520	75,900	80,410	88,770
1801~2000	33,660	37,950	42,790	48,510	54,670	61,710	69,520	75,900	79,420	86,350	94,930
2001~2200	36,300	40,810	46,970	52,470	59,070	65,670	74,030	79,420	86,350	91,630	100,100
2201~2400	39,050	43,560	49,830	57,530	63,360	71,390	79,420	86,350	91,630	98,780	-

※すべての生地において、高さ2201mm以上の場合、製品幅は570mm～ 最大面積:5㎡

## 遮光防炎

価格帯 3 (45㉔のみ対応) 単位:円

高さ(mm) \ 幅(mm)	290-600	601-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	2201-2400	2401-2500
260~600	17,292	22,176	25,080	26,928	29,832	33,396	37,884	40,920	44,748	48,576	56,892
601~800	22,176	25,080	26,928	29,832	33,396	37,884	40,656	44,748	48,576	54,912	63,228
801~1000	25,080	26,928	29,832	33,396	37,884	40,656	44,748	48,576	54,912	63,888	72,204
1001~1200	26,928	29,832	33,396	37,488	40,656	44,748	48,576	54,912	63,888	69,300	78,540
1201~1400	29,832	32,736	35,904	40,656	44,748	48,576	54,912	63,888	69,300	76,032	85,140
1401~1600	31,812	35,904	38,940	44,352	48,576	54,912	61,908	69,300	76,032	83,028	92,268
1601~1800	34,584	37,884	42,900	48,576	55,968	61,908	69,168	76,032	83,028	87,912	97,020
1801~2000	36,960	41,580	46,860	53,064	59,796	67,452	76,032	83,028	86,856	94,380	103,752
2001~2200	39,732	44,748	51,480	57,420	64,680	71,808	80,916	86,856	94,380	100,188	109,428
2201~2400	42,768	47,652	54,516	62,964	69,300	78,012	86,856	94,380	100,188	107,976	-

※すべての生地において、高さ2201mm以上の場合、製品幅は570mm～ 最大面積:5㎡

## ハイブリッド採光 / ソーラス

価格帯 3 (45㉔のみ対応) 単位:円

高さ(mm) \ 幅(mm)	410-600	601-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2180
260-600	17,292	22,176	25,080	26,928	29,832	33,396	37,884	40,920	44,748
601-800	22,176	25,080	26,928	29,832	33,396	37,884	40,656	44,748	48,576
801-1000	25,080	26,928	29,832	33,396	37,884	40,656	44,748	48,576	54,912
1001-1200	26,928	29,832	33,396	37,488	40,656	44,748	48,576	54,912	63,888
1201-1400	29,832	32,736	35,904	40,656	44,748	48,576	54,912	61,908	69,300
1401-1600	31,812	35,904	38,940	44,352	48,576	54,912	61,908	69,300	76,032
1601-1800	34,584	37,884	42,900	48,576	55,968	61,908	69,168	76,032	83,028
1801-2000	36,960	41,580	46,860	53,064	59,796	67,452	76,032	83,028	86,856
2001-2180	39,732	44,748	51,480	57,420	64,680	71,808	80,916	86,856	94,380

※ハイブリッド採光生地の場合、製作幅は500mm～となります。 最大面積:4.8㎡

- ※ 幅、高さは1mm単位でオーダーメイドが可能です。製作可能寸法は仕様書をご参照ください。
- ※ 製品の特性上、公差が生じますのでご了承ください。公差寸法詳細は仕様書をご参照ください。
- ※ 表示価格は仕様変更や物価変動により予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

### ご注意ください

1. 表中、青字表示部分に製作不可寸法が含まれています。操作メカ及び生地により製作可能面積にご注意のうえご確認ください。

## 製品価格 = 基本価格表 + その他オプション

基本価格表	+	その他オプション
価格帯 1 採光無地 / 遮光無地 / ウィスパ / ウィスパ防炎		ブラケットスペーサー 2連 +110円 3連 +220円
価格帯 2 採光デザイン / 採光防炎		サイド断熱フレーム +4,400円 選択レール色に準じます
価格帯 3 遮光防炎 / ハイブリッド採光 / ソーラス		操作ロッド +2,200円
		レール色の変更 標準(ホワイト)、全4色

### 価格試算例 ※本試算価格は採寸、取り付け費を含みません。製品本体のメーカー希望小売価格です。

生地タイプ別本体基本価格	+	その他オプション	=
(1) 57,640円 ↓ ウィスパ(価格帯1) 製品幅1800mm (価格帯1本体基本価格) 製品高1800mm	+	220円 ↓ ブラケット スペーサー3連	= 57,860円
(2) 30,470円 ↓ 採光デザイン(価格帯2) 製品幅1200mm (価格帯2本体基本価格) 製品高1000mm	+	4,400円 ↓ サイド断熱フレーム	= 34,870円
(3) 48,576円 ↓ 遮光防炎(価格帯3) 製品幅2000mm (価格帯3本体基本価格) 製品高1000mm	+	2,200円 ↓ 操作ロッド1本	= 50,776円

## 基本価格表

本価格は採寸、取り付け費を含まないメーカー希望小売価格です。梱包運送費は製品価格に含まれておりますが、納品場所が複数の場合や沖縄・離島への配送は別途費用がかかります。詳細はお問い合わせください。

### 税込価格

## 採光無地 / 遮光無地 / ウィスパ / ウィスパ防炎

価格帯 1 (全セルタイプ対応、ウィスパ防炎のみ45㉟) 単位:円

高さ(mm) \ 幅(mm)	390-600	601-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	2201-2400	2401-2500
260-600	15,851	20,328	22,990	24,684	27,346	30,613	34,727	37,510	41,019	44,528	52,151
601-800	20,328	22,990	24,684	27,346	30,613	34,727	37,268	41,019	44,528	50,336	57,959
801-1000	22,990	24,684	27,346	30,613	34,727	37,268	41,019	44,528	50,336	58,564	66,187
1001-1200	24,684	27,346	30,613	34,364	37,268	41,019	44,528	50,336	58,564	63,525	71,995
1201-1400	27,346	30,008	32,912	37,268	41,019	44,528	50,336	58,564	63,525	69,696	78,045
1401-1600	29,161	32,912	35,695	40,656	44,528	50,336	56,749	63,525	69,696	76,109	84,579
1601-1800	31,702	34,727	39,325	44,528	51,304	56,749	63,404	69,696	76,109	80,586	88,935
1801-2000	33,880	38,115	42,955	48,642	54,813	61,831	69,696	76,109	79,618	86,515	95,106
2001-2200	36,421	41,019	47,190	52,635	59,290	65,824	74,173	79,618	86,515	91,839	100,309
2201-2400	39,204	43,681	49,973	57,717	63,525	71,511	79,618	86,515	91,839	98,978	-

※すべての生地において、高さ2201mm以上の場合、製品幅は800mm〜 最大面積:5㎡

サイド断熱フレーム対応  
※高さ2400mmまで

## 採光デザイン / 採光防炎

価格帯 2 (45㉟のみ対応) 単位:円

高さ(mm) \ 幅(mm)	390-600	601-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	2201-2400	2401-2500
260-600	17,303	22,143	25,047	26,983	29,887	33,517	37,994	41,019	44,891	48,763	57,233
601-800	22,143	25,047	26,983	29,887	33,517	37,994	40,777	44,891	48,763	55,176	63,525
801-1000	25,047	26,983	29,887	33,517	37,994	40,777	44,891	48,763	55,176	64,251	72,600
1001-1200	26,983	29,887	33,517	37,631	40,777	44,891	48,763	55,176	64,251	69,696	79,013
1201-1400	29,887	32,791	36,058	40,777	44,891	48,763	55,176	64,251	69,696	76,472	85,668
1401-1600	31,944	36,058	39,083	44,528	48,763	55,176	62,194	69,696	76,472	83,490	92,807
1601-1800	34,727	37,994	43,076	48,763	56,265	62,194	69,575	76,472	83,490	88,451	97,647
1801-2000	37,026	41,745	47,069	53,361	60,137	67,881	76,472	83,490	87,362	94,985	104,423
2001-2200	39,930	44,891	51,667	57,717	64,977	72,237	81,433	87,362	94,985	100,793	110,110
2201-2400	42,955	47,916	54,813	63,283	69,696	78,529	87,362	94,985	100,793	108,658	-

※すべての生地において、高さ2201mm以上の場合、製品幅は800mm〜 最大面積:5㎡

サイド断熱フレーム対応  
※高さ2400mmまで

## 遮光防炎

価格帯 3 (45㉟のみ対応) 単位:円

高さ(mm) \ 幅(mm)	390-600	601-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	2201-2400	2401-2500
260-600	19,021	24,394	27,588	29,621	32,815	36,736	41,672	45,012	49,223	53,434	62,581
601-800	24,394	27,588	29,621	32,815	36,736	41,672	44,722	49,223	53,434	60,403	69,551
801-1000	27,588	29,621	32,815	36,736	41,672	44,722	49,223	53,434	60,403	70,277	79,424
1001-1200	29,621	32,815	36,736	41,237	44,722	49,223	53,434	60,403	70,277	76,230	86,394
1201-1400	32,815	36,010	39,494	44,722	49,223	53,434	60,403	70,277	76,230	83,635	93,654
1401-1600	34,993	39,494	42,834	48,787	53,434	60,403	68,099	76,230	83,635	91,331	101,495
1601-1800	38,042	41,672	47,190	53,434	61,565	68,099	76,085	83,635	91,331	96,703	106,722
1801-2000	40,656	45,738	51,546	58,370	65,776	74,197	83,635	91,331	95,542	103,818	114,127
2001-2200	43,705	49,223	56,628	63,162	71,148	78,989	89,008	95,542	103,818	110,207	120,371
2201-2400	47,045	52,417	59,968	69,260	76,230	85,813	95,542	103,818	110,207	118,774	-

※すべての生地において、高さ2201mm以上の場合、製品幅は800mm〜 最大面積:5㎡

サイド断熱フレーム対応  
※高さ2400mmまで

## ハイブリッド採光 / ソーラス

価格帯 3 (45㉟のみ対応) 単位:円

高さ(mm) \ 幅(mm)	410-600	601-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2180
260-600	19,021	24,394	27,588	29,621	32,815	36,736	41,672	45,012	49,223
601-800	24,394	27,588	29,621	32,815	36,736	41,672	44,722	49,223	53,434
801-1000	27,588	29,621	32,815	36,736	41,672	44,722	49,223	53,434	60,403
1001-1200	29,621	32,815	36,736	41,237	44,722	49,223	53,434	60,403	70,277
1201-1400	32,815	36,010	39,494	44,722	49,223	53,434	60,403	70,277	76,230
1401-1600	34,993	39,494	42,834	48,787	53,434	60,403	68,099	76,230	83,635
1601-1800	38,042	41,672	47,190	53,434	61,565	68,099	76,085	83,635	91,331
1801-2000	40,656	45,738	51,546	58,370	65,776	74,197	83,635	91,331	95,542
2001-2180	43,705	49,223	56,628	63,162	71,148	78,989	89,008	95,542	103,818




※ハイブリッド採光生地の場合、製作幅は500mm〜となります。 最大面積:4.8㎡

- ※ 幅、高さは1mm単位でオーダーメイドが可能です。製作可能寸法は仕様書をご参照ください。
- ※ 製品の特性上、公差が生じますのでご了承ください。公差寸法詳細は仕様書をご参照ください。
- ※ 表示価格は仕様変更や物価変動により予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

### ご注意ください

1. 表中、青字表示部分に製作不可寸法が含まれています。操作メカ及び生地により製作可能面積にご注意のうえご確認ください。

## 製品価格 = 基本価格表 + その他オプション

基本価格表		その他オプション		
価格帯1	採光無地 / 遮光無地 / ウィスパ / ウィスパ防炎	ブラケットスペーサー	 41mm 70mm 24mm ブラケットスペーサー	
価格帯2	採光デザイン / 採光防炎	2連 +110円		
価格帯3	遮光防炎 / ハイブリッド採光 / ソーラス	3連 +220円		
セルサイズの違いによる価格の変更はございません		サイド断熱フレーム	+4,400円	 選択レール色に準じます
		操作ロッド	+2,200円	
		レール色の変更	標準(ホワイト)、全4色	

価格試算例 ※本試算価格は採寸、取り付け費を含みません。製品本体のメーカー希望小売価格です。

生地タイプ別本体基本価格	その他オプション
(1) 63,404円	+ 110円 = 63,514円
↓	↓
ウィスパ防炎(価格帯1) 製品幅1800mm (価格帯1本体基本価格) 製品高1800mm	ブラケット スペーサー2連
(2) 33,517円	+ 4,400円 = 37,917円
↓	↓
採光防炎(価格帯2) 製品幅1200mm (価格帯2本体基本価格) 製品高1000mm	サイド断熱フレーム
(3) 53,434円	+ 2,200円 = 55,634円
↓	↓
ソーラス(価格帯3) 製品幅2000mm (価格帯3本体基本価格) 製品高1000mm	操作ロッド1本

サイド断熱フレーム対応  
※高さ2180mmまで



**基本価格表** 本価格は採寸、取り付け費を含まないメーカー希望小売価格です。梱包運送費は製品価格に含まれておりますが、納品場所が複数の場合や沖縄・離島への配送は別途費用がかかります。詳細はお問い合わせください。

### 税込価格

### 採光無地 / 遮光無地 / ウィスパー

価格帯 1 (全セルタイプ対応) 単位:円

高さ(mm) \ 幅(mm)	390-600	601-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	2201-2400	2401-2500
260-600	20,174	25,872	29,260	31,416	34,804	38,962	44,198	47,740	52,206	56,672	66,374
601-800	25,872	29,260	31,416	34,804	38,962	44,198	47,432	52,206	56,672	64,064	73,766
801-1000	29,260	31,416	34,804	38,962	44,198	47,432	52,206	56,672	64,064	74,536	84,238
1001-1200	31,416	34,804	38,962	43,736	47,432	52,206	56,672	64,064	74,536	80,850	91,630
1201-1400	34,804	38,192	41,888	47,432	52,206	56,672	64,064	74,536	80,850	88,704	99,330
1401-1600	37,114	41,888	45,430	51,744	56,672	64,064	72,226	80,850	88,704	96,866	107,646
1601-1800	40,348	44,198	50,050	56,672	65,296	72,226	80,696	88,704	96,866	102,564	113,190
1801-2000	43,120	48,510	54,670	61,908	69,762	78,694	88,704	96,866	101,332	110,110	121,044
2001-2200	46,354	52,206	60,060	66,990	75,460	83,776	94,402	101,332	110,110	116,886	127,666
2201-2400	49,896	55,594	63,602	73,458	80,850	91,014	101,332	110,110	116,886	125,972	-

※すべての生地において、高さ2201mm以上の場合、製品幅は800mm～ 最大面積:5㎡

### 採光デザイン

価格帯 2 (45°のみ対応) 単位:円

高さ(mm) \ 幅(mm)	390-600	601-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	2201-2400	2401-2500
260-600	22,022	28,182	31,878	34,342	38,038	42,658	48,356	52,206	57,134	62,062	72,842
601-800	28,182	31,878	34,342	38,038	42,658	48,356	51,898	57,134	62,062	70,224	80,850
801-1000	31,878	34,342	38,038	42,658	48,356	51,898	57,134	62,062	70,224	81,774	92,400
1001-1200	34,342	38,038	42,658	47,894	51,898	57,134	62,062	70,224	81,774	88,704	100,562
1201-1400	38,038	41,734	45,892	51,898	57,134	62,062	70,224	81,774	88,704	97,328	109,032
1401-1600	40,656	45,892	49,742	56,672	62,062	70,224	79,156	88,704	97,328	106,260	118,118
1601-1800	44,198	48,356	54,824	62,062	71,610	79,156	88,550	97,328	106,260	112,574	124,278
1801-2000	47,124	53,130	59,906	67,914	76,538	86,394	97,328	106,260	111,188	120,890	132,902
2001-2200	50,820	57,134	65,758	73,458	82,698	91,938	103,642	111,188	120,890	128,282	140,140
2201-2400	54,670	60,984	69,762	80,542	88,704	99,946	111,188	120,890	128,282	138,292	-

※すべての生地において、高さ2201mm以上の場合、製品幅は800mm～ 最大面積:5㎡

- ※ 幅、高さは1mm単位でオーダーメイドが可能です。製作可能寸法は仕様書をご参照ください。
- ※ 製品の特性上、公差が生じますのでご了承ください。公差寸法詳細は仕様書をご参照ください。
- ※ 表示価格は仕様変更や物価変動により予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

### ご注意ください

- 表中、青字表示部分に製作不可寸法が含まれています。操作メカ及び生地により製作可能面積にご注意のうえご確認ください。
- レース生地は上部のみ、シングルセルにて製作。

## 製品価格 = 基本価格表 + その他オプション

基本価格表		+		その他オプション	
価格帯1	採光無地 / 遮光無地 / ウィスパー	ブラケットスペーサー	+	2連	+110円
価格帯2		3連		+220円	
採光デザイン		サイド断熱フレーム	+	4,400円	選択レール色に準じます
		操作ロッド	+	2,200円	
		レール色の変更		標準(ホワイト)、全4色	

セルサイズの違いによる価格の変更はございません

**価格試算例** ※本試算価格は採寸、取り付け費を含みません。製品本体のメーカー希望小売価格です。

生地タイプ別本体基本価格	+	その他オプション	=
(1) 80,696円		220円	= 80,916円
↓		↓	
ウィスパー(価格帯1) 製品幅1800mm (価格帯1本体基本価格)		ブラケット スペーサー3連	
(2) 42,658円		4,400円	= 47,058円
↓		↓	
採光デザイン(価格帯2) 製品幅1200mm (価格帯2本体基本価格)		サイド断熱フレーム	
(3) 56,672円		4,400円	= 61,072円
↓		↓	
遮光無地(価格帯1) 製品幅2000mm (価格帯1本体基本価格)		操作ロッド2本	

## 基本価格表

本価格は採寸、取り付け費を含まないメーカー希望小売価格です。梱包運送費は製品価格に含まれておりますが、納品場所が複数の場合や沖縄・離島への配送は別途費用がかかります。詳細はお問い合わせください。

### 税込価格

### 採光無地 / 遮光無地 / ウィスパーク / ウィスパーク防炎

価格帯 1 (25㉔、45㉔のみ ウィスパーク防炎45㉔のみ対応) 単位:円

高さ(mm) \ 幅(mm)	230-600	601-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800
260-600	15,851	20,328	22,990	24,684	27,346	30,613	34,727
601-800	20,328	22,990	24,684	27,346	30,613	34,727	37,268
801-1000	22,990	24,684	27,346	30,613	34,727	37,268	41,019
1001-1200	24,684	27,346	30,613	34,364	37,268	41,019	44,528
1201-1400	27,346	30,008	32,912	37,268	41,019	44,528	50,336
1401-1600	29,161	32,912	35,695	40,656	44,528	50,336	56,749
1601-1800	31,702	34,727	39,325	44,528	51,304	56,749	63,404
1801-2000	33,880	38,115	42,955	48,642	54,813	61,831	69,696
2001-2200	36,421	41,019	47,190	52,635	59,290	65,824	74,173
2201-2400	39,204	43,681	49,973	57,717	63,525	71,511	79,618

※25mm㉔の場合、製作幅は1270mmまでとなります(最大面積は2.8㎡)

最大面積:4㎡

サイド断熱フレーム対応  
※高さ2400mmまで

### 採光デザイン / 採光防炎

価格帯 2 (45㉔のみ対応) 単位:円

高さ(mm) \ 幅(mm)	230-600	601-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800
260-600	17,303	22,143	25,047	26,983	29,887	33,517	37,994
601-800	22,143	25,047	26,983	29,887	33,517	37,994	40,777
801-1000	25,047	26,983	29,887	33,517	37,994	40,777	44,891
1001-1200	26,983	29,887	33,517	37,631	40,777	44,891	48,763
1201-1400	29,887	32,791	36,058	40,777	44,891	48,763	55,176
1401-1600	31,944	36,058	39,083	44,528	48,763	55,176	62,194
1601-1800	34,727	37,994	43,076	48,763	56,265	62,194	69,575
1801-2000	37,026	41,745	47,069	53,361	60,137	67,881	76,472
2001-2200	39,930	44,891	51,667	57,717	64,977	72,237	81,433
2201-2400	42,955	47,916	54,813	63,283	69,696	78,529	87,362

最大面積:4㎡

サイド断熱フレーム対応  
※高さ2400mmまで

### 遮光防炎

価格帯 3 (45㉔のみ対応) 単位:円

高さ(mm) \ 幅(mm)	230-600	601-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800
260-600	19,021	24,394	27,588	29,621	32,815	36,736	41,672
601-800	24,394	27,588	29,621	32,815	36,736	41,672	44,722
801-1000	27,588	29,621	32,815	36,736	41,672	44,722	49,223
1001-1200	29,621	32,815	36,736	41,237	44,722	49,223	53,434
1201-1400	32,815	36,010	39,494	44,722	49,223	53,434	60,403
1401-1600	34,993	39,494	42,834	48,787	53,434	60,403	68,099
1601-1800	38,042	41,672	47,190	53,434	61,565	68,099	76,085
1801-2000	40,656	45,738	51,546	58,370	65,776	74,197	83,635
2001-2200	43,705	49,223	56,628	63,162	71,148	78,989	89,008
2201-2400	47,045	52,417	59,968	69,260	76,230	85,813	95,542

最大面積:4㎡

サイド断熱フレーム対応  
※高さ2400mmまで

## ハイブリッド採光 / ソーラス

価格帯 3 (45㉔のみ対応) 単位:円

高さ(mm) \ 幅(mm)	230-600	601-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800
260-600	19,021	24,394	27,588	29,621	32,815	36,736	41,672
601-800	24,394	27,588	29,621	32,815	36,736	41,672	44,722
801-1000	27,588	29,621	32,815	36,736	41,672	44,722	49,223
1001-1200	29,621	32,815	36,736	41,237	44,722	49,223	53,434
1201-1400	32,815	36,010	39,494	44,722	49,223	53,434	60,403
1401-1600	34,993	39,494	42,834	48,787	53,434	60,403	68,099
1601-1800	38,042	41,672	47,190	53,434	61,565	68,099	76,085
1801-2000	40,656	45,738	51,546	58,370	65,776	74,197	83,635
2001-2180	43,705	49,223	56,628	63,162	71,148	78,989	89,008

最大面積:4㎡

- ※ 幅、高さは1mm単位でオーダーメイドが可能です。製作可能寸法は仕様書をご参照ください。
- ※ 製品の特性上、公差が生じますのでご了承ください。公差寸法詳細は仕様書をご参照ください。
- ※ 表示価格は仕様変更や物価変動により予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

### ご注意ください

1.表中、青字表示部分に製作不可寸法が含まれています。操作メカ及び生地により製作可能面積にご注意のうえご確認ください。

## 製品価格 = 基本価格表 + その他オプション

基本価格表	+	その他オプション
価格帯1 採光無地 / 遮光無地 / ウィスパーク / ウィスパーク防炎		ブラケットスペーサー 2連 +110円 3連 +220円
価格帯2 採光デザイン / 採光防炎		サイド断熱フレーム +4,400円 選択レール色に準じます
価格帯3 遮光防炎 / ハイブリッド採光 / ソーラス		操作ロッド +2,200円
		レール色の変更 標準(ホワイト)、全4色

セルサイズの違いによる価格の変更はございません

### 価格試算例 ※本試算価格は採寸、取り付け費を含みません。製品本体のメーカー希望小売価格です。

生地タイプ別本体基本価格	+	その他オプション	=
(1) 63,404円 ウィスパーク(価格帯1) 製品幅1800mm (価格帯1本体基本価格) 製品高1800mm	+	110円 ブラケット スペーサー2連	= 63,514円
(2) 33,517円 採光デザイン(価格帯2) 製品幅1200mm (価格帯2本体基本価格) 製品高1000mm	+	4,400円 サイド断熱フレーム	= 37,917円
(3) 49,223円 遮光防炎(価格帯3) 製品幅1800mm (価格帯3本体基本価格) 製品高1000mm	+	2,200円 操作ロッド1本	= 51,423円



**基本価格表** 本価格は採寸、取り付け費を含まないメーカー希望小売価格です。梱包運送費は製品価格に含まれておりますが、納品場所が複数の場合や沖縄・離島への配送は別途費用がかかります。詳細はお問い合わせください。

**税込価格**

**採光無地 / 遮光無地 / ウィスパー**

価格帯 1 (25㊦のみ対応) 単位:円

高さ(mm) \ 幅(mm)	230-600	601-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1500
260-600	15,851	20,328	22,990	24,684	27,346	30,613
601-800	20,328	22,990	24,684	27,346	30,613	34,727
801-1000	22,990	24,684	27,346	30,613	34,727	37,268
1001-1200	24,684	27,346	30,613	34,364	37,268	41,019
1201-1400	27,346	30,008	32,912	37,268	41,019	44,528
1401-1600	29,161	32,912	35,695	40,656	44,528	50,336
1601-1800	31,702	34,727	39,325	44,528	51,304	56,749
1801-2000	33,880	38,115	42,955	48,642	54,813	61,831
2001-2200	36,421	41,019	47,190	52,635	59,290	65,824
2201-2400	39,204	43,681	49,973	57,717	63,525	71,511

最大面積:3.6㎡

- ※ 幅、高さは1mm単位でオーダーメイドが可能です。製作可能寸法は仕様書をご参照ください。
- ※ 製品の特性上、公差が生じますのでご了承ください。公差寸法詳細は仕様書をご参照ください。
- ※ 表示価格は仕様変更や物価変動により予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

サイド断熱フレーム対応

※高さ2400mmまで

## 製品価格 = 基本価格表 + その他オプション

基本価格表		+		その他オプション	
価格帯1 採光無地 / 遮光無地 / ウィスパー				ブラケットスペーサー 2連 +110円 3連 +220円	
				サイド断熱フレーム +4,400円 選択レール色に準じます	
				操作ロッド +2,200円	
				レール色の変更 標準(ホワイト)、全2色	

**価格試算例** ※本試算価格は採寸、取り付け費を含みません。製品本体のメーカー希望小売価格です。

生地タイプ別本体基本価格	+	その他オプション	=
(1) 56,749円		220円	56,969円
↓ ウィスパー(価格帯1) (価格帯1本体基本価格)		↓ 製品幅1500mm 製品高1800mm	
		↓ ブラケット スペーサー3連	
(2) 30,613円		4,400円	35,013円
↓ 採光無地(価格帯1) (価格帯1本体基本価格)		↓ 製品幅1200mm 製品高1000mm	
		↓ サイド断熱フレーム	
(3) 37,268円		2,200円	39,468円
↓ 遮光無地(価格帯1) (価格帯1本体基本価格)		↓ 製品幅1500mm 製品高1000mm	
		↓ 操作ロッド1本	

## 基本価格表

本価格は採寸、取り付け費を含まないメーカー希望小売価格です。梱包運送費は製品価格に含まれておりますが、納品場所が複数の場合や沖縄・離島への配送は別途費用がかかります。詳細はお問い合わせください。

### 税込価格

### 採光無地 / 遮光無地 / ウィスパ / ウィスパ防炎

価格帯 1 (採光無地、遮光無地、ウィスパ45S、62S、ウィスパ防炎45Sのみ対応) 単位:円

高さ(mm) \ 幅(mm)	770-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	2201-2400	2401-2500
630-800	24,035	25,806	28,589	32,005	36,306	38,962	42,884	46,552	52,624	60,594
801-1000	25,806	28,589	32,005	36,306	38,962	42,884	46,552	52,624	61,226	69,196
1001-1200	28,589	32,005	35,926	38,962	42,884	46,552	52,624	61,226	66,413	75,268
1201-1400	31,372	34,408	38,962	42,884	46,552	52,624	61,226	66,413	72,864	81,593
1401-1600	34,408	37,318	42,504	46,552	52,624	59,329	66,413	72,864	79,569	88,424
1601-1800	36,306	41,113	46,552	53,636	59,329	66,286	72,864	79,569	84,249	92,978
1801-2000	39,848	44,908	50,853	57,305	64,642	72,864	79,569	83,237	90,448	99,429
2001-2200	42,884	49,335	55,028	61,985	68,816	77,545	83,237	90,448	96,014	104,869
2201-2400	45,667	52,245	60,341	66,413	74,762	83,237	90,448	96,014	103,477	113,091
2401-2600	49,841	60,341	65,021	72,864	81,466	88,803	96,014	103,477	110,814	120,428
2601-2800	54,016	64,136	70,208	79,569	86,906	94,243	101,706	110,814	120,049	129,916

最大面積:7㎡

### 採光デザイン / 採光防炎

価格帯 2 (45Sのみ対応) 単位:円

高さ(mm) \ 幅(mm)	770-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	2201-2400	2401-2500
630-800	26,186	28,210	31,246	35,041	39,721	42,631	46,932	50,980	57,684	66,413
801-1000	28,210	31,246	35,041	39,721	42,631	46,932	50,980	57,684	67,172	75,900
1001-1200	31,246	35,041	39,342	42,631	46,932	50,980	57,684	67,172	72,864	82,605
1201-1400	34,282	37,697	42,631	46,932	50,980	57,684	67,172	72,864	79,948	89,562
1401-1600	37,697	40,860	46,552	50,980	57,684	65,021	72,864	79,948	87,285	97,026
1601-1800	39,721	45,034	50,980	58,823	65,021	72,738	79,948	87,285	92,472	102,086
1801-2000	43,643	49,209	55,787	62,871	70,967	79,948	87,285	91,333	99,303	109,170
2001-2200	46,932	54,016	60,341	67,931	75,521	85,135	91,333	99,303	105,375	115,115
2201-2400	50,094	57,305	66,160	72,864	80,099	91,333	99,303	105,375	113,597	124,223
2401-2600	54,648	66,160	71,346	79,948	89,436	97,532	105,375	113,597	121,693	132,319
2601-2800	59,202	70,334	77,039	87,285	95,381	103,477	111,700	121,693	131,813	142,692

最大面積:7㎡

### 遮光防炎


価格帯 3 (45Sのみ対応) 単位:円

高さ(mm) \ 幅(mm)	770-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	2201-2400	2401-2500
630-800	28,842	30,967	34,307	38,405	43,567	46,754	51,460	55,862	63,149	72,712
801-1000	30,967	34,307	38,405	43,567	46,754	51,460	55,862	63,149	73,471	83,035
1001-1200	34,307	38,405	43,111	46,754	51,460	55,862	63,149	73,471	79,695	90,321
1201-1400	37,646	41,290	46,754	51,460	55,862	63,149	73,471	79,695	87,437	97,911
1401-1600	41,290	44,781	51,005	55,862	63,149	71,194	79,695	87,437	95,482	106,108
1601-1800	43,567	49,335	55,862	64,363	71,194	79,543	87,437	95,482	101,099	111,573
1801-2000	47,817	53,889	61,024	68,765	77,570	87,437	95,482	99,884	108,537	119,315
2001-2200	51,460	59,202	66,033	74,382	82,579	93,053	99,884	108,537	115,216	125,842
2201-2400	54,800	62,693	72,409	79,695	89,714	99,884	108,537	115,216	124,172	135,709

最大面積:6㎡

- ※ 幅、高さは1mm単位でオーダーメイドが可能です。製作可能寸法は仕様書をご参照ください。
- ※ 製品の特性上、公差が生じますのでご了承ください。公差寸法詳細は仕様書をご参照ください。
- ※ 表示価格は仕様変更や物価変動により予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

## 製品価格 = 基本価格表 + その他オプション

基本価格表		その他オプション	
価格帯1		ブラケットスペーサー	
採光無地 / 遮光無地 / ウィスパ / ウィスパ防炎		2連	+110円
価格帯2		3連	+220円
採光デザイン / 採光防炎		+ 	
価格帯3		レール色の変更 標準(ホワイト)、全2色	
遮光防炎			

セルサイズの違いによる価格の変更はございません

価格試算例 ※本試算価格は採寸、取り付け費を含みません。製品本体のメーカー希望小売価格です。

生地タイプ別本体基本価格	+	その他オプション	=
(1) 66,286円	+	220円	= 66,506円
↓ ウィスパ(価格帯1) 製品幅1800mm (価格帯1本体基本価格) 製品高1800mm		↓ ブラケット スペーサー3連	
(2) 35,041円	+	110円	= 35,151円
↓ 採光デザイン(価格帯2) 製品幅1200mm (価格帯2本体基本価格) 製品高1000mm		↓ ブラケット スペーサー2連	
(3) 55,862円	+	0円	= 55,862円
↓ 遮光防炎(価格帯3) 製品幅2000mm (価格帯3本体基本価格) 製品高1000mm		↓ レール色の変更	



基本価格表

本価格は採寸、取り付け費を含まないメーカー希望小売価格です。梱包運送費は製品価格に含まれておりますが、納品場所が複数の場合や沖縄・離島への配送は別途費用がかかります。詳細はお問い合わせください。

税込価格

採光無地 / 遮光無地 / ウィスパ / ウィスパ防炎

価格帯 1 (採光無地、遮光無地、ウィスパ45S、62S、ウィスパ防炎45Sのみ対応) 単位:円

高さ(mm) \ 幅(mm)	770-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	2201-2400	2401-2500
630-800	26,125	28,050	31,075	34,788	39,463	42,350	46,613	50,600	57,200	65,863
801-1000	28,050	31,075	34,788	39,463	42,350	46,613	50,600	57,200	66,550	75,213
1001-1200	31,075	34,788	39,050	42,350	46,613	50,600	57,200	66,550	72,188	81,813
1201-1400	34,100	37,400	42,350	46,613	50,600	57,200	66,550	72,188	79,200	88,688
1401-1600	37,400	40,563	46,200	50,600	57,200	64,488	72,188	79,200	86,488	96,113
1601-1800	39,463	44,688	50,600	58,300	64,488	72,050	79,200	86,488	91,575	101,063
1801-2000	43,313	48,813	55,275	62,288	70,263	79,200	86,488	90,475	98,313	108,075
2001-2200	46,613	53,625	59,813	67,375	74,800	84,288	90,475	98,313	104,363	113,988
2201-2400	49,638	56,788	65,588	72,188	81,263	90,475	98,313	104,363	112,475	122,925
2401-2600	54,175	65,588	70,675	79,200	88,550	96,525	104,363	112,475	120,450	130,900
2601-2800	58,713	69,713	76,313	86,488	94,463	102,438	110,550	120,450	130,488	141,213

最大面積:7㎡

採光デザイン / 採光防炎

価格帯 2 (45Sのみ対応) 単位:円

高さ(mm) \ 幅(mm)	770-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	2201-2400	2401-2500
630-800	28,463	30,663	33,963	38,088	43,175	46,338	51,013	55,413	62,700	72,188
801-1000	30,663	33,963	38,088	43,175	46,338	51,013	55,413	62,700	73,013	82,500
1001-1200	33,963	38,088	42,763	46,338	51,013	55,413	62,700	73,013	79,200	89,788
1201-1400	37,263	40,975	46,338	51,013	55,413	62,700	73,013	79,200	86,900	97,350
1401-1600	40,975	44,413	50,600	55,413	62,700	70,675	79,200	86,900	94,875	105,463
1601-1800	43,175	48,950	55,413	63,938	70,675	79,063	86,900	94,875	100,513	110,963
1801-2000	47,438	53,488	60,638	68,338	77,138	86,900	94,875	99,275	107,938	118,663
2001-2200	51,013	58,713	65,588	73,838	82,088	92,538	99,275	107,938	114,538	125,125
2201-2400	54,450	62,288	71,913	79,200	89,238	99,275	107,938	114,538	123,475	135,025
2401-2600	59,400	71,913	77,550	86,900	97,213	106,013	114,538	123,475	132,275	143,825
2601-2800	64,350	76,450	83,738	94,875	103,675	112,475	121,413	132,275	143,275	155,100

最大面積:7㎡

遮光防炎


価格帯 3 (45Sのみ対応) 単位:円

高さ(mm) \ 幅(mm)	770-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	2201-2400	2401-2500
630-800	31,350	33,660	37,290	41,745	47,355	50,820	55,935	60,720	68,640	79,035
801-1000	33,660	37,290	41,745	47,355	50,820	55,935	60,720	68,640	79,860	90,255
1001-1200	37,290	41,745	46,860	50,820	55,935	60,720	68,640	79,860	86,625	98,175
1201-1400	40,920	44,880	50,820	55,935	60,720	68,640	79,860	86,625	95,040	106,425
1401-1600	44,880	48,675	55,440	60,720	68,640	77,385	86,625	95,040	103,785	115,335
1601-1800	47,355	53,625	60,720	69,960	77,385	86,460	95,040	103,785	109,890	121,275
1801-2000	51,975	58,575	66,330	74,745	84,315	95,040	103,785	108,570	117,975	129,690
2001-2200	55,935	64,350	71,775	80,850	89,760	101,145	108,570	117,975	125,235	136,785
2201-2400	59,565	68,145	78,705	86,625	97,515	108,570	117,975	125,235	134,970	147,510

最大面積:6㎡

- ※ 幅、高さは1mm単位でオーダーメイドが可能です。製作可能寸法は仕様書をご参照ください。
- ※ 製品の特性上、公差が生じますのでご了承ください。公差寸法詳細は仕様書をご参照ください。
- ※ 表示価格は仕様変更や物価変動により予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

製品価格 = 基本価格表 + その他オプション



セルサイズの違いによる価格の変更はございません

価格試算例 ※本試算価格は採寸、取り付け費を含みません。製品本体のメーカー希望小売価格です。



## 基本価格表

本価格は採寸、取り付け費を含まないメーカー希望小売価格です。梱包運送費は製品価格に含まれておりますが、納品場所が複数の場合や沖縄・離島への配送は別途費用がかかります。詳細はお問い合わせください。

## 税込価格

## 採光無地 / 遮光無地 / ウィスパ

価格帯 1 (採光無地、遮光無地、ウィスパ45S、62S対応) 単位:円

高さ(mm) \ 幅(mm)	770-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	2201-2400	2401-2500
630-800	35,530	38,148	42,262	47,311	53,669	57,596	63,393	68,816	77,792	89,573
801-1000	38,148	42,262	47,311	53,669	57,596	63,393	68,816	77,792	90,508	102,289
1001-1200	42,262	47,311	53,108	57,596	63,393	68,816	77,792	90,508	98,175	111,265
1201-1400	46,376	50,864	57,596	63,393	68,816	77,792	90,508	98,175	107,712	120,615
1401-1600	50,864	55,165	62,832	68,816	77,792	87,703	98,175	107,712	117,623	130,713
1601-1800	53,669	60,775	68,816	79,288	87,703	97,988	107,712	117,623	124,542	137,445
1801-2000	58,905	66,385	75,174	84,711	95,557	107,712	117,623	123,046	133,705	146,982
2001-2200	63,393	72,930	81,345	91,630	101,728	114,631	123,046	133,705	141,933	155,023
2201-2400	67,507	77,231	89,199	98,175	110,517	123,046	133,705	141,933	152,966	167,178
2401-2600	73,678	89,199	96,118	107,712	120,428	131,274	141,933	152,966	163,812	178,024
2601-2800	79,849	94,809	103,785	117,623	128,469	139,315	150,348	163,812	177,463	192,049

最大面積:7㎡

## 採光デザイン

価格帯 2 (45Sのみ対応) 単位:円

高さ(mm) \ 幅(mm)	770-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	2201-2400	2401-2500
630-800	38,709	41,701	46,189	51,799	58,718	63,019	69,377	75,361	85,272	98,175
801-1000	41,701	46,189	51,799	58,718	63,019	69,377	75,361	85,272	99,297	112,200
1001-1200	46,189	51,799	58,157	63,019	69,377	75,361	85,272	99,297	107,712	122,111
1201-1400	50,677	55,726	63,019	69,377	75,361	85,272	99,297	107,712	118,184	132,396
1401-1600	55,726	60,401	68,816	75,361	85,272	96,118	107,712	118,184	129,030	143,429
1601-1800	58,718	66,572	75,361	86,955	96,118	107,525	118,184	129,030	136,697	150,909
1801-2000	64,515	72,743	82,467	92,939	104,907	118,184	129,030	135,014	146,795	161,381
2001-2200	69,377	79,849	89,199	100,419	111,639	125,851	135,014	146,795	155,771	170,170
2201-2400	74,052	84,711	97,801	107,712	121,363	135,014	146,795	155,771	167,926	183,634
2401-2600	80,784	97,801	105,468	118,184	132,209	144,177	155,771	167,926	179,894	195,602
2601-2800	87,516	103,972	113,883	129,030	140,998	152,966	165,121	179,894	194,854	210,936


最大面積:7㎡

※ 幅、高さは1mm単位でオーダーメイドが可能です。製作可能寸法は仕様書をご参照ください。

※ 製品の特性上、公差が生じますのでご了承ください。公差寸法詳細は仕様書をご参照ください。

※ 表示価格は仕様変更や物価変動により予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

## 製品価格 = 基本価格表 + その他オプション

基本価格表		その他オプション		
価格帯1	+	ブラケットスペーサー	 ブラケットスペーサー	
採光無地 / 遮光無地 / ウィスパ		2連		+110円
価格帯2		3連		+220円
採光デザイン		レール色の変更	標準(ホワイト)、全2色	

セルサイズの違いによる価格の変更はございません

価格試算例 ※本試算価格は採寸、取り付け費を含みません。製品本体のメーカー希望小売価格です。

生地タイプ別本体基本価格	その他オプション	
(1) 97,988円	+	220円 = 98,208円
↓		↓
ウィスパ(価格帯1) 製品幅1800mm (価格帯1本体基本価格) 製品高1800mm		ブラケット スペーサー3連
(2) 51,799円	+	110円 = 51,909円
↓		↓
採光デザイン(価格帯2) 製品幅1200mm (価格帯2本体基本価格) 製品高1000mm		ブラケット スペーサー2連
(3) 68,816円	+	0円 = 68,816円
↓		↓
遮光無地(価格帯1) 製品幅2000mm (価格帯1本体基本価格) 製品高1000mm		レール色の変更



基本価格表

本価格は採寸、取り付け費を含まないメーカー希望小売価格です。梱包運送費は製品価格に含まれておりますが、納品場所が複数の場合や沖縄・離島への配送は別途費用がかかります。詳細はお問い合わせください。

税込価格

採光無地 / 遮光無地 / ウィスパー / ウィスパー防炎 価格帯 ① (全セルタイプ対応、ウィスパー防炎のみ45国) 単位:円

幅(mm) \ 高さ(mm)	620-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	2201-2400	2401-2500
260-600	18,480	20,900	22,440	24,860	27,830	31,570	34,100	37,290	40,480	47,410
601-800	20,900	22,440	24,860	27,830	31,570	33,880	37,290	40,480	45,760	52,690
801-1000	22,440	24,860	27,830	31,570	33,880	37,290	40,480	45,760	53,240	60,170
1001-1200	24,860	27,830	31,240	33,880	37,290	40,480	45,760	53,240	57,750	65,450
1201-1400	27,280	29,920	33,880	37,290	40,480	45,760	53,240	57,750	63,360	70,950
1401-1600	29,920	32,450	36,960	40,480	45,760	51,590	57,750	63,360	69,190	76,890
1601-1800	31,570	35,750	40,480	46,640	51,590	<b>57,640</b>	63,360	69,190	73,260	80,850
1801-2000	34,650	39,050	44,220	49,830	56,210	63,360	69,190	72,380	78,650	86,460
2001-2200	37,290	42,900	47,850	53,900	59,840	67,430	72,380	78,650	83,490	91,190
2201-2400	39,710	45,430	52,470	57,750	65,010	72,380	78,650	83,490	89,980	98,340
2401-2600	43,340	52,470	56,540	63,360	70,840	77,220	83,490	89,980	96,360	104,720
2601-2800	46,970	55,770	61,050	69,190	75,570	81,950	88,440	96,360	104,390	112,970
2801-3000	53,020	58,960	65,340	72,380	80,300	86,680	94,710	102,850	114,180	125,730
3001-3200	59,070	62,150	69,630	75,570	85,030	91,410	100,980	109,340	123,970	138,490
3201-3400	65,120	69,300	73,920	78,760	89,760	96,140	107,250	115,830	133,760	<b>151,250</b>
3401-3500	71,170	73,810	78,210	81,950	94,490	100,870	113,520	122,320	143,550	<b>164,010</b>

最大面積:8.4㎡

採光デザイン / 採光防炎 価格帯 ② (45国のみ対応) 単位:円

幅(mm) \ 高さ(mm)	620-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	2201-2400	2401-2500
260-600	20,130	22,770	24,530	27,170	30,470	34,540	37,290	40,810	44,330	52,030
601-800	22,770	24,530	27,170	30,470	34,540	37,070	40,810	44,330	50,160	57,750
801-1000	24,530	27,170	30,470	34,540	37,070	40,810	44,330	50,160	58,410	66,000
1001-1200	27,170	30,470	34,210	37,070	40,810	44,330	50,160	58,410	63,360	71,830
1201-1400	29,810	32,780	37,070	40,810	44,330	50,160	58,410	63,360	69,520	77,880
1401-1600	32,780	35,530	40,480	44,330	50,160	56,540	63,360	69,520	75,900	84,370
1601-1800	34,540	39,160	44,330	51,150	56,540	<b>63,250</b>	69,520	75,900	80,410	88,770
1801-2000	37,950	42,790	48,510	54,670	61,710	69,520	75,900	79,420	86,350	94,930
2001-2200	40,810	46,970	52,470	59,070	65,670	74,030	79,420	86,350	91,630	100,100
2201-2400	43,560	49,830	57,530	63,360	71,390	79,420	86,350	91,630	98,780	108,020
2401-2600	47,520	57,530	62,040	69,520	77,770	84,810	91,630	98,780	105,820	115,060
2601-2800	51,480	61,160	66,990	75,900	82,940	89,980	97,130	105,820	114,620	124,080
2801-3000	58,190	64,680	71,720	79,420	88,110	95,150	104,060	112,970	125,400	138,160
3001-3200	64,900	68,200	76,450	82,940	93,280	100,320	110,990	120,120	136,180	152,240
3201-3400	71,610	75,790	81,180	86,460	98,450	105,490	117,920	127,270	146,960	<b>166,320</b>
3401-3500	78,320	80,850	85,910	89,980	103,620	110,660	124,850	134,420	157,740	<b>180,400</b>

最大面積:8.4㎡

遮光防炎 価格帯 ③ (45国のみ対応) 単位:円

幅(mm) \ 高さ(mm)	620-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	2201-2400	2401-2500
260-600	22,176	25,080	26,928	29,832	33,396	37,884	40,920	44,748	48,576	56,892
601-800	25,080	26,928	29,832	33,396	37,884	40,656	44,748	48,576	54,912	63,228
801-1000	26,928	29,832	33,396	37,884	40,656	44,748	48,576	54,912	63,888	72,204
1001-1200	29,832	33,396	37,488	40,656	44,748	48,576	54,912	63,888	69,300	78,540
1201-1400	32,736	35,904	40,656	44,748	48,576	54,912	63,888	69,300	76,032	85,140
1401-1600	35,904	38,940	44,352	48,576	54,912	61,908	69,300	76,032	83,028	92,268
1601-1800	37,884	42,900	48,576	55,968	61,908	<b>69,168</b>	76,032	83,028	87,912	97,020
1801-2000	41,580	46,860	53,064	59,796	67,452	76,032	83,028	86,856	94,380	103,752
2001-2200	44,748	51,480	57,420	64,680	71,808	80,916	86,856	94,380	100,188	109,428
2201-2400	47,652	54,516	62,964	69,300	78,012	86,856	94,380	100,188	107,976	118,008
2401-2600	52,008	62,964	67,848	76,032	85,008	92,664	100,188	107,976	115,632	125,664
2601-2800	56,364	66,924	73,260	83,028	90,684	98,340	106,128	115,632	125,268	135,564
2801-3000	63,624	70,752	78,408	86,856	96,360	104,016	113,652	123,420	137,016	150,876
3001-3200	70,884	74,580	83,556	90,684	102,036	109,692	121,176	131,208	148,764	166,188
3201-3400	78,144	82,500	88,704	94,512	107,712	115,368	128,700	138,996	160,512	<b>181,500</b>
3401-3500	85,404	88,000	93,852	98,340	113,388	121,044	136,224	146,784	172,260	<b>196,812</b>

最大面積:8.4㎡




ハイブリッド採光 / ソーラス 価格帯 ③ (45国のみ対応) 単位:円

幅(mm) \ 高さ(mm)	620-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2180
260-600	22,176	25,080	26,928	29,832	33,396	37,884	40,920	44,748
601-800	25,080	26,928	29,832	33,396	37,884	40,656	44,748	48,576
801-1000	26,928	29,832	33,396	37,884	40,656	44,748	48,576	54,912
1001-1200	29,832	33,396	37,488	40,656	44,748	48,576	54,912	63,888
1201-1400	32,736	35,904	40,656	44,748	48,576	54,912	63,888	69,300
1401-1600	35,904	38,940	44,352	48,576	54,912	61,908	69,300	76,032
1601-1800	37,884	42,900	48,576	55,968	61,908	<b>69,168</b>	76,032	83,028
1801-2000	41,580	46,860	53,064	59,796	67,452	76,032	83,028	86,856
2001-2180	44,748	51,480	57,420	64,680	71,808	80,916	86,856	94,380

※ 幅、高さは1mm単位でオーダーメイドが可能です。製作可能寸法は仕様書をご参照ください。最大面積:4.8㎡  
 ※ 製品の特性上、公差が生じますのでご了承ください。公差寸法詳細は仕様書をご参照ください。  
 ※ 表示価格は仕様変更や物価変動により予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

ご注意ください 表中、青字表示部分に製作不可寸法が含まれています。製作可能面積にご注意のうえ検討ください。

製品価格 = 基本価格表 + 電動部価格(A+B) + リモコン / その他オプション (Bとリモコンは必要に応じて)

オプション料金			
電動部価格			
給電方法	 ① パワーロッド 充電電池内蔵式モデル	 ② パワーロッドACアダプタ式モデル	 ③ 本体ACアダプタ式モデル
A 電動部基本価格	+30,690円	+30,690円	+27,390円
B パワーロッド (オプション)	+31,900円 ※パワーロッドのみの購入はできません	+16,500円	×

■ その他オプション

電動ユニット用部品						
リモコン	延長ロッド	延長コード(2M)	SmartDial™ G2	SmartDial™ G2用ベゼル	ShadeAuto™ HUB	リピーター(中継器)
+8,250円	+4,400円	+1,100円	+22,000円	+3,300円	27,500	+5,500円

遮光オプション		ブラケットスペーサー		レール色の変更	
サイド断熱フレーム	+4,400円	2連	+110円	標準(ホワイト)、全4色	
		3連	+220円		


- (1) 給電方法の①②を選んだ場合、1本のパワーロッドで複数台のスクリーン本体に充電することが可能です。但し、本体1台のみ購入の場合は必ずパワーロッド、リモコンが必要です。
- (2) セルサイズの違いによる価格の変更はございません。
- (3) 一つのリモコンとパワーロッドで複数台のスクリーン本体に使用することが可能です。
- (4) 延長コードは給電方法③のスクリーン本体ACアダプタ式のみ追加可能です。
- (5) 延長ロッドはパワーロッドを選んだ場合のみ追加可能です。
- (6) リモコンまたはSmartDial™ G2のどちらか一方のみで操作となります。併用はできません。

価格試算例 ※本試算価格は採寸、取り付け費を含みません。製品本体のメーカー希望小売価格です。

① スクリーン本体充電電池式/シングルスクリーンタイプ  
 57,640円 + 30,690円 + 31,900円 + 8,250円 = 128,480円

② スクリーン本体充電電池式/シングルスクリーンタイプ(すでにパワーロッド、リモコンをお持ちの場合)  
 63,250円 + 30,690円 + 4,400円 = 98,340円

③ スクリーン本体ACアダプタ式/シングルスクリーンタイプ  
 69,168円 + 27,390円 + 8,250円 = 104,808円



サイド断熱フレーム対応 ※高さ2444mmまで

サイド断熱フレーム対応 ※高さ2444mmまで

サイド断熱フレーム対応 ※高さ2444mmまで

基本価格表

本価格は採寸、取り付け費を含まないメーカー希望小売価格です。梱包運送費は製品価格に含まれておりますが、納品場所が複数の場合や沖縄・離島への配送は別途費用がかかります。詳細はお問い合わせください。

税込価格

採光無地 / 遮光無地 / ウィスパー / ウィスパー防炎 価格帯 ① (全セルタイプ対応、ウィスパー防炎のみ45㉔) 単位:円

高さ(mm) \ 幅(mm)	620-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	2201-2400	2401-2500
260-600	20,328	22,990	24,684	27,346	30,613	34,727	37,510	41,019	44,528	52,151
601-800	22,990	24,684	27,346	30,613	34,727	37,268	41,019	44,528	50,336	57,959
801-1000	24,684	27,346	30,613	34,727	37,268	41,019	44,528	50,336	58,564	66,187
1001-1200	27,346	30,613	34,364	37,268	41,019	44,528	50,336	58,564	63,525	71,995
1201-1400	30,008	32,912	37,268	41,019	44,528	50,336	58,564	63,525	69,696	78,045
1401-1600	32,912	35,695	40,656	44,528	50,336	56,749	63,525	69,696	76,109	84,579
1601-1800	34,727	39,325	44,528	51,304	56,749	<b>63,404</b>	69,696	76,109	80,586	88,935
1801-2000	38,115	42,955	48,642	54,813	61,831	69,696	76,109	79,618	<b>86,515</b>	<b>95,106</b>
2001-2200	41,019	47,190	52,635	59,290	65,824	74,173	79,618	<b>86,515</b>	<b>91,839</b>	-
2201-2400	43,681	49,973	57,717	63,525	71,511	79,618	<b>86,515</b>	<b>91,839</b>	-	-
2401-2600	47,674	57,717	62,194	69,696	77,924	<b>84,942</b>	<b>91,839</b>	-	-	-
2601-2800	51,667	61,347	67,155	76,109	83,127	<b>90,145</b>	-	-	-	-
2801-3000	58,322	64,856	71,874	79,618	<b>88,330</b>	<b>95,348</b>	-	-	-	-
3001-3200	64,977	68,365	76,593	83,127	<b>93,533</b>	-	-	-	-	-
3201-3400	71,632	76,230	81,312	<b>86,636</b>	<b>98,736</b>	-	-	-	-	-
3401-3500	78,287	81,191	86,031	<b>90,145</b>	-	-	-	-	-	-

最大面積:4.6㎡

採光デザイン / 採光防炎 価格帯 ② (45㉔のみ対応) 単位:円

高さ(mm) \ 幅(mm)	620-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	2201-2400	2401-2500
260-600	22,143	25,047	26,983	29,887	33,517	37,994	41,019	44,891	48,763	57,233
601-800	25,047	26,983	29,887	33,517	37,994	40,777	44,891	48,763	55,176	63,525
801-1000	26,983	29,887	33,517	37,994	40,777	44,891	48,763	55,176	64,251	72,600
1001-1200	29,887	33,517	37,631	40,777	44,891	48,763	55,176	64,251	69,696	79,013
1201-1400	32,791	36,058	40,777	44,891	48,763	55,176	64,251	69,696	76,472	85,668
1401-1600	36,058	39,083	44,528	48,763	55,176	62,194	69,696	76,472	83,490	92,807
1601-1800	37,994	43,076	48,763	56,265	62,194	<b>69,575</b>	76,472	83,490	88,451	97,647
1801-2000	41,745	47,069	53,361	60,137	67,881	76,472	83,490	87,362	<b>94,985</b>	<b>104,423</b>
2001-2200	44,891	51,667	57,717	64,977	72,237	81,433	87,362	<b>94,985</b>	<b>100,793</b>	-
2201-2400	47,916	54,813	63,283	69,696	78,529	87,362	<b>94,985</b>	<b>100,793</b>	-	-
2401-2600	52,272	63,283	68,244	76,472	85,547	<b>93,291</b>	<b>100,793</b>	-	-	-
2601-2800	56,628	67,276	73,689	83,490	91,234	<b>98,978</b>	-	-	-	-
2801-3000	64,009	71,148	78,892	87,362	<b>96,921</b>	<b>104,665</b>	-	-	-	-
3001-3200	71,390	75,020	84,095	91,234	<b>102,608</b>	-	-	-	-	-
3201-3400	78,771	83,369	89,298	<b>95,106</b>	<b>108,295</b>	-	-	-	-	-
3401-3500	86,152	88,935	94,501	<b>98,978</b>	-	-	-	-	-	-

最大面積:4.6㎡

遮光防炎 価格帯 ③ (45㉔のみ対応) 単位:円

高さ(mm) \ 幅(mm)	620-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	2201-2400	2401-2500
260-600	24394	27,588	29,621	32,815	36,736	41,672	45,012	49,223	53,434	62,581
601-800	27588	29,621	32,815	36,736	41,672	44,722	49,223	53,434	60,403	69,551
801-1000	29621	32,815	36,736	41,672	44,722	49,223	53,434	60,403	70,277	79,424
1001-1200	32815	36,736	41,237	44,722	49,223	53,434	60,403	70,277	76,230	86,394
1201-1400	36010	39,494	44,722	49,223	53,434	60,403	70,277	76,230	83,635	93,654
1401-1600	39494	42,834	48,787	53,434	60,403	68,099	76,230	83,635	91,331	101,495
1601-1800	41672	47,190	53,434	61,565	68,099	<b>76,085</b>	83,635	91,331	96,703	106,722
1801-2000	45738	51,546	58,370	65,776	74,197	83,635	91,331	95,542	<b>103,818</b>	<b>114,127</b>
2001-2200	49223	56,628	63,162	71,148	78,989	89,008	95,542	<b>103,818</b>	<b>110,207</b>	-
2201-2400	52417	59,968	69,260	76,230	85,813	95,542	<b>103,818</b>	<b>110,207</b>	-	-
2401-2600	57209	69,260	74,633	83,635	93,509	<b>101,930</b>	<b>110,207</b>	-	-	-
2601-2800	62000	73,616	80,586	91,331	99,752	<b>108,174</b>	-	-	-	-
2801-3000	69986	77,827	86,249	95,542	<b>105,996</b>	<b>114,418</b>	-	-	-	-
3001-3200	77972	82,038	91,912	99,752	<b>112,240</b>	-	-	-	-	-
3201-3400	85958	90,750	97,574	<b>103,963</b>	<b>118,483</b>	-	-	-	-	-
3401-3500	93944	96,800	103,237	<b>108,174</b>	-	-	-	-	-	-

最大面積:4.6㎡

ハイブリッド採光 / ソーラス 価格帯 ③ (45㉔のみ対応) 単位:円

高さ(mm) \ 幅(mm)	620-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2180
260-600	24394	27,588	29,621	32,815	36,736	41,672	45,012	49,223
601-800	27588	29,621	32,815	36,736	41,672	44,722	49,223	53,434
801-1000	29621	32,815	36,736	41,672	44,722	49,223	53,434	60,403
1001-1200	32815	36,736	41,237	44,722	49,223	53,434	60,403	70,277
1201-1400	36010	39,494	44,722	49,223	53,434	60,403	70,277	76,230
1401-1600	39494	42,834	48,787	53,434	60,403	68,099	76,230	83,635
1601-1800	41672	47,190	53,434	61,565	68,099	<b>76,085</b>	83,635	91,331
1801-2000	45738	51,546	58,370	65,776	74,197	83,635	91,331	95,542
2001-2180	49223	56,628	63,162	71,148	78,989	89,008	95,542	<b>103,818</b>

※ 幅、高さは1mm単位でオーダーメイドが可能です。製作可能寸法は仕様書をご参照ください。最大面積:4.6㎡  
 ※ 製品の特性上、公差が生じますのでご了承ください。公差寸法詳細は仕様書をご参照ください。  
 ※ 表示価格は仕様変更や物価変動により予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

ご注意ください 表中、青字表示部分に製作不可寸法が含まれています。製作可能面積にご注意のうえ検討ください。

製品価格 = 基本価格表 + 電動部価格(A+E) + リモコン / その他オプション (Eとリモコンは必要に応じて)

オプション料金

電動部価格		
給電方法		
電動部基本価格	+35,090円	+35,090円
パワーロッド (オプション)	+31,900円 ※パワーロッドのみの購入はできません	+16,500円
本体ACアダプタ式モデル		+30,690円

■ その他オプション


電動ユニット用部品						
リモコン	延長ロッド	延長コード(2M)	SmartDial™ G2	SmartDial™ G2用ベゼル	ShadeAuto™ HUB	リピーター(中継器)
+8,250円	+4,400円	+1,100円	+22,000円	+3,300円	27,500	+5,500円

遮光オプション		ブラケットスペーサー		レール色の変更	
サイド断熱フレーム	+4,400円	2連	+110円	標準(ホワイト)、全4色	
		3連	+220円		


- 給電方法の④⑤を選んだ場合、1本のパワーロッドで複数台のスクリーン本体に充電することが可能です。但し、本体1台のみ購入の場合は必ずパワーロッド、リモコンが必要です。
- セルサイズの違いによる価格の変更はございません。
- 一つのリモコンとパワーロッドで複数台のスクリーン本体に使用することが可能です。
- 延長コードは給電方法⑥のスクリーン本体ACアダプタ式のみ追加可能です。
- 延長ロッドはパワーロッドを選んだ場合のみ追加可能です。
- リモコンまたはSmartDial™ G2のどちらか一方のみで操作となります。併用はできません。

価格試算例 ※本試算価格は採寸、取り付け費を含みません。製品本体のメーカー希望小売価格です。

① スクリーン本体充電電池式/上下タイプ 63,404円 + 35,090円 + 31,900円 + 8,250円 = 138,644円  
 ③ スクリーン本体ACアダプタ式/上下タイプ 76,085円 + 30,690円 + 8,250円 = 115,025円



② スクリーン本体充電電池式/上下タイプ (すでにパワーロッド、リモコンをお持ちの場合)  
 69,575円 + 35,090円 = 104,665円





基本価格表

本価格は採寸、取り付け費を含まないメーカー希望小売価格です。梱包運送費は製品価格に含まれておりますが、納品場所が複数の場合や沖縄・離島への配送は別途費用がかかります。詳細はお問い合わせください。

税込価格

採光無地 / 遮光無地 / ウィスパー 価格帯 ①

(全セルタイプ対応) 単位:円

高さ(mm) \ 幅(mm)	620-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	2201-2400	2401-2500
260-600	25,872	29,260	31,416	34,804	38,962	44,198	47,740	52,206	56,672	66,374
601-800	29,260	31,416	34,804	38,962	44,198	47,432	52,206	56,672	64,064	73,766
801-1000	31,416	34,804	38,962	44,198	47,432	52,206	56,672	64,064	74,536	84,238
1001-1200	34,804	38,962	43,736	47,432	52,206	56,672	64,064	74,536	80,850	91,630
1201-1400	38,192	41,888	47,432	52,206	56,672	64,064	74,536	80,850	88,704	99,330
1401-1600	41,888	45,430	51,744	56,672	64,064	72,226	80,850	88,704	96,866	107,646
1601-1800	44,198	50,050	56,672	65,296	72,226	<b>80,696</b>	88,704	96,866	102,564	113,190
1801-2000	48,510	54,670	61,908	69,762	78,694	88,704	96,866	101,332	<b>110,110</b>	<b>121,044</b>
2001-2200	52,206	60,060	66,990	75,460	83,776	94,402	101,332	<b>110,110</b>	<b>116,886</b>	-
2201-2400	55,594	63,602	73,458	80,850	91,014	101,332	<b>110,110</b>	<b>116,886</b>	-	-
2401-2600	60,676	73,458	79,156	88,704	99,176	<b>108,108</b>	<b>116,886</b>	-	-	-
2601-2800	65,758	78,078	85,470	96,866	105,798	<b>114,730</b>	-	-	-	-
2801-3000	74,228	82,544	91,476	101,332	<b>112,420</b>	<b>121,352</b>	-	-	-	-
3001-3200	82,698	87,010	97,482	105,798	<b>119,042</b>	-	-	-	-	-
3201-3400	91,168	97,020	103,488	<b>110,264</b>	<b>125,664</b>	-	-	-	-	-
3401-3500	99,638	103,334	109,494	<b>114,730</b>	-	-	-	-	-	-

最大面積:4.6㎡

採光デザイン 価格帯 ②

(45セルのみ対応) 単位:円

高さ(mm) \ 幅(mm)	620-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	2201-2400	2401-2500
260-600	28,182	31,878	34,342	38,038	42,658	48,356	52,206	57,134	62,062	72,842
601-800	31,878	34,342	38,038	42,658	48,356	51,898	57,134	62,062	70,224	80,850
801-1000	34,342	38,038	42,658	48,356	51,898	57,134	62,062	70,224	81,774	92,400
1001-1200	38,038	42,658	47,894	51,898	57,134	62,062	70,224	81,774	88,704	100,562
1201-1400	41,734	45,892	51,898	57,134	62,062	70,224	81,774	88,704	97,328	109,032
1401-1600	45,892	49,742	56,672	62,062	70,224	79,156	88,704	97,328	106,260	118,118
1601-1800	48,356	54,824	62,062	71,610	79,156	<b>88,550</b>	97,328	106,260	112,574	124,278
1801-2000	53,130	59,906	67,914	76,538	86,394	97,328	106,260	111,188	<b>120,890</b>	<b>132,902</b>
2001-2200	57,134	65,758	73,458	82,698	91,938	103,642	111,188	<b>120,890</b>	<b>128,282</b>	-
2201-2400	60,984	69,762	80,542	88,704	99,946	111,188	<b>120,890</b>	<b>128,282</b>	-	-
2401-2600	66,528	80,542	86,856	97,328	108,878	<b>118,734</b>	<b>128,282</b>	-	-	-
2601-2800	72,072	85,624	93,786	106,260	116,116	<b>125,972</b>	-	-	-	-
2801-3000	81,466	90,552	100,408	111,188	<b>123,354</b>	<b>133,210</b>	-	-	-	-
3001-3200	90,860	95,480	107,030	116,116	<b>130,592</b>	-	-	-	-	-
3201-3400	100,254	106,106	113,652	<b>121,044</b>	<b>137,830</b>	-	-	-	-	-
3401-3500	109,648	113,190	120,274	<b>125,972</b>	-	-	-	-	-	-

最大面積:4.6㎡

- ※ 幅、高さは1mm単位でオーダーメイドが可能です。製作可能寸法は仕様書をご参照ください。
- ※ 製品の特性上、公差が生じますのでご了承ください。公差寸法詳細は仕様書をご参照ください。
- ※ 表示価格は仕様変更や物価変動により予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

ご注意ください

- 1.表中、青字表示部分に製作不可寸法が含まれています。操作メカ及び生地により製作可能面積にご注意のうえご確認ください。
- 2.レース生地は上部のみ、シングルにて製作

製品価格 = 基本価格表 + 電動部価格(A+B) + リモコン / その他オプション  
(Bとリモコンは必要に応じて)

オプション料金

電動部価格			
給電方法	7 パワーロッド 充電電池内蔵式モデル	8 パワーロッドACアダプタ式モデル	9 本体ACアダプタ式モデル
A 電動部基本価格	+35,090円	+35,090円	+30,690円
B パワーロッド (オプション)	+31,900円 ※パワーロッドのみの購入はできません	+16,500円	×

■ その他オプション

電動ユニット用部品						
リモコン	延長ロッド	延長コード(2M)	SmartDial™ G2	SmartDial™ G2用ベゼル	ShadeAuto™ HUB	リピーター(中継器)
+8,250円	+4,400円	+1,100円	+22,000円	+3,300円	27,500	+5,500円


遮光オプション		ブラケットスペーサー		レール色の変更	
サイド断熱フレーム	+4,400円	2連	+110円	標準(ホワイト)、全4色	
		3連	+220円		

- (1) 給電方法の7・8を選んだ場合、1本のパワーロッドで複数台のスクリーン本体に充電することが可能です。但し、本体1台のみ購入の場合は必ずパワーロッド、リモコンが必要です。
- (2) セルサイズの違いによる価格の変更はございません。
- (3) 一つのリモコンとパワーロッドで複数台のスクリーン本体に使用することが可能です。
- (4) 延長コードは給電方法9のスクリーン本体ACアダプタ式のみ追加可能です。
- (5) 延長ロッドはパワーロッドを選んだ場合のみ追加可能です。
- (6) リモコンまたはSmartDial™ G2のどちらか一方のみで操作となります。併用はできません。

価格試算例 ※本試算価格は採寸、取り付け費を含みません。製品本体のメーカー希望小売価格です。


① スクリーン本体充電電池式/ツインスクリーンタイプ

80,696円 + 35,090円 + 31,900円 + 8,250円 = 155,936円




② スクリーン本体充電電池式/ツインスクリーンタイプ (すでにパワーロッド、リモコンをお持ちの場合)

88,550円 + 35,090円 + 220円 = 123,860円



③ スクリーン本体ACアダプタ式/ツインスクリーンタイプ


88,550円 + 30,690円 + 8,250円 + 1,100円 = 128,590円



### 基本価格表

本価格は採寸、取り付け費を含まないメーカー希望小売価格です。梱包運送費は製品価格に含まれておりますが、納品場所が複数の場合や沖縄・離島への配送は別途費用がかかります。詳細はお問い合わせください。

#### 税込価格



**生地2段 (価格帯1×1.65倍)※**

**選べる生地タイプの組み合わせ(A→B→C)**

- ① オープン+採光タイプ+採光タイプ (標準仕様)
- ② オープン+レース+採光タイプ
- ③ オープン+レース+遮光タイプ / ソーラス
- ④ オープン+採光タイプ+遮光タイプ/ソーラス

※防災対応パターン

※標準仕様のレース、採光無地と遮光生地に適用します。追加価格で他の生地をオプションで選択することが可能。

### レース / 採光無地 / 遮光生地

**生地2段(価格帯1×1.65倍)** ※価格はご選択の生地により異なります。 単位:円

幅(mm) / 高さ(mm)	625~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800	1801~2000	2001~2180
260~600	30,492	34,485	37,026	41,019	45,920	52,091	56,265	61,529
601~800	34,485	37,026	41,019	45,920	52,091	55,902	61,529	66,792
801~1000	37,026	41,019	45,920	52,091	55,902	61,529	66,792	75,504
1001~1200	41,019	45,920	51,546	55,902	61,529	66,792	75,504	87,846
1201~1400	45,012	49,368	55,902	61,529	66,792	75,504	87,846	95,288
1401~1600	49,368	53,543	60,984	66,792	75,504	85,124	95,288	104,544
1601~1800	52,091	58,988	66,792	76,956	85,124	95,106	104,544	114,164
1801~2000	57,173	64,433	72,963	82,220	92,747	104,544	114,164	119,427
2001~2200	61,529	70,785	78,953	88,935	98,736	111,260	119,427	129,773
2201~2400	65,522	74,960	86,576	95,288	107,267	119,427	129,773	137,759

### 価格帯 1

幅(mm) / 高さ(mm)	625~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800	1801~2000	2001~2180
260~600	18,480	20,900	22,440	24,860	27,830	31,570	34,100	37,290
601~800	20,900	22,440	24,860	27,830	31,570	33,880	37,290	40,480
801~1000	22,440	24,860	27,830	31,570	33,880	37,290	40,480	45,760
1001~1200	24,860	27,830	31,240	33,880	37,290	40,480	45,760	53,240
1201~1400	27,280	29,920	33,880	37,290	40,480	45,760	53,240	57,750
1401~1600	29,920	32,450	36,960	40,480	45,760	51,590	57,750	63,360
1601~1800	31,570	35,750	40,480	46,640	51,590	57,640	63,360	69,190
1801~2000	34,650	39,050	44,220	49,830	56,210	63,360	69,190	72,380
2001~2200	37,290	42,900	47,850	53,900	59,840	67,430	72,380	78,650
2201~2400	39,710	45,430	52,470	57,750	65,010	72,380	78,650	83,490

※ 幅、高さは1mm単位でオーダーメイドが可能です。製作可能寸法は仕様書をご参照ください。  
 ※ 製品の特性上、公差が生じますのでご了承ください。公差寸法詳細は仕様書をご参照ください。  
 ※ 表示価格は仕様変更や物価変動により予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

#### ご注意ください

表中、製作不可寸法が含まれています。生地により製作可能面積にご注意のうえご確認ください。

### 製作可能寸法

生地段数	製品幅	製品高さ	製作最大面積
生地2段仕様	625mm~2180mm	260mm~2400mm ※ハイブリッド採光生地、ソーラスの場合、製作可能最大高さは2180mmです	5m <sup>2</sup> ※ハイブリッド採光生地の場合、製作可能最大面積は4.8m <sup>2</sup> です

### オプション料金

生地タイプ		その他オプション	
採光タイプ	遮光タイプ	ブラケットスベサー	サイド断熱フレーム
レース生地+0% 採光無地+0% ウイスパー+0% ウイスパー防災+0%	採光デザイン、採光防災(価格帯1×10%) ハイブリッド採光、ソーラス(価格帯1×20%)	2連 +110円 3連 +220円	+4,400円
		操作ロッド +2,200円	
		レール色の変更 標準(ホワイト)、全4色	

※ 生地パターンの組み合わせの順序の変更はできません。  
 ※ 防災生地と非防災生地の組み合わせはできません。また、レースに防災生地はありません。  
 ※ ハイブリッド採光生地は、1台につき1段のみ選択が可能です。  
 ※ 45mmのみ対応

### 価格試算例 ※本試算価格は採寸、取り付け費を含みません。製品本体のメーカー希望小売価格です。

**step1: 生地2段、基本価格** → **step2: 生地タイプ**

(1) 95,106円 + 0円 = 95,106円

↓

幅1800mm 高1800mm  
基本価格 57,640×1.65倍=95,106円  
(製品本体基本価格)

①の組み合わせ  
中段生地: 採光無地+0%  
下段生地: 採光無地+0%  
**追加料金: +0円**

(2) 95,106円 + 11,528円 = 106,634円

↓

幅1800mm 高1800mm  
基本価格 57,640×1.65倍=95,106円  
(製品本体基本価格)

②の組み合わせ  
中段生地: レース+0%  
下段生地: ハイブリッド採光  
価格帯1×20%→11,528円  
**追加料金: +11,528円**

**step1: 生地2段、基本価格** → **step2: 生地タイプ**

(3) 95,106円 + 17,292円 = 112,398円

↓

幅1800mm 高1800mm  
基本価格 57,640×1.65倍=95,106円  
(製品本体基本価格)

④の組み合わせ  
中段生地: 採光防災  
価格帯1×10%→5,764円  
下段生地: 遮光防災  
価格帯1×20%→11,528円  
**追加料金: +17,292円**

(4) 95,106円 + 17,292円 = 112,398円

↓

幅1800mm 高1800mm  
基本価格 57,640×1.65倍=95,106円  
(製品本体基本価格)


①の組み合わせ  
中段生地: ハイブリッド採光  
価格帯1×20%→11,528円  
下段生地: 採光デザイン  
価格帯1×10%→5,764円  
**追加料金: +17,292円**



### 基本価格表

本価格は採寸、取り付け費を含まないメーカー希望小売価格です。梱包運送費は製品価格に含まれておりますが、納品場所が複数の場合や沖縄・離島への配送は別途費用がかかります。詳細はお問い合わせください。

#### 税込価格



**生地3段 (価格帯1×2倍)※**

**選べる生地タイプの組み合わせ(A→B→C)**

① 採光タイプ+採光タイプ+採光タイプ

② レース+採光タイプ+採光タイプ

③ レース+採光タイプ+遮光タイプ / ソーラス

※防災対応不可です

※標準仕様のレース、採光無地と遮光生地に適用します。追加価格で他の生地をオプションで選択することが可能。

### レース / 採光無地 / 遮光生地

#### 生地3段(価格帯1×2倍)

※価格はご選択の生地により異なります。

単位:円

幅(mm) \ 高さ(mm)	625~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800	1801~2000	2001~2180
260~600	36,960	41,800	44,880	49,720	55,660	63,140	68,200	74,580
601~800	41,800	44,880	49,720	55,660	63,140	67,760	74,580	80,960
801~1000	44,880	49,720	55,660	63,140	67,760	74,580	80,960	91,520
1001~1200	49,720	55,660	62,480	67,760	74,580	80,960	91,520	106,480
1201~1400	54,560	59,840	67,760	74,580	80,960	91,520	106,480	115,500
1401~1600	59,840	64,900	73,920	80,960	91,520	103,180	115,500	126,720
1601~1800	63,140	71,500	80,960	93,280	103,180	115,280	126,720	138,380
1801~2000	69,300	78,100	88,440	99,660	112,420	126,720	138,380	144,760
2001~2200	74,580	85,800	95,700	107,800	119,680	134,860	144,760	157,300
2201~2400	79,420	90,860	104,940	115,500	130,020	144,760	157,300	166,980

### 価格帯 1

単位:円

幅(mm) \ 高さ(mm)	625~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800	1801~2000	2001~2180
260~600	18,480	20,900	22,440	24,860	27,830	31,570	34,100	37,290
601~800	20,900	22,440	24,860	27,830	31,570	33,880	37,290	40,480
801~1000	22,440	24,860	27,830	31,570	33,880	37,290	40,480	45,760
1001~1200	24,860	27,830	31,240	33,880	37,290	40,480	45,760	53,240
1201~1400	27,280	29,920	33,880	37,290	40,480	45,760	53,240	57,750
1401~1600	29,920	32,450	36,960	40,480	45,760	51,590	57,750	63,360
1601~1800	31,570	35,750	40,480	46,640	51,590	57,640	63,360	69,190
1801~2000	34,650	39,050	44,220	49,830	56,210	63,360	69,190	72,380
2001~2200	37,290	42,900	47,850	53,900	59,840	67,430	72,380	78,650
2201~2400	39,710	45,430	52,470	57,750	65,010	72,380	78,650	83,490

※ 幅、高さは1mm単位でオーダーメイドが可能です。製作可能寸法は仕様書をご参照ください。  
 ※ 製品の特性上、公差が生じますのでご了承ください。公差寸法詳細は仕様書をご参照ください。  
 ※ 表示価格は仕様変更や物価変動により予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

#### ご注意ください

表中、製作不可寸法が含まれています。生地により製作可能面積にご注意のうえご確認ください。

### 製作可能寸法

生地段数	製品幅	製品高さ	製作最大面積
生地3段仕様	625mm~2180mm	260mm~2400mm ※ハイブリッド採光生地、ソーラスの場合、製作可能最大高さは2180mmです	5m <sup>2</sup> ※ハイブリッド採光生地の場合、製作可能最大面積は4.8m <sup>2</sup> です

### オプション料金

生地タイプ		その他オプション	
レース生地+0% 採光無地+0% ウィスパ+0%	採光タイプ 採光デザイン(価格帯1×10%) ハイブリッド採光、ソーラス(価格帯1×20%)	遮光タイプ 遮光無地+0%	
			ブラケットスベーター 2連 +110円 3連 +220円
			サイド断熱フレーム +4,400円
			操作ロッド +2,200円
			レール色の変更 標準(ホワイト)、全4色

※ 生地パターンの組み合わせの順序の変更はできません。  
 ※ ハイブリッド採光生地は、1台につき1段のみ選択が可能です。  
 ※ 45°のみ対応

### 価格試算例 ※本試算価格は採寸、取り付け費を含みません。製品本体のメーカー希望小売価格です。

**step1: 生地3段、基本価格** → **step2: 生地タイプ**

(1) 115,280円 + 0円 = 115,280円

↓

幅1800mm 高1800mm  
基本価格 57,640×2倍=115,280円  
(製品本体基本価格)

①の組み合わせ  
上段生地: 採光無地+0%  
中段生地: 採光無地+0%  
下段生地: 採光無地+0%  
追加料金: +0円

(2) 115,280円 + 5,764円 = 121,044円

↓

幅1800mm 高1800mm  
基本価格 57,640×2倍=115,280円  
(製品本体基本価格)

③の組み合わせ  
上段生地: レース+0%  
中段生地: 採光デザイン  
価格帯1×10%→5,764円  
下段生地: 遮光無地+0%  
追加料金: +5,764円

**step1: 生地3段、基本価格** → **step2: 生地タイプ**

(3) 115,280円 + 17,292円 = 132,572円

↓

幅1800mm 高1800mm  
基本価格 57,640×2倍=115,280円  
(製品本体基本価格)

①の組み合わせ  
上段生地: 採光無地+0%  
中段生地: ハイブリッド採光  
価格帯1×20%→11,528円  
下段生地: 採光デザイン  
価格帯1×10%→5,764円  
追加料金: +17,292円

(4) 115,280円 + 23,056円 = 138,336円

↓

幅1800mm 高1800mm  
基本価格 57,640×2倍=115,280円  
(製品本体基本価格)

①の組み合わせ  
上段生地: ハイブリッド採光  
価格帯1×20%→11,528円  
中段生地: 採光デザイン  
価格帯1×10%→5,764円  
下段生地: 採光デザイン  
価格帯1×10%→5,764円  
追加料金: +23,056円

基本価格表

本価格は採寸、取り付け費を含まないメーカー希望小売価格です。梱包運送費は製品価格に含まれておりますが、納品場所が複数の場合や沖縄・離島への配送は別途費用がかかります。詳細はお問い合わせください。

税込価格

価格帯1×1.5倍※

生地タイプ及び上下生地の組み合わせは下記一覧表をご参考ください

※標準仕様のレース、採光無地と遮光生地に適用します。追加価格で他の生地をオプションで選択することが可能。

価格帯1×1.5倍

※価格はご選択の生地により異なります。

単位:円

幅(mm) 高さ(mm)	230~600	601~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800
305~600	21,615	27,720	31,350	33,660	37,290	41,745	47,355
601~800	27,720	31,350	33,660	37,290	41,745	47,355	50,820
801~1000	31,350	33,660	37,290	41,745	47,355	50,820	55,935
1001~1200	33,660	37,290	41,745	46,860	50,820	55,935	60,720
1201~1400	37,290	40,920	44,880	50,820	55,935	60,720	68,640
1401~1600	39,765	44,880	48,675	55,440	60,720	68,640	77,385
1601~1800	43,230	47,355	53,625	60,720	69,960	77,385	86,460
1801~2000	46,200	51,975	58,575	66,330	74,745	84,315	95,040
2001~2200	49,665	55,935	64,350	71,775	80,850	89,760	101,145
2201~2400	53,460	59,565	68,145	78,705	86,625	97,515	108,570

価格帯 1

単位:円

幅(mm) 高さ(mm)	230~600	601~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800
305~600	14,410	18,480	20,900	22,440	24,860	27,830	31,570
601~800	18,480	20,900	22,440	24,860	27,830	31,570	33,880
801~1000	20,900	22,440	24,860	27,830	31,570	33,880	37,290
1001~1200	22,440	24,860	27,830	31,240	33,880	37,290	40,480
1201~1400	24,860	27,280	29,920	33,880	37,290	40,480	45,760
1401~1600	26,510	29,920	32,450	36,960	40,480	45,760	51,590
1601~1800	28,820	31,570	35,750	40,480	46,640	51,590	57,640
1801~2000	30,800	34,650	39,050	44,220	49,830	56,210	63,360
2001~2200	33,110	37,290	42,900	47,850	53,900	59,840	67,430
2201~2400	35,640	39,710	45,430	52,470	57,750	65,010	72,380

※ 幅、高さは1mm単位でオーダーメイドが可能です。製作可能寸法は仕様書をご参照ください。  
 ※ 製品の特性上、公差が生じますのでご了承ください。公差寸法詳細は仕様書をご参照ください。  
 ※ 表示価格は仕様変更や物価変動により予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

ご注意ください

表中、製作不可寸法が含まれています。生地により製作可能面積にご注意のうえご確認ください。

製作可能寸法

製品幅	製品高さ	製作最大面積
230mm~1800mm※2	305mm~2400mm※1	4m <sup>2</sup> ※2

※1 ハイブリッド採光生地、ソーラスの場合、高さは2180mmまでになります。  
 ※2 25mmシングルの場合、幅は1270mmまで、最大面積は2.8m<sup>2</sup>になります。

オプション料金

生地タイプ		その他オプション	
採光タイプ		遮光タイプ	
レース生地+0%	採光デザイン、採光防炎(価格帯1×10%) ハイブリッド採光、ソーラス(価格帯1×20%)	遮光無地+0%	ブラケットスベアー 2連 +110円 3連 +220円 操作ロッド +2,200円 レース色の変更 標準(ホワイト)、全4色
採光無地+0%		遮光防炎(価格帯1×20%)	
ウイスパー+0%			
ウイスパー防炎+0%			
		サイド断熱フレーム +4,400円	

※ 防炎生地と非防炎生地の組み合わせはできません。また、レースに防炎生地はありません。

生地組み合わせ一覧表

セルサイズ	生地	上部&下部の生地 組み合わせ
25mm シングル	レース	組み合わせ自由
	採光無地	
	遮光無地	
	ウイスパー	
45mm シングル	レース	組み合わせ自由
	採光無地	
	遮光無地	
	採光デザイン	
	ハイブリッド採光	
	ウイスパー	
	ソーラス	防炎は防炎の生地の組み合わせのみ
	採光防炎	
	ウイスパー防炎	
	遮光防炎	
45mm ダブル	レース(45mmシングルのみ)	レースを選択した場合は 対の生地は必ずレース以外を選択
	採光無地	
	遮光無地	
	ウイスパー	

※ 25mmと45mm、シングルセルとダブルセルの組み合わせは不可。  
 ※ 25mmレースは25mmシングルの生地とのみ組合せ可能  
 45mmレースは45mmシングルセル/ダブルセルとのみ組み合わせが可能です

価格試算例 ※本試算価格は採寸、取り付け費を含みません。製品本体のメーカー希望小売価格です。

step1: 生地2段、基本価格      step2: 生地タイプ

(1) 86,460円 + 0円 = 86,460円

幅1800mm 高1800mm  
基本価格 57,640×1.5倍=86,460円  
(製品本体基本価格)

上段生地: 採光無地+0%  
下段生地: 採光無地+0%  
追加料金: +0円

(2) 86,460円 + 5,764円 = 92,224円

幅1800mm 高1800mm  
基本価格 57,640×1.5倍=86,460円  
(製品本体基本価格)

上段生地: 採光無地+0%  
下段生地: 採光デザイン 価格帯1×10%→5,764円  
追加料金: +5,764円

(3) 86,460円 + 11,528円 = 97,988円

幅1800mm 高1800mm  
基本価格 57,640×1.5倍=86,460円  
(製品本体基本価格)

上段生地: 採光無地+0%  
下段生地: ハイブリッド採光 価格帯1×20%→11,528円  
追加料金: +11,528円

(4) 86,460円 + 11,528円 = 97,988円

幅1800mm 高1800mm  
基本価格 57,640×1.5倍=86,460円  
(製品本体基本価格)

上段生地: 採光デザイン 価格帯1×10%→5,764円  
下段生地: 採光デザイン 価格帯1×10%→5,764円  
追加料金: +11,528円

(5) 86,460円 + 17,292円 = 103,752円

幅1800mm 高1800mm  
基本価格 57,640×1.5倍=86,460円  
(製品本体基本価格)

上段生地: 採光デザイン 価格帯1×10%→5,764円  
下段生地: ハイブリッド採光 価格帯1×20%→11,528円  
追加料金: +17,292円

(6) 86,460円 + 23,056円 = 109,516円

幅1800mm 高1800mm  
基本価格 57,640×1.5倍=86,460円  
(製品本体基本価格)

上段生地: ハイブリッド採光 価格帯1×20%→11,528円  
下段生地: ハイブリッド採光 価格帯1×20%→11,528円  
追加料金: +23,056円