


NORMAN®  
SHUTTERS. BLINDS. SHADES.



## NORMAN® ハニカムエコスクリーン


基本価格表 税抜

ループコードシリーズ ページ数




- ループコードタイプ <シングル> 2
- ループコードタッチ <シングル> 3
- ループコードタイプ <ツイン> 4


コードレスシリーズ




- コードレスタイプ <シングル> 5
- 上下コードレスタイプ 6
- コードレスタイプ <ツイン> 7



- スマートフィットタイプ 8
- スマートフィットタイプ <傾斜窓> 9
- スマートフィットタイプ <デュアル> 10




- トリニティタイプ <生地2段> 11
- トリニティタイプ <生地3段> 12



- バーチカルタイプ <左/右寄せ> 13
- バーチカルタイプ <中央寄せ/スプリット> 14
- バーチカルタイプ <ツイン> 15

電動シリーズ




- シングルスクリーンタイプ/BBモデル 16
- 上下タイプ 18
- ツインスクリーンタイプ 20

共通のご案内 / 製作可能寸法	1
オプション料金	15・21

【共通のご案内】

- ・表示価格は、採寸や取付費用を含まないメーカー希望小売価格です。税抜価格で表示されており、単位は「円」です。
- ・製品価格には梱包運送費が含まれていますが、納品場所が複数ある場合や沖縄・離島への配送には別途費用がかかります。
- ・表示価格は、仕様変更や物価変動により、予告なしに変更される場合があります。
- ・製品の幅や高さは、1mm単位でオーダーメイドが可能です。  
ただし、製品の特性により公差が生じることがあります。詳細な公差寸法は仕様書をご参照ください。
- ・表中の「\*」青字箇所は、製作不可寸法も含まれます。製作可能な面積にご注意いただき、ご検討ください。

セルタイプ略記凡例 ※セル数値は生地を畳みこんだ際の生地横幅を表しています。



セルタイプ38シングルはBBモデルのみ対応します。

【製作可能寸法】

操作メカ		幅 (mm)	高さ (mm)	最大面積 (m <sup>2</sup> )		
ループコードタイプ	シングルスクリーン	390~2500	260~3000	7.0	※	
	ツインスクリーン	高さ1828mm以下の場合 高さ1829mm以上の場合	260~3000			
ループコードタッチ		390~2500	260~3000	7.0		
コードレスタイプ	シングルスクリーン	高さ2200mm以下の場合	290~2500	260~2400	5.0	※
		高さ2201mm以上の場合	570~2500	260~2400		
	ツインスクリーン	ソーラスのみ高さ2200mm以下の場合	410~2180	260~2180	4.8	
上下コードレスタイプ	高さ2200mm以下の場合	390~2500	260~2400	5.0	※	
	高さ2201mm以上の場合	800~2500	260~2400			
スマートフィットタイプ	シングルスクリーン	25mmセルの場合	230~1270	260~2400	2.8	※
	傾斜窓タイプ	45mmセルの場合	230~1800	260~2400	4.0	
	デュアルスクリーン	25mmセルの場合	230~1270	305~2400	2.8	
		45mmセルの場合	230~1800	305~2400	4.0	
トリニティタイプ	生地2段	625~2180	260~2400	5.0	※	
	生地3段	625~2180	260~2400			
バーチカルタイプ	シングルスクリーン	770~2500	630~2800	7.0	※	
	ツインスクリーン	遮光防災生地のみ	770~2500			630~2800
電動タイプ	シングルスクリーンタイプ	620~2500	260~3500	8.4	※	
	上下タイプ	620~2500	260~3500	4.6	※	
	ツインスクリーンタイプ	620~2500	260~3500	4.6		
	BBモデル	530~2100	260~2400	5.04		

※ 表記のある操作メカについて  
「ハイブリッド採光生地」および「ソーラス」は製作可能サイズが異なり、最大幅・高さがそれぞれ2180mm、最大面積が4.76㎡となります。  
「幽玄」は製作可能サイズが異なり、スマートフィットタイプの場合、最大幅が1270mm・最大面積が2.77㎡となります。それ以外の場合、最大幅・高さがそれぞれ2180mm、最大面積が4.76㎡となります。

- ・表示価格は梱包運送費込み、消費税抜きの価格で、単位は「円」です。
- ・セルサイズの違いによる価格の差異はございません。
- ・\*青字箇所は、サイズによって最大面積を超える場合がございます。

## 採光無地 / 遮光無地 / ウィスパ / ウィスパ防炎 (価格帯 1)

◎全セルサイズ対応 (38を除外、ウィスパ防炎のみ 45)

高さ(mm)	幅(mm)	390~600	601~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800	1801~2000	2001~2200	2201~2400	2401~2500
260~600		14,410	18,480	20,900	22,440	24,860	27,830	31,570	34,100	37,290	40,480	47,410
601~800		18,480	20,900	22,440	24,860	27,830	31,570	33,880	37,290	40,480	45,760	52,690
801~1000		20,900	22,440	24,860	27,830	31,570	33,880	37,290	40,480	45,760	53,240	60,170
1001~1200		22,440	24,860	27,830	31,240	33,880	37,290	40,480	45,760	53,240	57,750	65,450
1201~1400		24,860	27,280	29,920	33,880	37,290	40,480	45,760	53,240	57,750	63,360	70,950
1401~1600		26,510	29,920	32,450	36,960	40,480	45,760	51,590	57,750	63,360	69,190	76,890
1601~1800		28,820	31,570	35,750	40,480	46,640	51,590	<b>57,640</b>	63,360	69,190	73,260	80,850
1801~2000		30,800	34,650	39,050	44,220	49,830	56,210	63,360	69,190	72,380	78,650	86,460
2001~2200		33,110	37,290	42,900	47,850	53,900	59,840	67,430	72,380	78,650	83,490	91,190
2201~2400		35,640	39,710	45,430	52,470	57,750	65,010	72,380	78,650	83,490	89,980	98,340
2401~2600		39,050	43,340	52,470	56,540	63,360	70,840	77,220	83,490	89,980	96,360	104,720
2601~2800		43,340	46,970	55,770	61,050	69,190	75,570	81,950	88,440	96,360	104,390	112,970
2801~3000		46,640	53,020	58,960	65,340	72,380	80,300	86,680	94,710	102,850	<b>114,180*</b>	<b>125,730*</b>

## 採光デザイン / 採光防炎 / シルバーブルック (価格帯 2)

◎ 45のみ

高さ(mm)	幅(mm)	390~600	601~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800	1801~2000	2001~2200	2201~2400	2401~2500
260~600		15,730	20,130	22,770	24,530	27,170	30,470	34,540	37,290	40,810	44,330	52,030
601~800		20,130	22,770	24,530	27,170	30,470	34,540	37,070	40,810	44,330	50,160	57,750
801~1000		22,770	24,530	27,170	30,470	34,540	37,070	40,810	44,330	50,160	58,410	66,000
1001~1200		24,530	27,170	30,470	34,210	37,070	40,810	44,330	50,160	58,410	63,360	71,830
1201~1400		27,170	29,810	32,780	37,070	40,810	44,330	50,160	58,410	63,360	69,520	77,880
1401~1600		29,040	32,780	35,530	40,480	44,330	50,160	56,540	63,360	69,520	75,900	84,370
1601~1800		31,570	34,540	39,160	44,330	51,150	56,540	<b>63,250</b>	69,520	75,900	80,410	88,770
1801~2000		33,660	37,950	42,790	48,510	54,670	61,710	69,520	75,900	79,420	86,350	94,930
2001~2200		36,300	40,810	46,970	52,470	59,070	65,670	74,030	79,420	86,350	91,630	100,100
2201~2400		39,050	43,560	49,830	57,530	63,360	71,390	79,420	86,350	91,630	98,780	108,020
2401~2600		42,790	47,520	57,530	62,040	69,520	77,770	84,810	91,630	98,780	105,820	115,060
2601~2800		47,520	51,480	61,160	66,990	75,900	82,940	89,980	97,130	105,820	114,620	124,080
2801~3000		51,150	58,190	64,680	71,720	79,420	88,110	95,150	104,060	112,970	<b>125,400*</b>	<b>138,160*</b>

## 遮光防炎 (価格帯 3)

◎ 45のみ

高さ(mm)	幅(mm)	390~600	601~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800	1801~2000	2001~2200	2201~2400	2401~2500
260~600		17,292	22,176	25,080	26,928	29,832	33,396	37,884	40,920	44,748	48,576	56,892
601~800		22,176	25,080	26,928	29,832	33,396	37,884	40,656	44,748	48,576	54,912	63,228
801~1000		25,080	26,928	29,832	33,396	37,884	40,656	44,748	48,576	54,912	63,888	72,204
1001~1200		26,928	29,832	33,396	37,488	40,656	44,748	48,576	54,912	63,888	69,300	78,540
1201~1400		29,832	32,736	35,904	40,656	44,748	48,576	54,912	63,888	69,300	76,032	85,140
1401~1600		31,812	35,904	38,940	44,352	48,576	54,912	61,908	69,300	76,032	83,028	92,268
1601~1800		34,584	37,884	42,900	48,576	55,968	61,908	<b>69,168</b>	76,032	83,028	87,912	97,020
1801~2000		36,960	41,580	46,860	53,064	59,796	67,452	76,032	83,028	86,856	94,380	103,752
2001~2200		39,732	44,748	51,480	57,420	64,680	71,808	80,916	86,856	94,380	100,188	109,428
2201~2400		42,768	47,652	54,516	62,964	69,300	78,012	86,856	94,380	100,188	107,976	118,008
2401~2600		46,860	52,008	62,964	67,848	76,032	85,008	92,664	100,188	107,976	115,632	125,664
2601~2800		52,008	56,364	66,924	73,260	83,028	90,684	98,340	106,128	115,632	125,268	135,564
2801~3000		55,968	63,624	70,752	78,408	86,856	96,360	104,016	113,652	123,420	<b>137,016*</b>	<b>150,876*</b>

## ハイブリット採光 / ソーラス / 幽玄 (価格帯 3)

◎ 45のみ

高さ(mm)	幅(mm)	390~600	601~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800	1801~2000	2001~2180
260~600		17,292	22,176	25,080	26,928	29,832	33,396	37,884	40,920	44,748
601~800		22,176	25,080	26,928	29,832	33,396	37,884	40,656	44,748	48,576
801~1000		25,080	26,928	29,832	33,396	37,884	40,656	44,748	48,576	54,912
1001~1200		26,928	29,832	33,396	37,488	40,656	44,748	48,576	54,912	63,888
1201~1400		29,832	32,736	35,904	40,656	44,748	48,576	54,912	63,888	69,300
1401~1600		31,812	35,904	38,940	44,352	48,576	54,912	61,908	69,300	76,032
1601~1800		34,584	37,884	42,900	48,576	55,968	61,908	<b>69,168</b>	76,032	83,028
1801~2000		36,960	41,580	46,860	53,064	59,796	67,452	76,032	83,028	86,856
2001~2180		39,732	44,748	51,480	57,420	64,680	71,808	80,916	86,856	94,380

- ・表示価格は梱包運送費込み、消費税抜きの価格で、単位は「円」です。
- ・セルサイズの違いによる価格の差異はございません。
- ・\*青字箇所は、サイズによって最大面積を超える場合がございます。

## 採光無地 / 遮光無地 / ウィスパ / ウィスパ防炎 (価格帯 1)

◎全セルサイズ対応 (38を除外、ウィスパ防炎のみ 45)

高さ(mm)	幅(mm)	390~600	601~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800	1801~2000	2001~2200	2201~2400	2401~2500
260~600		15,065	19,320	21,850	23,460	25,990	29,095	33,005	35,650	38,985	42,320	49,565
601~800		19,320	21,850	23,460	25,990	29,095	33,005	35,420	38,985	42,320	47,840	55,085
801~1000		21,850	23,460	25,990	29,095	33,005	35,420	38,985	42,320	47,840	55,660	62,905
1001~1200		23,460	25,990	29,095	32,660	35,420	38,985	42,320	47,840	55,660	60,375	68,425
1201~1400		25,990	28,520	31,280	35,420	38,985	42,320	47,840	55,660	60,375	66,240	74,175
1401~1600		27,715	31,280	33,925	38,640	42,320	47,840	53,935	60,375	66,240	72,335	80,385
1601~1800		30,130	33,005	37,375	42,320	48,760	53,935	<b>60,260</b>	66,240	72,335	76,590	84,525
1801~2000		32,200	36,225	40,825	46,230	52,095	58,765	66,240	72,335	75,670	82,225	90,390
2001~2200		34,615	38,985	44,850	50,025	56,350	62,560	70,495	75,670	82,225	87,285	95,335
2201~2400		37,260	41,515	47,495	54,855	60,375	67,965	75,670	82,225	87,285	94,070	102,810
2401~2600		40,825	45,310	54,855	59,110	66,240	74,060	80,730	87,285	94,070	100,740	109,480
2601~2800		45,310	49,105	58,305	63,825	72,335	79,005	85,675	92,460	100,740	109,135	118,105
2801~3000		48,760	55,430	61,640	68,310	75,670	83,950	90,620	99,015	107,525	<b>119,370*</b>	<b>131,445*</b>

## 採光デザイン / 採光防炎 / シルバーブルック (価格帯 2)

◎ 45のみ

高さ(mm)	幅(mm)	390~600	601~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800	1801~2000	2001~2200	2201~2400	2401~2500
260~600		16,445	21,045	23,805	25,645	28,405	31,855	36,110	38,985	42,665	46,345	54,395
601~800		21,045	23,805	25,645	28,405	31,855	36,110	38,755	42,665	46,345	52,440	60,375
801~1000		23,805	25,645	28,405	31,855	36,110	38,755	42,665	46,345	52,440	61,065	69,000
1001~1200		25,645	28,405	31,855	35,765	38,755	42,665	46,345	52,440	61,065	66,240	75,095
1201~1400		28,405	31,165	34,270	38,755	42,665	46,345	52,440	61,065	66,240	72,680	81,420
1401~1600		30,360	34,270	37,145	42,320	46,345	52,440	59,110	66,240	72,680	79,350	88,205
1601~1800		33,005	36,110	40,940	46,345	53,475	59,110	<b>66,125</b>	72,680	79,350	84,065	92,805
1801~2000		35,190	39,675	44,735	50,715	57,155	64,515	72,680	79,350	83,030	90,275	99,245
2001~2200		37,950	42,665	49,105	54,855	61,755	68,655	77,395	83,030	90,275	95,795	104,650
2201~2400		40,825</										

- ・表示価格は梱包運送費込み、消費税抜きで、単位は「円」です。
- ・セルサイズの違いによる価格の差異はございません。
- ・\*青字箇所は、サイズによって最大面積を超える場合がございます。

## 採光無地 / 遮光無地 / ウィスパー (価格帯 1)

◎全セルサイズ対応 (38を除外、ウィスパー-防炎のみ 45)

高さ(mm) \ 幅(mm)	620~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800	1801~2000	2001~2200	2201~2400	2401~2500
260~600	25,200	28,500	30,600	33,900	37,950	43,050	46,500	50,850	55,200	64,650
601~800	28,500	30,600	33,900	37,950	43,050	46,200	50,850	55,200	62,400	71,850
801~1000	30,600	33,900	37,950	43,050	46,200	50,850	55,200	62,400	72,600	82,050
1001~1200	33,900	37,950	42,600	46,200	50,850	55,200	62,400	72,600	78,750	89,250
1201~1400	37,200	40,800	46,200	50,850	55,200	62,400	72,600	78,750	86,400	96,750
1401~1600	40,800	44,250	50,400	55,200	62,400	70,350	78,750	86,400	94,350	104,850
1601~1800	43,050	48,750	55,200	63,600	70,350	<b>78,600</b>	86,400	94,350	99,900	110,250
1801~2000	47,250	53,250	60,300	67,950	76,650	86,400	94,350	98,700	107,250	117,900
2001~2200	50,850	58,500	65,250	73,500	81,600	91,950	98,700	107,250	113,850	124,350
2201~2400	54,150	61,950	71,550	78,750	88,650	98,700	107,250	113,850	122,700	134,100
2401~2600	59,100	71,550	77,100	86,400	96,600	105,300	113,850	122,700	131,400	142,800
2601~2800	64,050	76,050	83,250	94,350	103,050	111,750	120,600	131,400	142,350	154,050
2801~3000	72,300	80,400	89,100	98,700	109,500	118,200	129,150	140,250	<b>155,700*</b>	<b>171,450*</b>

## 採光デザイン / シルバーブルック (価格帯 2)

◎ 45のみ

高さ(mm) \ 幅(mm)	620~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800	1801~2000	2001~2200	2201~2400	2401~2500
260~600	27,450	31,050	33,450	37,050	41,550	47,100	50,850	55,650	60,450	70,950
601~800	31,050	33,450	37,050	41,550	47,100	50,550	55,650	60,450	68,400	78,750
801~1000	33,450	37,050	41,550	47,100	50,550	55,650	60,450	68,400	79,650	90,000
1001~1200	37,050	41,550	46,650	50,550	55,650	60,450	68,400	79,650	86,400	97,950
1201~1400	40,650	44,700	50,550	55,650	60,450	68,400	79,650	86,400	94,800	106,200
1401~1600	44,700	48,450	55,200	60,450	68,400	77,100	86,400	94,800	103,500	115,050
1601~1800	47,100	53,400	60,450	69,750	77,100	<b>86,250</b>	94,800	103,500	109,650	121,050
1801~2000	51,750	58,350	66,150	74,550	84,150	94,800	103,500	108,300	117,750	129,450
2001~2200	55,650	64,050	71,550	80,550	89,550	100,950	108,300	117,750	124,950	136,500
2201~2400	59,400	67,950	78,450	86,400	97,350	108,300	117,750	124,950	134,700	147,300
2401~2600	64,800	78,450	84,600	94,800	106,050	115,650	124,950	134,700	144,300	156,900
2601~2800	70,200	83,400	91,350	103,500	113,100	122,700	132,450	144,300	156,300	169,200
2801~3000	79,350	88,200	97,800	108,300	120,150	129,750	141,900	154,050	<b>171,000*</b>	<b>188,400*</b>

### 【製作上のご注意】

- ・ 製品高さが 1829mm 以上の場合、製作可能寸法が異なり、製作幅は 770mm へととなります。
- ・ ツインスクリーンは「レース生地 + 上記生地いずれか」の組み合わせとなり、レース生地は上段に配置されます。また、上段はシングルセルのみの対応となります。

- ・表示価格は梱包運送費込み、消費税抜きで、単位は「円」です。
- ・セルサイズの違いによる価格の差異はございません。
- ・\*青字箇所は、サイズによって最大面積を超える場合がございます。

## 採光無地 / 遮光無地 / ウィスパー / ウィスパー-防炎 (価格帯 1)

◎全セルサイズ対応 (38を除外、ウィスパー-防炎のみ 45)

高さ(mm) \ 幅(mm)	290~600	601~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800	1801~2000	2001~2200	2201~2400	2401~2500
260~600	13,100	16,800	19,000	20,400	22,600	25,300	28,700	31,000	33,900	36,800	43,100
601~800	16,800	19,000	20,400	22,600	25,300	28,700	30,800	33,900	36,800	41,600	47,900
801~1000	19,000	20,400	22,600	25,300	28,700	30,800	33,900	36,800	41,600	48,400	54,700
1001~1200	20,400	22,600	25,300	28,400	30,800	33,900	36,800	41,600	48,400	52,500	59,500
1201~1400	22,600	24,800	27,200	30,800	33,900	36,800	41,600	48,400	52,500	57,600	64,500
1401~1600	24,100	27,200	29,500	33,600	36,800	41,600	46,900	52,500	57,600	62,900	69,900
1601~1800	26,200	28,700	32,500	36,800	42,400	46,900	<b>52,400</b>	57,600	62,900	66,600	73,500
1801~2000	28,000	31,500	35,500	40,200	45,300	51,100	57,600	62,900	65,800	71,500	78,600
2001~2200	30,100	33,900	39,000	43,500	49,000	54,400	61,300	65,800	71,500	<b>75,900*</b>	<b>82,900*</b>
2201~2400	32,400	36,100	41,300	47,700	52,500	59,100	65,800	71,500	<b>75,900*</b>	<b>81,800*</b>	-

## 採光デザイン / 採光防炎 / シルバーブルック (価格帯 2)

◎ 45のみ

高さ(mm) \ 幅(mm)	290~600	601~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800	1801~2000	2001~2200	2201~2400	2401~2500
260~600	14,300	18,300	20,700	22,300	24,700	27,700	31,400	33,900	37,100	40,300	47,300
601~800	18,300	20,700	22,300	24,700	27,700	31,400	33,700	37,100	40,300	45,600	52,500
801~1000	20,700	22,300	24,700	27,700	31,400	33,700	37,100	40,300	45,600	53,100	60,000
1001~1200	22,300	24,700	27,700	31,100	33,700	37,100	40,300	45,600	53,100	57,600	65,300
1201~1400	24,700	27,100	29,800	33,700	37,100	40,300	45,600	53,100	57,600	63,200	70,800
1401~1600	26,400	29,800	32,300	36,800	40,300	45,600	51,400	57,600	63,200	69,000	76,700
1601~1800	28,700	31,400	35,600	40,300	46,500	51,400	<b>57,500</b>	63,200	69,000	73,100	80,700
1801~2000	30,600	34,500	38,900	44,100	49,700	56,100	63,200	69,000	72,200	78,500	86,300
2001~2200	33,000	37,100	42,700	47,700	53,700	59,700	67,300	72,200	78,500	<b>83,300*</b>	<b>91,000*</b>
2201~2400	35,500	39,600	45,300	52,300	57,600	64,900	72,200	78,500	<b>83,300*</b>	<b>89,800*</b>	-

## 遮光防炎 (価格帯 3)

◎ 45のみ

高さ(mm) \ 幅(mm)	290~600	601~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800	1801~2000	2001~2200	2201~2400	2401~2500
260~600	15,720	20,160	22,800	24,480	27,120	30,360	34,440	37,200	40,680	44,160	51,720
601~800	20,160	22,800	24,480	27,120	30,360	34,440	36,960	40,680	44,160	49,920	57,480
801~1000	22,800	24,480	27,120	30,360	34,440	36,960	40,680	44,160	49,920	58,080	65,640
1001~1200	24,480	27,120	30,360	34,080	36,960	40,680	44,160	49,920	58,080	63,000	71,400
1201~1400	27,120	29,760	32,640	36,960	40,680	44,160	49,920	58,080	63,000	69,120	77,400
1401~1600	28,920	32,640	35,400	40,320	44,160	49,920	56,280	63,000	69,120	75,480	83,880
1601~1800	31,440	34,440	39,000	44,160	50,880	56,280	<b>62,880</b>	69,120	75,480	79,920	88,200
1801~2000	33,600	37,800	42,600	48,240	54,360	61,320	69,120	75,480	78,960	85,800	94,320
2001~2200	36,120	40,680	46,800	52,200	58,800	65,280	73,560	78,960	85,800	<b>91,080*</b>	<b>99,480*</b>
2201~2400	38,880	43,320	49,560	57,240	63,000	70,920	78,960	85,800	<b>91,080*</b>	<b>98,160*</b>	-

## ハイブリッド採光 / ソーラス / 幽玄 (価格帯 3)

◎ 45のみ

高さ(mm) \ 幅(mm)	410~600	601~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800	1801~2000	2001~2180
260~600	15,720	20,160	22,800	24,480	27,120	30,360	34,440	37,200	40,680
601~800	20,160	22,800	24,480	27,120	30,360	34,440	36,960	40,680	44,160
801~1000	22,800	24,480	27,120	30,360	34,440	36,960	40,680	44,160	49,920
1001~1200	24,480	27,120	30,360	34,080	36,960	40,680	44,160	49,920	58,080
1201~1400	27,120	29,760	32,640	36,960	40,680	44,160	49,920	58,080	63,000
1401~1600	28,920	32,640	35,400	40,320	44,160	49,920	56,280	63,000	69,120
1601~1800	31,440	34,440	39,000	44,160	50,880	56,280	<b>62,880</b>	69,120	75,480
1801~2000	33,600	37,800	42,600	48,240	54,360	61,320	69,120	75,480	78,960
2001~2180	36,120	40,680	46,800	52,200	58,800	65,280	73,560	78,960	85,800

### 【製作上のご注意】

< 採光無地 / 遮光無地 / ウィスパー / ウィスパー-防炎 / 採光デザイン / 採光防炎 / 遮光防炎生地 >  
製品高さが 2201mm 以上の場合、製作可能寸法が異なり、製作幅は 570mm へととなります。

< ハイブリッド採光生地および幽玄生地 >  
最小製作幅は 500mm へととなります。

- ・表示価格は梱包運送費込み、消費税抜き の価格で、単位は「円」です。
- ・セルサイズの違いによる価格の差異はございません。
- ・\*青字箇所は、サイズによって最大面積を超える場合がございます。

## 採光無地 / 遮光無地 / ウィスパ / ウィスパ 防災 (価格帯 1)

◎ 全セルサイズ対応 (38を除外、ウィスパ 防災のみ 45)

高さ(mm)	幅(mm)	390~600	601~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800	1801~2000	2001~2200	2201~2400	2401~2500
260~600		14,410	18,480	20,900	22,440	24,860	27,830	31,570	34,100	37,290	40,480	47,410
601~800		18,480	20,900	22,440	24,860	27,830	31,570	33,880	37,290	40,480	45,760	52,690
801~1000		20,900	22,440	24,860	27,830	31,570	33,880	37,290	40,480	45,760	53,240	60,170
1001~1200		22,440	24,860	27,830	31,240	33,880	37,290	40,480	45,760	53,240	57,750	65,450
1201~1400		24,860	27,280	29,920	33,880	37,290	40,480	45,760	53,240	57,750	63,360	70,950
1401~1600		26,510	29,920	32,450	36,960	40,480	45,760	51,590	57,750	63,360	69,190	76,890
1601~1800		28,820	31,570	35,750	40,480	46,640	51,590	<b>57,640</b>	63,360	69,190	73,260	80,850
1801~2000		30,800	34,650	39,050	44,220	49,830	56,210	63,360	69,190	72,380	78,650	86,460
2001~2200		33,110	37,290	42,900	47,850	53,900	59,840	67,430	72,380	78,650	<b>83,490*</b>	<b>91,190*</b>
2201~2400		35,640	39,710	45,430	52,470	57,750	65,010	72,380	78,650	<b>83,490*</b>	<b>89,980*</b>	-

## 採光デザイン / 採光防災 / シルバーブルック (価格帯 2)

◎ 45のみ

高さ(mm)	幅(mm)	390~600	601~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800	1801~2000	2001~2200	2201~2400	2401~2500
260~600		15,730	20,130	22,770	24,530	27,170	30,470	34,540	37,290	40,810	44,330	52,030
601~800		20,130	22,770	24,530	27,170	30,470	34,540	37,070	40,810	44,330	50,160	57,750
801~1000		22,770	24,530	27,170	30,470	34,540	37,070	40,810	44,330	50,160	58,410	66,000
1001~1200		24,530	27,170	30,470	34,210	37,070	40,810	44,330	50,160	58,410	63,360	71,830
1201~1400		27,170	29,810	32,780	37,070	40,810	44,330	50,160	58,410	63,360	69,520	77,880
1401~1600		29,040	32,780	35,530	40,480	44,330	50,160	56,540	63,360	69,520	75,900	84,370
1601~1800		31,570	34,540	39,160	44,330	51,150	56,540	<b>63,250</b>	69,520	75,900	80,410	88,770
1801~2000		33,660	37,950	42,790	48,510	54,670	61,710	69,520	75,900	79,420	86,350	94,930
2001~2200		36,300	40,810	46,970	52,470	59,070	65,670	74,030	79,420	86,350	<b>91,630*</b>	<b>100,100*</b>
2201~2400		39,050	43,560	49,830	57,530	63,360	71,390	79,420	86,350	<b>91,630*</b>	<b>98,780*</b>	-

## 遮光防災 (価格帯 3)

◎ 45のみ

高さ(mm)	幅(mm)	390~600	601~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800	1801~2000	2001~2200	2201~2400	2401~2500
260~600		17,292	22,176	25,080	26,928	29,832	33,396	37,884	40,920	44,748	48,576	56,892
601~800		22,176	25,080	26,928	29,832	33,396	37,884	40,656	44,748	48,576	54,912	63,228
801~1000		25,080	26,928	29,832	33,396	37,884	40,656	44,748	48,576	54,912	63,888	72,204
1001~1200		26,928	29,832	33,396	37,488	40,656	44,748	48,576	54,912	63,888	69,300	78,540
1201~1400		29,832	32,736	35,904	40,656	44,748	48,576	54,912	63,888	69,300	76,032	85,140
1401~1600		31,812	35,904	38,940	44,352	48,576	54,912	61,908	69,300	76,032	83,028	92,268
1601~1800		34,584	37,884	42,900	48,576	55,968	61,908	<b>69,168</b>	76,032	83,028	87,912	97,020
1801~2000		36,960	41,580	46,860	53,064	59,796	67,452	76,032	83,028	86,856	94,380	103,752
2001~2200		39,732	44,748	51,480	57,420	64,680	71,808	80,916	86,856	94,380	<b>100,188*</b>	<b>109,428*</b>
2201~2400		42,768	47,652	54,516	62,964	69,300	78,012	86,856	94,380	<b>100,188*</b>	<b>107,976*</b>	-

## ハイブリッド採光 / ソーラス / 幽玄 (価格帯 3)

◎ 45のみ

高さ(mm)	幅(mm)	410~600	601~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800	1801~2000	2001~2180
260~600		17,292	22,176	25,080	26,928	29,832	33,396	37,884	40,920	44,748
601~800		22,176	25,080	26,928	29,832	33,396	37,884	40,656	44,748	48,576
801~1000		25,080	26,928	29,832	33,396	37,884	40,656	44,748	48,576	54,912
1001~1200		26,928	29,832	33,396	37,488	40,656	44,748	48,576	54,912	63,888
1201~1400		29,832	32,736	35,904	40,656	44,748	48,576	54,912	63,888	69,300
1401~1600		31,812	35,904	38,940	44,352	48,576	54,912	61,908	69,300	76,032
1601~1800		34,584	37,884	42,900	48,576	55,968	61,908	<b>69,168</b>	76,032	83,028
1801~2000		36,960	41,580	46,860	53,064	59,796	67,452	76,032	83,028	86,856
2001~2180		39,732	44,748	51,480	57,420	64,680	71,808	80,916	86,856	94,380

### 【製作上のご注意】

< 採光無地 / 遮光無地 / ウィスパ / ウィスパ 防災 / 採光デザイン / 採光防災 / 遮光防災生地 >  
製品高さが 2201mm 以上の場合、製作可能寸法が異なり、製作幅は 800mm となります。

< ハイブリッド採光生地および幽玄生地 >  
最小製作幅は 500mm となります。

- ・表示価格は梱包運送費込み、消費税抜き の価格で、単位は「円」です。
- ・セルサイズの違いによる価格の差異はございません。
- ・\*青字箇所は、サイズによって最大面積を超える場合がございます。

## 採光無地 / 遮光無地 / ウィスパ (価格帯 1)

◎ 全セルサイズ対応 (38を除外)

高さ(mm)	幅(mm)	390~600	601~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800	1801~2000	2001~2200	2201~2400	2401~2500
260~600		18,340	23,520	26,600	28,560	31,640	35,420	40,180	43,400	47,460	51,520	60,340
601~800		23,520	26,600	28,560	31,640	35,420	40,180	43,120	47,460	51,520	58,240	67,060
801~1000		26,600	28,560	31,640	35,420	40,180	43,120	47,460	51,520	58,240	67,760	76,580
1001~1200		28,560	31,640	35,420	39,760	43,120	47,460	51,520	58,240	67,760	73,500	83,300
1201~1400		31,640	34,720	38,080	43,120	47,460	51,520	58,240	67,760	73,500	80,640	90,300
1401~1600		33,740	38,080	41,300	47,040	51,520	58,240	65,660	73,500	80,640	88,060	97,860
1601~1800		36,680	40,180	45,500	51,520	59,360	65,660	<b>73,360</b>	80,640	88,060	93,240	102,900
1801~2000		39,200	44,100	49,700	56,280	63,420	71,540	80,640	88,060	92,120	100,100	110,040
2001~2200		42,140	47,460	54,600	60,900	68,600	76,160	85,820	92,120	100,100	<b>106,260*</b>	<b>116,060*</b>
2201~2400		45,360	50,540	57,820	66,780	73,500	82,740	92,120	100,100	<b>106,260*</b>	<b>114,520*</b>	-

## 採光デザイン / シルバーブルック (価格帯 2)

◎ 45のみ

高さ(mm)	幅(mm)	390~600	601~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800	1801~2000	2001~2200	2201~2400	2401~2500
260~600		20,020	25,620	28,980	31,220	34,580	38,780	43,960	47,460	51,940	56,420	66,220
601~800		25,620	28,980	31,220	34,580	38,780	43,960	47,180	51,940	56,420	63,840	73,500
801~1000		28,980	31,220	34,580	38,780	43,960	47,180	51,940	56,420	63,840	74,340	84,000
1001~1200		31,220	34,580	38,780	43,540	47,180	51,940	56,420	63,840	74,340	80,640	91,420
1201~1400		34,580	37,940	41,720	47,180	51,940	56,420	63,840	74,340	80,640	88,480	99,120
1401~1600		36,960	41,720	45,220	51,520	56,420	63,840	71,960	80,640	88,480	96,600	107,380
1601~1800		40,180	43,960	49,840	56,420	65,100	71,960	<b>80,500</b>	88,480	96,600	102,340	112,980
1801~2000		42,840	48,300	54,460	61,740	69,580	78,540	88,480	96,600	101,080	109,900	120,820
2001~2200		46,200	51,940	59,780	66,780	75,180	83,580	94,220	101,080	109,900	<b>116,620*</b>	<b>127,400*</b>
2201~2400		-	55,440	63,420	73,220	80,640	90,860	101,080	109,900	<b>116,620*</b>	<b>125,720*</b>	-

### 【製作上のご注意】

- ・製品高さが 2201mm 以上の場合、製作可能寸法が異なり、製作幅は 800mm となります。
- ・ツインスクリーンは「レース生地 + 上記生地いずれか」の組み合わせとなり、レース生地は上段に配置されます。  
また、上段はシングルセルのみの対応となります。

採光無地 / 遮光無地 / ウィスパ / ウィスパー防炎 (価格帯 1)

◎ 25S・45S・45D (ウィスパー防炎のみ 45S)

高さ(mm) \ 幅(mm)	230~600	601~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800
260~600	14,410	18,480	20,900	22,440	24,860	27,830	31,570
601~800	18,480	20,900	22,440	24,860	27,830	31,570	33,880
801~1000	20,900	22,440	24,860	27,830	31,570	33,880	37,290
1001~1200	22,440	24,860	27,830	31,240	33,880	37,290	40,480
1201~1400	24,860	27,280	29,920	33,880	37,290	40,480	45,760
1401~1600	26,510	29,920	32,450	36,960	40,480	45,760	51,590
1601~1800	28,820	31,570	35,750	40,480	46,640	51,590	<b>57,640</b>
1801~2000	30,800	34,650	39,050	44,220	49,830	56,210	63,360
2001~2200	33,110	37,290	42,900	47,850	53,900	59,840	67,430
2201~2400	35,640	39,710	45,430	52,470	57,750	65,010	<b>72,380*</b>

採光無地 / 遮光無地 / ウィスパ (価格帯 1)

◎ 25Sのみ

高さ(mm) \ 幅(mm)	230~600	601~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1500
260~600	14,410	18,480	20,900	22,440	24,860	27,830
601~800	18,480	20,900	22,440	24,860	27,830	31,570
801~1000	20,900	22,440	24,860	27,830	31,570	33,880
1001~1200	22,440	24,860	27,830	31,240	33,880	37,290
1201~1400	24,860	27,280	29,920	33,880	37,290	40,480
1401~1600	26,510	29,920	32,450	36,960	40,480	45,760
1601~1800	28,820	31,570	35,750	40,480	46,640	51,590
1801~2000	30,800	34,650	39,050	44,220	49,830	56,210
2001~2200	33,110	37,290	42,900	47,850	53,900	59,840
2201~2400	35,640	39,710	45,430	52,470	57,750	65,010

採光デザイン / 採光防炎 / シルバーブルック (価格帯 2)

◎ 45Sのみ

高さ(mm) \ 幅(mm)	230~600	601~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800
260~600	15,730	20,130	22,770	24,530	27,170	30,470	34,540
601~800	20,130	22,770	24,530	27,170	30,470	34,540	37,070
801~1000	22,770	24,530	27,170	30,470	34,540	37,070	40,810
1001~1200	24,530	27,170	30,470	34,210	37,070	40,810	44,330
1201~1400	27,170	29,810	32,780	37,070	40,810	44,330	50,160
1401~1600	29,040	32,780	35,530	40,480	44,330	50,160	56,540
1601~1800	31,570	34,540	39,160	44,330	51,150	56,540	<b>63,250</b>
1801~2000	33,660	37,950	42,790	48,510	54,670	61,710	69,520
2001~2200	36,300	40,810	46,970	52,470	59,070	65,670	74,030
2201~2400	39,050	43,560	49,830	57,530	63,360	71,390	<b>79,420*</b>

遮光防炎 (価格帯 3)

◎ 45Sのみ

高さ(mm) \ 幅(mm)	230~600	601~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800
260~600	17,292	22,176	25,080	26,928	29,832	33,396	37,884
601~800	22,176	25,080	26,928	29,832	33,396	37,884	40,656
801~1000	25,080	26,928	29,832	33,396	37,884	40,656	44,748
1001~1200	26,928	29,832	33,396	37,488	40,656	44,748	48,576
1201~1400	29,832	32,736	35,904	40,656	44,748	48,576	54,912
1401~1600	31,812	35,904	38,940	44,352	48,576	54,912	61,908
1601~1800	34,584	37,884	42,900	48,576	55,968	61,908	<b>69,168</b>
1801~2000	36,960	41,580	46,860	53,064	59,796	67,452	76,032
2001~2200	39,732	44,748	51,480	57,420	64,680	71,808	80,916
2201~2400	42,768	47,652	54,516	62,964	69,300	78,012	<b>86,856*</b>

ハイブリット採光 / ソーラス / 幽玄 (価格帯 3)

◎ 45Sのみ

高さ(mm) \ 幅(mm)	230~600	601~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800
260~600	17,292	22,176	25,080	26,928	29,832	33,396	37,884
601~800	22,176	25,080	26,928	29,832	33,396	37,884	40,656
801~1000	25,080	26,928	29,832	33,396	37,884	40,656	44,748
1001~1200	26,928	29,832	33,396	37,488	40,656	44,748	48,576
1201~1400	29,832	32,736	35,904	40,656	44,748	48,576	54,912
1401~1600	31,812	35,904	38,940	44,352	48,576	54,912	61,908
1601~1800	34,584	37,884	42,900	48,576	55,968	61,908	<b>69,168</b>
1801~2000	36,960	41,580	46,860	53,064	59,796	67,452	76,032
2001~2180	39,732	44,748	51,480	57,420	64,680	71,808	80,916


【製作上のご注意】

- ・ 25mm **S** の場合、製作可能幅は 1270mm まで、最大面積 2.8㎡となります。
- ・ 幽玄の場合、製作可能幅は 1270mm まで、最大面積 2.77㎡となります。

- ・表示価格は梱包運送費込み、消費税抜きの価格で、単位は「円」です。
- ・セルサイズの違いによる価格の差異はございません。
- ・\*青字箇所は、サイズによって最大面積を超える場合がございます。

製品価格 = 基本価格 (A) + 生地価格 上段 + 生地価格 下段

生地価格は生地によって異なり、①～③の3種類あります。各サイズの表をご覧ください。



## 基本価格 A

高さ(mm) \ 幅(mm)	230~600	601~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800
260~600	19,650	25,200	28,500	30,600	33,900	37,950	43,050
601~800	25,200	28,500	30,600	33,900	37,950	43,050	46,200
801~1000	28,500	30,600	33,900	37,950	43,050	46,200	50,850
1001~1200	30,600	33,900	37,950	42,600	46,200	50,850	55,200
1201~1400	33,900	37,200	40,800	46,200	50,850	55,200	62,400
1401~1600	36,150	40,800	44,250	50,400	55,200	62,400	70,350
1601~1800	39,300	43,050	48,750	55,200	63,600	70,350	<b>78,600</b>
1801~2000	42,000	47,250	53,250	60,300	67,950	76,650	86,400
2001~2200	45,150	50,850	58,500	65,250	73,500	81,600	91,950
2201~2400	48,600	54,150	61,950	71,550	78,750	88,650	<b>98,700*</b>

※ 25mm シングルの製作最大幅は 1270mm まで、最大面積は 2.8㎡ です。ご注意ください。

生地価格 ① レース / 採光無地 / ウィスパ / ウィスパ 防炎 / 遮光無地 追加 0 円

生地価格 ② 採光デザイン / 採光防炎 / シルバーブルック

高さ(mm) \ 幅(mm)	230~600	601~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800
260~600	1,310	1,680	1,900	2,040	2,260	2,530	2,870
601~800	1,680	1,900	2,040	2,260	2,530	2,870	3,080
801~1000	1,900	2,040	2,260	2,530	2,870	3,080	3,390
1001~1200	2,040	2,260	2,530	2,840	3,080	3,390	3,680
1201~1400	2,260	2,480	2,720	3,080	3,390	3,680	4,160
1401~1600	2,410	2,720	2,950	3,360	3,680	4,160	4,690
1601~1800	2,620	2,870	3,250	3,680	4,240	4,690	<b>5,240</b>
1801~2000	2,800	3,150	3,550	4,020	4,530	5,110	5,760
2001~2200	3,010	3,390	3,900	4,350	4,900	5,440	6,130
2201~2400	3,240	3,610	4,130	4,770	5,250	5,910	<b>6,580*</b>

生地価格 ③ ハイブリッド採光 / ソーラス / 遮光防炎 / 幽玄

高さ(mm) \ 幅(mm)	230~600	601~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800
260~600	2,620	3,360	3,800	4,080	4,520	5,060	5,740
601~800	3,360	3,800	4,080	4,520	5,060	5,740	6,160
801~1000	3,800	4,080	4,520	5,060	5,740	6,160	6,780
1001~1200	4,080	4,520	5,060	5,680	6,160	6,780	7,360
1201~1400	4,520	4,960	5,440	6,160	6,780	7,360	8,320
1401~1600	4,820	5,440	5,900	6,720	7,360	8,320	9,380
1601~1800	5,240	5,740	6,500	7,360	8,480	9,380	<b>10,480</b>
1801~2000	5,600	6,300	7,100	8,040	9,060	10,220	11,520
2001~2200	6,020	6,780	7,800	8,700	9,800	10,880	12,260
2201~2400	6,480	7,220	8,260	9,540	10,500	11,820	<b>13,160*</b>

## 価格試算例

- (a) 幅 1800 X 高さ 1800 / 上段生地 - 採光無地 ① / 下段生地 - 採光無地 ①  
(基本価格 A) **78,600 円** + (生地価格 上段) 0 円 + (生地価格 下段) 0 円 **78,600 円**
- (b) 幅 1800 X 高さ 1800 / 上段生地 - 採光無地 ① / 下段生地 - 遮光防炎 ③  
(基本価格 A) **78,600 円** + (生地価格 上段) 0 円 + (生地価格 下段) **10,480 円** **89,080 円**
- (c) 幅 1800 X 高さ 1800 / 上段生地 - 採光デザイン ② / 下段生地 - ソーラス ③  
(基本価格 A) **78,600 円** + (生地価格 上段) **5,240 円** + (生地価格 下段) **10,480 円** **94,320 円**

## 生地組み合わせ一覧


原則として、上段と下段のセルサイズは同一とし、シングルセルとダブルセルの組み合わせはできません。但し、レース生地 45mm シングルを選んだ場合に限り、もうひとつの生地はシングルセルでもダブルセルでも選択できます。

25mm シングル	45mm シングル		45mm ダブル
レース 採光無地 遮光無地 ウィスパ	レース 採光無地、ウィスパ 採光デザイン、シルバーブルック ハイブリッド採光、幽玄 ソーラス、遮光無地	採光防炎 ウィスパ防炎 遮光防炎	レース (45mm) 採光無地 遮光無地 ウィスパ
組み合わせ自由	組み合わせ自由	防炎生地の組み合わせのみ対応可能	レースを選択した場合 対の生地は レース以外を選択

- ・表示価格は梱包運送費込み、消費税抜きの価格で、単位は「円」です。
- ・セルサイズの違いによる価格の差異はございません。
- ・\*青字箇所は、サイズによって最大面積を超える場合がございます。

製品価格 = 基本価格 (A) + 生地価格 中段 + 生地価格 下段

生地価格は生地によって異なり、①～③の3種類あります。各サイズの表をご覧ください。



## 基本価格 A

高さ(mm) \ 幅(mm)	625~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800	1801~2000	2001~2180
260~600	27,720	31,350	33,660	37,290	41,745	47,355	51,150	55,935
601~800	31,350	33,660	37,290	41,745	47,355	50,820	55,935	60,720
801~1000	33,660	37,290	41,745	47,355	50,820	55,935	60,720	68,640
1001~1200	37,290	41,745	46,860	50,820	55,935	60,720	68,640	79,860
1201~1400	40,920	44,880	50,820	55,935	60,720	68,640	79,860	86,625
1401~1600	44,880	48,675	55,440	60,720	68,640	77,385	86,625	95,040
1601~1800	47,355	53,625	60,720	69,960	77,385	<b>86,460</b>	95,040	103,785
1801~2000	51,975	58,575	66,330	74,745	84,315	95,040	103,785	108,570
2001~2200	55,935	64,350	71,775	80,850	89,760	101,145	108,570	117,975
2201~2400	59,565	68,145	78,705	86,625	97,515	108,570	117,975	<b>125,235*</b>

生地価格 ① レース / 採光無地 / ウィスパ / ウィスパ 防炎 / 遮光無地 追加 0 円

生地価格 ② 採光デザイン / 採光防炎 / シルバーブルック


高さ(mm) \ 幅(mm)	625~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800	1801~2000	2001~2180
260~600	1,680	1,900	2,040	2,260	2,530	2,870	3,100	3,390
601~800	1,900	2,040	2,260	2,530	2,870	3,080	3,390	3,680
801~1000	2,040	2,260	2,530	2,870	3,080	3,390	3,680	4,160
1001~1200	2,260	2,530	2,840	3,080	3,390	3,680	4,160	4,840
1201~1400	2,480	2,720	3,080	3,390	3,680	4,160	4,840	5,250
1401~1600	2,720	2,950	3,360	3,680	4,160	4,690	5,250	5,760
1601~1800	2,870	3,250	3,680	4,240	4,690	<b>5,240</b>	5,760	6,290
1801~2000	3,150	3,550	4,020	4,530	5,110	5,760	6,290	6,580
2001~2200	3,390	3,900	4,350	4,900	5,440	6,130	6,580	7,150
2201~2400	3,610	4,130	4,770	5,250	5,910	6,580	7,150	<b>7,590*</b>

生地価格 ③ ハイブリッド採光 / ソーラス / 遮光防炎

高さ(mm) \ 幅(mm)	625~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800	1801~2000	2001~2180
260~600	3,360	3,800	4,080	4,520	5,060	5,740	6,200	6,780
601~800	3,800	4,080	4,520	5,060	5,740	6,160	6,780	7,360
801~1000	4,080	4,520	5,060	5,740	6,160	6,780	7,360	8,320
1001~1200	4,520	5,060	5,680	6,160	6,780	7,360	8,320	9,680
1201~1400	4,960	5,440	6,160	6,780	7,360	8,320	9,680	10,500
1401~1600	5,440	5,900	6,720	7,360	8,320	9,380	10,500	11,520
1601~1800	5,740	6,500	7,360	8,480	9,380	<b>10,480</b>	11,520	12,580
1801~2000	6,300	7,100	8,040	9,060	10,220	11,520	12,580	13,160
2001~2180	6,780	7,800	8,700	9,800	10,880	12,260	13,160	14,300

## 価格試算例


- (a) 幅 1800 X 高さ 1800 / 中段生地 - 採光無地 ① / 下段生地 - 採光無地 ①  
(基本価格 A) **86,460 円** + (生地価格 中段) 0 円 + (生地価格 下段) 0 円 **86,460 円**
- (b) 幅 1800 X 高さ 1800 / 中段生地 - レース ① / 下段生地 - ハイブリッド採光 ③  
(基本価格 A) **86,460 円** + (生地価格 中段) 0 円 + (生地価格 下段) **10,480 円** **106,634 円**
- (c) 幅 1800 X 高さ 1800 / 中段生地 - 採光デザイン ② / 下段生地 - ソーラス ③  
(基本価格 A) **86,460 円** + (生地価格 中段) **5,240 円** + (生地価格 下段) **10,480 円** **102,180 円**



- ① オープン+採光タイプ+採光タイプ (標準仕様)
- ② オープン+レース+採光タイプ
- ③ オープン+レース+遮光タイプ / ソーラス
- ④ オープン+採光タイプ+遮光タイプ / ソーラス※  
※ 防炎対応パターン

※ 組み合わせの順序の変更はできません。  
※ 防炎生地と非防炎生地の組み合わせはできません。  
また、レースに防炎生地はありません。  
※ ハイブリッド採光生地は、1台につき1段のみ選択が可能です。  
※ セルタイプは 45mm のみ対応しております。

- ・表示価格は梱包運送費込み、消費税抜きの価格で、単位は「円」です。
- ・セルサイズの違いによる価格の差異はございません。
- ・\*青字箇所は、サイズによって最大面積を超える場合がございます。



製品価格 = 基本価格 (A) + 生地価格 上段 + 生地価格 中段 + 生地価格 下段

生地価格は生地によって異なり、①～③の3種類あります。各サイズの表をご覧ください。

## 基本価格 A

高さ(mm)	幅(mm)	625~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800	1801~2000	2001~2180
260~600		33,600	38,000	40,800	45,200	50,600	57,400	62,000	67,800
601~800		38,000	40,800	45,200	50,600	57,400	61,600	67,800	73,600
801~1000		40,800	45,200	50,600	57,400	61,600	67,800	73,600	83,200
1001~1200		45,200	50,600	56,800	61,600	67,800	73,600	83,200	96,800
1201~1400		49,600	54,400	61,600	67,800	73,600	83,200	96,800	105,000
1401~1600		54,400	59,000	67,200	73,600	83,200	93,800	105,000	115,200
1601~1800		57,400	65,000	73,600	84,800	93,800	<b>104,800</b>	115,200	125,800
1801~2000		63,000	71,000	80,400	90,600	102,200	115,200	125,800	131,600
2001~2200		67,800	78,000	87,000	98,000	108,800	122,600	131,600	143,000
2201~2400		72,200	82,600	95,400	105,000	118,200	131,600	143,000	<b>151,800*</b>

生地価格 ① レース / 採光無地 / ウィスパー / 遮光無地 追加 0 円

生地価格 ② 採光デザイン / シルバーブルック


高さ(mm)	幅(mm)	625~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800	1801~2000	2001~2180
260~600		1,680	1,900	2,040	2,260	2,530	2,870	3,100	3,390
601~800		1,900	2,040	2,260	2,530	2,870	3,080	3,390	3,680
801~1000		2,040	2,260	2,530	2,870	3,080	3,390	3,680	4,160
1001~1200		2,260	2,530	2,840	3,080	3,390	3,680	4,160	4,840
1201~1400		2,480	2,720	3,080	3,390	3,680	4,160	4,840	5,250
1401~1600		2,720	2,950	3,360	3,680	4,160	4,690	5,250	5,760
1601~1800		2,870	3,250	3,680	4,240	4,690	<b>5,240</b>	5,760	6,290
1801~2000		3,150	3,550	4,020	4,530	5,110	5,760	6,290	6,580
2001~2200		3,390	3,900	4,350	4,900	5,440	6,130	6,580	7,150
2201~2400		3,610	4,130	4,770	5,250	5,910	6,580	7,150	<b>7,590*</b>

生地価格 ③ ハイブリッド採光 / ソーラス

高さ(mm)	幅(mm)	625~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800	1801~2000	2001~2180
260~600		3,360	3,800	4,080	4,520	5,060	5,740	6,200	6,780
601~800		3,800	4,080	4,520	5,060	5,740	6,160	6,780	7,360
801~1000		4,080	4,520	5,060	5,740	6,160	6,780	7,360	8,320
1001~1200		4,520	5,060	5,680	6,160	6,780	7,360	8,320	9,680
1201~1400		4,960	5,440	6,160	6,780	7,360	8,320	9,680	10,500
1401~1600		5,440	5,900	6,720	7,360	8,320	9,380	10,500	11,520
1601~1800		5,740	6,500	7,360	8,480	9,380	<b>10,480</b>	11,520	12,580
1801~2000		6,300	7,100	8,040	9,060	10,220	11,520	12,580	13,160
2001~2180		6,780	7,800	8,700	9,800	10,880	12,260	13,160	14,300

## 価格試算例

- (a) 幅 1800 X 高さ 1800 / 上段生地-採光無地 ① / 中段生地-採光無地 ① / 下段生地-採光無地 ①  
(基本価格 A) **104,800** 円 + (生地価格 上段) 0 円 + (生地価格 中段) 0 円 + (生地価格 下段) 0 円 **115,280** 円
- (b) 幅 1800 X 高さ 1800 / 上段生地-レース ① / 中段生地-採光デザイン ② / 下段生地-遮光無地 ①  
(基本価格 A) **104,800** 円 + (生地価格 上段) 0 円 + (生地価格 中段) **5,240** 円 + (生地価格 下段) 0 円 **121,044** 円
- (c) 幅 1800 X 高さ 1800 / 上段生地-ハイブリッド採光 ③ / 中段生地-採光デザイン ② / 下段生地-採光デザイン ②  
(基本価格 A) **104,800** 円 + (生地価格 上段) **10,480** 円 + (生地価格 中段) **5,240** 円 + (生地価格 下段) **5,240** 円 **125,760** 円



- ① 採光タイプ+採光タイプ+採光タイプ (標準仕様)
- ② レース+採光タイプ+採光タイプ
- ③ レース+採光タイプ+遮光タイプ / ソーラス

- ※ 組み合わせの順序の変更はできません。
- ※ ハイブリッド採光生地は、1台につき1段のみ選択が可能です。
- ※ 防炎対応不可となります。
- ※ セルタイプは45Sのみ対応しております。

- ・表示価格は梱包運送費込み、消費税抜きの価格で、単位は「円」です。
- ・セルサイズの違いによる価格の差異はございません。
- ・\*青字箇所は、サイズによって最大面積を超える場合がございます。

採光無地 / 遮光無地 / ウィスパー / ウィスパー防炎 (価格帯 1)

◎ 45S・62S (ウィスパー防炎のみ 45S)

高さ(mm)	幅(mm)	770~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800	1801~2000	2001~2200	2201~2400	2401~2500
630~800		21,850	23,460	25,990	29,095	33,005	35,420	38,985	42,320	47,840	55,085
801~1000		23,460	25,990	29,095	33,005	35,420	38,985	42,320	47,840	55,660	62,905
1001~1200		25,990	29,095	32,660	35,420	38,985	42,320	47,840	55,660	60,375	68,425
1201~1400		28,520	31,280	35,420	38,985	42,320	47,840	55,660	60,375	66,240	74,175
1401~1600		31,280	33,925	38,640	42,320	47,840	53,935	60,375	66,240	72,335	80,385
1601~1800		33,005	37,375	42,320	48,760	53,935	<b>60,260</b>	66,240	72,335	76,590	84,525
1801~2000		36,225	40,825	46,230	52,095	58,765	66,240	72,335	75,670	82,225	90,390
2001~2200		38,985	44,850	50,025	56,350	62,560	70,495	75,670	82,225	87,285	95,335
2201~2400		41,515	47,495	54,855	60,375	67,965	75,670	82,225	87,285	94,070	102,810
2401~2600		45,310	54,855	59,110	66,240	74,060	80,730	87,285	94,070	100,740	109,480
2601~2800		49,105	58,305	63,825	72,335	79,005	85,675	92,460	100,740	109,135	118,105

採光デザイン / 採光防炎 / シルバーブルック (価格帯 2)

◎ 45Sのみ

高さ(mm)	幅(mm)	770~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800	1801~2000	2001~2200	2201~2400	2401~2500
630~800		23,805	25,645	28,405	31,855	36,110	38,755	42,665	46,345	52,440	60,375
801~1000		25,645	28,405	31,855	36,110	38,755	42,665	46,345	52,440	61,065	69,000
1001~1200		28,405	31,855	35,765	38,755	42,665	46,345	52,440	61,065	66,240	75,095
1201~1400		31,165	34,270	38,755	42,665	46,345	52,440	61,065	66,240	72,680	81,420
1401~1600		34,270	37,145	42,320	46,345	52,440	59,110	66,240	72,680	79,350	88,205
1601~1800		36,110	40,940	46,345	53,475	59,110	<b>66,125</b>	72,680	79,350	84,065	92,805
1801~2000		39,675	44,735	50,715	57,155	64,515	72,680	79,350	83,030	90,275	99,245
2001~2200		42,665	49,105	54,855	61,755	68,655	77,395	83,030	90,275	95,795	104,650
2201~2400		45,540	52,095	60,145	66,240	74,635	83,030	90,275	95,795	103,270	112,930
2401~2600		49,680	60,145	64,860	72,680	81,305	88,665	95,795	103,270	110,630	120,290
2601~2800		53,820	63,940	70,035	79,350	86,710	94,070	101,545	110,630	119,830	129,720

遮光防炎 (価格帯 3)

◎ 45Sのみ

高さ(mm)	幅(mm)	770~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800	1801~2000	2001~2200	2201~2400	2401~2500
630~800		26,220	28,152	31,188	34,914	39,606	42,504	46,782	50,784	57,408	66,102
801~1000		28,152	31,188	34,914	39,606	42,504	46,782	50,784	57,408	66,792	75,486
1001~1200		31,188	34,914	39,192	42,504	46,782	50,784	57,408	66,792	72,450	82,110
1201~1400		34,224	37,536	42,504	46,782	50,784	57,408	66,792	72,450	79,488	89,010
1401~1600		37,536	40,710	46,368	50,784	57,408	64,722	72,450	79,488	86,802	96,462
1601~1800		39,606	44,850	50,784	58,512	64,722	<b>72,312</b>	79,488	86,802	91,908	101,430
1801~2000		43,470	48,990	55,476	62,514	70,518	79,488	86,802	90,804	98,670	108,468
2001~2200		46,782	53,820	60,030	67,620	75,072	84,594	90,804	98,670	104,742	114,402
2201~2400		49,818	56,994	65,826	72,450	81,558	90,804	98,670	104,742	112,884	123,372

採光無地 / 遮光無地 / ウィスパ / ウィスパー防炎 (価格帯 1)

◎ 45S・62S (ウィスパー防炎のみ 45S)

高さ(mm) \ 幅(mm)	770~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800	1801~2000	2001~2200	2201~2400	2401~2500
630~800	23,750	25,500	28,250	31,625	35,875	38,500	42,375	46,000	52,000	59,875
801~1000	25,500	28,250	31,625	35,875	38,500	42,375	46,000	52,000	60,500	68,375
1001~1200	28,250	31,625	35,500	38,500	42,375	46,000	52,000	60,500	65,625	74,375
1201~1400	31,000	34,000	38,500	42,375	46,000	52,000	60,500	65,625	72,000	80,625
1401~1600	34,000	36,875	42,000	46,000	52,000	58,625	65,625	72,000	78,625	87,375
1601~1800	35,875	40,625	46,000	53,000	58,625	<b>65,500</b>	72,000	78,625	83,250	91,875
1801~2000	39,375	44,375	50,250	56,625	63,875	72,000	78,625	82,250	89,375	98,250
2001~2200	42,375	48,750	54,375	61,250	68,000	76,625	82,250	89,375	94,875	103,625
2201~2400	45,125	51,625	59,625	65,625	73,875	82,250	89,375	94,875	102,250	111,750
2401~2600	49,250	59,625	64,250	72,000	80,500	87,750	94,875	102,250	109,500	119,000
2601~2800	53,375	63,375	69,375	78,625	85,875	93,125	100,500	109,500	118,625	128,375

採光デザイン / 採光防炎 / シルバーブルック (価格帯 2)

◎ 45Sのみ

高さ(mm) \ 幅(mm)	770~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800	1801~2000	2001~2200	2201~2400	2401~2500
630~800	25,875	27,875	30,875	34,625	39,250	42,125	46,375	50,375	57,000	65,625
801~1000	27,875	30,875	34,625	39,250	42,125	46,375	50,375	57,000	66,375	75,000
1001~1200	30,875	34,625	38,875	42,125	46,375	50,375	57,000	66,375	72,000	81,625
1201~1400	33,875	37,250	42,125	46,375	50,375	57,000	66,375	72,000	79,000	88,500
1401~1600	37,250	40,375	46,000	50,375	57,000	64,250	72,000	79,000	86,250	95,875
1601~1800	39,250	44,500	50,375	58,125	64,250	<b>71,875</b>	79,000	86,250	91,375	100,875
1801~2000	43,125	48,625	55,125	62,125	70,125	79,000	86,250	90,250	98,125	107,875
2001~2200	46,375	53,375	59,625	67,125	74,625	84,125	90,250	98,125	104,125	113,750
2201~2400	49,500	56,625	65,375	72,000	81,125	90,250	98,125	104,125	112,250	122,750
2401~2600	54,000	65,375	70,500	79,000	88,375	96,375	104,125	112,250	120,250	130,750
2601~2800	58,500	69,500	76,125	86,250	94,250	102,250	110,375	120,250	130,250	141,000

遮光防炎 (価格帯 3)

◎ 45Sのみ

高さ(mm) \ 幅(mm)	770~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800	1801~2000	2001~2200	2201~2400	2401~2500
630~800	28,500	30,600	33,900	37,950	43,050	46,200	50,850	55,200	62,400	71,850
801~1000	30,600	33,900	37,950	43,050	46,200	50,850	55,200	62,400	72,600	82,050
1001~1200	33,900	37,950	42,600	46,200	50,850	55,200	62,400	72,600	78,750	89,250
1201~1400	37,200	40,800	46,200	50,850	55,200	62,400	72,600	78,750	86,400	96,750
1401~1600	40,800	44,250	50,400	55,200	62,400	70,350	78,750	86,400	94,350	104,850
1601~1800	43,050	48,750	55,200	63,600	70,350	<b>78,600</b>	86,400	94,350	99,900	110,250
1801~2000	47,250	53,250	60,300	67,950	76,650	86,400	94,350	98,700	107,250	117,900
2001~2200	50,850	58,500	65,250	73,500	81,600	91,950	98,700	107,250	113,850	124,350
2201~2400	54,150	61,950	71,550	78,750	88,650	98,700	107,250	113,850	122,700	134,100

採光無地 / 遮光無地 / ウィスパ (価格帯 1)

◎ 45S・62S (ウィスパー防炎のみ 45S)

高さ(mm) \ 幅(mm)	770~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800	1801~2000	2001~2200	2201~2400	2401~2500
630~800	32,300	34,680	38,420	43,010	48,790	52,360	57,630	62,560	70,720	81,430
801~1000	34,680	38,420	43,010	48,790	52,360	57,630	62,560	70,720	82,280	92,990
1001~1200	38,420	43,010	48,280	52,360	57,630	62,560	70,720	82,280	89,250	101,150
1201~1400	42,160	46,240	52,360	57,630	62,560	70,720	82,280	89,250	97,920	109,650
1401~1600	46,240	50,150	57,120	62,560	70,720	79,730	89,250	97,920	106,930	118,830
1601~1800	48,790	55,250	62,560	72,080	79,730	<b>89,080</b>	97,920	106,930	113,220	124,950
1801~2000	53,550	60,350	68,340	77,010	86,870	97,920	106,930	111,860	121,550	133,620
2001~2200	57,630	66,300	73,950	83,300	92,480	104,210	111,860	121,550	129,030	140,930
2201~2400	61,370	70,210	81,090	89,250	100,470	111,860	121,550	129,030	139,060	151,980
2401~2600	66,980	81,090	87,380	97,920	109,480	119,340	129,030	139,060	148,920	161,840
2601~2800	72,590	86,190	94,350	106,930	116,790	126,650	136,680	148,920	161,330	174,590

採光デザイン / シルバーブルック (価格帯 2)

◎ 45Sのみ

高さ(mm) \ 幅(mm)	770~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800	1801~2000	2001~2200	2201~2400	2401~2500
630~800	35,190	37,910	41,990	47,090	53,380	57,290	63,070	68,510	77,520	89,250
801~1000	37,910	41,990	47,090	53,380	57,290	63,070	68,510	77,520	90,270	102,000
1001~1200	41,990	47,090	52,870	57,290	63,070	68,510	77,520	90,270	97,920	111,010
1201~1400	46,070	50,660	57,290	63,070	68,510	77,520	90,270	97,920	107,440	120,360
1401~1600	50,660	54,910	62,560	68,510	77,520	87,380	97,920	107,440	117,300	130,390
1601~1800	53,380	60,520	68,510	79,050	87,380	<b>97,750</b>	107,440	117,300	124,270	137,190
1801~2000	58,650	66,130	74,970	84,490	95,370	107,440	117,300	122,740	133,450	146,710
2001~2200	63,070	72,590	81,090	91,290	101,490	114,410	122,740	133,450	141,610	154,700
2201~2400	67,320	77,010	88,910	97,920	110,330	122,740	133,450	141,610	152,660	166,940
2401~2600	73,440	88,910	95,880	107,440	120,190	131,070	141,610	152,660	163,540	177,820
2601~2800	79,560	94,520	103,530	117,300	128,180	139,060	150,110	163,540	177,140	191,760

## オプション料金 全操作タイプ共通

製品価格 = 本体価格 + その他オプション

項目名	個数	金額	備考
ブラケットスペーサー	1 連	0 円	
	2 連	+ 100 円	
	3 連	+ 200 円	
サイド断熱フレーム	1 セット	+ 4,000 円	サイド断熱フレームは前後左右で1組
操作ロッド	1 本	+ 2,000 円	コードレスシリーズ専用

○ サイド断熱フレーム

・サイド断熱フレームは最長 2400mm までの提供となり、分割カットされず、ご注文製品の高さに合わせた長さで納品します。ご検討する際に、必ず仕様書をご参照ください。

製品価格 = 本体価格 + 電動部価格 (A+B) + 電動ユニット用部品 + その他オプション

採光無地 / 遮光無地 / ウィスパー / ウィスパー防炎 (価格帯 1)

◎全セルサイズ対応 (38Sを除く、ウィスパー防炎のみ 45S)

高さ(mm) \ 幅(mm)	620~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800	1801~2000	2001~2200	2201~2400	2401~2500
260~600	16,800	19,000	20,400	22,600	25,300	28,700	31,000	33,900	36,800	43,100
601~800	19,000	20,400	22,600	25,300	28,700	30,800	33,900	36,800	41,600	47,900
801~1000	20,400	22,600	25,300	28,700	30,800	33,900	36,800	41,600	48,400	54,700
1001~1200	22,600	25,300	28,400	30,800	33,900	36,800	41,600	48,400	52,500	59,500
1201~1400	24,800	27,200	30,800	33,900	36,800	41,600	48,400	52,500	57,600	64,500
1401~1600	27,200	29,500	33,600	36,800	41,600	46,900	52,500	57,600	62,900	69,900
1601~1800	28,700	32,500	36,800	42,400	46,900	<b>52,400</b>	57,600	62,900	66,600	73,500
1801~2000	31,500	35,500	40,200	45,300	51,100	57,600	62,900	65,800	71,500	78,600
2001~2200	33,900	39,000	43,500	49,000	54,400	61,300	65,800	71,500	75,900	82,900
2201~2400	36,100	41,300	47,700	52,500	59,100	65,800	71,500	75,900	81,800	89,400
2401~2600	39,400	47,700	51,400	57,600	64,400	70,200	75,900	81,800	87,600	95,200
2601~2800	42,700	50,700	55,500	62,900	68,700	74,500	80,400	87,600	94,900	102,700
2801~3000	48,200	53,600	59,400	65,800	73,000	78,800	86,100	93,500	103,800	114,300
3001~3200	53,700	56,500	63,300	68,700	77,300	83,100	91,800	99,400	112,700	125,900
3201~3400	59,200	63,000	67,200	71,600	81,600	87,400	97,500	105,300	121,600	137,500*
3401~3500	64,700	67,100	71,100	74,500	85,900	91,700	103,200	111,200	130,500	149,100*

遮光防炎 (価格帯 3)

◎45Sのみ

高さ(mm) \ 幅(mm)	620~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800	1801~2000	2001~2200	2201~2400	2401~2500
260~600	20,160	22,800	24,480	27,120	30,360	34,440	37,200	40,680	44,160	51,720
601~800	22,800	24,480	27,120	30,360	34,440	36,960	40,680	44,160	49,920	57,480
801~1000	24,480	27,120	30,360	34,440	36,960	40,680	44,160	49,920	58,080	65,640
1001~1200	27,120	30,360	34,080	36,960	40,680	44,160	49,920	58,080	63,000	71,400
1201~1400	29,760	32,640	36,960	40,680	44,160	49,920	58,080	63,000	69,120	77,400
1401~1600	32,640	35,400	40,320	44,160	49,920	56,280	63,000	69,120	75,480	83,880
1601~1800	34,440	39,000	44,160	50,880	56,280	<b>62,880</b>	69,120	75,480	79,920	88,200
1801~2000	37,800	42,600	48,240	54,360	61,320	69,120	75,480	78,960	85,800	94,320
2001~2200	40,680	46,800	52,200	58,800	65,280	73,560	78,960	85,800	91,080	99,480
2201~2400	43,320	49,560	57,240	63,000	70,920	78,960	85,800	91,080	98,160	107,280
2401~2600	47,280	57,240	61,680	69,120	77,280	84,240	91,080	98,160	105,120	114,240
2601~2800	51,240	60,840	66,600	75,480	82,440	89,400	96,480	105,120	113,880	123,240
2801~3000	57,840	64,320	71,280	78,960	87,600	94,560	103,320	112,200	124,560	137,160
3001~3200	64,440	67,800	75,960	82,440	92,760	99,720	110,160	119,280	135,240	151,080
3201~3400	71,040	75,000	80,640	85,920	97,920	104,880	117,000	126,360	145,920	165,000*
3401~3500	77,640	80,000	85,320	89,400	103,080	110,040	123,840	133,440	156,600	178,920*

採光デザイン / 採光防炎 / シルバーブルック (価格帯 2)

◎45Sのみ

高さ(mm) \ 幅(mm)	620~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800	1801~2000	2001~2200	2201~2400	2401~2500
260~600	18,300	20,700	22,300	24,700	27,700	31,400	33,900	37,100	40,300	47,300
601~800	20,700	22,300	24,700	27,700	31,400	33,700	37,100	40,300	45,600	52,500
801~1000	22,300	24,700	27,700	31,400	33,700	37,100	40,300	45,600	53,100	60,000
1001~1200	24,700	27,700	31,100	33,700	37,100	40,300	45,600	53,100	57,600	65,300
1201~1400	27,100	29,800	33,700	37,100	40,300	45,600	53,100	57,600	63,200	70,800
1401~1600	29,800	32,300	36,800	40,300	45,600	51,400	57,600	63,200	69,000	76,700
1601~1800	31,400	35,600	40,300	46,500	51,400	<b>57,500</b>	63,200	69,000	73,100	80,700
1801~2000	34,500	38,900	44,100	49,700	56,100	63,200	69,000	72,200	78,500	86,300
2001~2200	37,100	42,700	47,700	53,700	59,700	67,300	72,200	78,500	83,300	91,000
2201~2400	39,600	45,300	52,300	57,600	64,900	72,200	78,500	83,300	89,800	98,200
2401~2600	43,200	52,300	56,400	63,200	70,700	77,100	83,300	89,800	96,200	104,600
2601~2800	46,800	55,600	60,900	69,000	75,400	81,800	88,300	96,200	104,200	112,800
2801~3000	52,900	58,800	65,200	72,200	80,100	86,500	94,600	102,700	114,000	125,600
3001~3200	59,000	62,000	69,500	75,400	84,800	91,200	100,900	109,200	123,800	138,400
3201~3400	65,100	68,900	73,800	78,600	89,500	95,900	107,200	115,700	133,600	151,200*
3401~3500	71,200	73,500	78,100	81,800	94,200	100,600	113,500	122,200	143,400	164,000*

ハイブリッド採光 / ソーラス / 幽玄 (価格帯 3)

◎45Sのみ

高さ(mm) \ 幅(mm)	620~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800	1801~2000	2001~2180
260~600	20,160	22,800	24,480	27,120	30,360	34,440	37,200	40,680
601~800	22,800	24,480	27,120	30,360	34,440	36,960	40,680	44,160
801~1000	24,480	27,120	30,360	34,440	36,960	40,680	44,160	49,920
1001~1200	27,120	30,360	34,080	36,960	40,680	44,160	49,920	58,080
1201~1400	29,760	32,640	36,960	40,680	44,160	49,920	58,080	63,000
1401~1600	32,640	35,400	40,320	44,160	49,920	56,280	63,000	69,120
1601~1800	34,440	39,000	44,160	50,880	56,280	<b>62,880</b>	69,120	75,480
1801~2000	37,800	42,600	48,240	54,360	61,320	69,120	75,480	78,960
2001~2180	40,680	46,800	52,200	58,800	65,280	73,560	78,960	85,800

電動シリーズ **電動タイプ**  
BBモデル

- ・表示価格は梱包運送費込み、消費税抜きで、単位は「円」です。
- ・セルサイズの違いによる価格の差異はございません。
- ・\*青字箇所は、サイズによって最大面積を超える場合がございます。

採光無地 / 遮光無地 (価格帯 1)

◎38mm シングルセルサイズのみ対応

高さ(mm) \ 幅(mm)	530~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800	1801~2000	2001~2100
260~600	16,800	19,000	20,400	22,600	25,300	28,700	31,000	33,900
601~800	19,000	20,400	22,600	25,300	28,700	30,800	33,900	36,800
801~1000	20,400	22,600	25,300	28,700	30,800	33,900	36,800	41,600
1001~1200	22,600	25,300	28,400	30,800	33,900	36,800	41,600	48,400
1201~1400	24,800	27,200	30,800	33,900	36,800	41,600	48,400	52,500
1401~1600	27,200	29,500	33,600	36,800	41,600	46,900	52,500	57,600
1601~1800	28,700	32,500	36,800	42,400	46,900	<b>52,400</b>	57,600	62,900
1801~2000	31,500	35,500	40,200	45,300	51,100	57,600	62,900	65,800
2001~2200	33,900	39,000	43,500	49,000	54,400	61,300	65,800	71,500
2201~2400	36,100	41,300	47,700	52,500	59,100	65,800	71,500	75,900

製品価格 = 本体価格 + 電動部価格 (A+B) + 電動ユニット用部品 + その他オプション

採光無地 / 遮光無地 / ウィスパー / ウィスパー防炎 (価格帯 1)

◎ 全セルサイズ対応 (38Sを除く、ウィスパー防炎のみ 45S)

高さ(mm) \ 幅(mm)	620~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800	1801~2000	2001~2200	2201~2400	2401~2500
260~600	18,480	20,900	22,440	24,860	27,830	31,570	34,100	37,290	40,480	47,410
601~800	20,900	22,440	24,860	27,830	31,570	33,880	37,290	40,480	45,760	52,690
801~1000	22,440	24,860	27,830	31,570	33,880	37,290	40,480	45,760	53,240	60,170
1001~1200	24,860	27,830	31,240	33,880	37,290	40,480	45,760	53,240	57,750	65,450
1201~1400	27,280	29,920	33,880	37,290	40,480	45,760	53,240	57,750	63,360	70,950
1401~1600	29,920	32,450	36,960	40,480	45,760	51,590	57,750	63,360	69,190	76,890
1601~1800	31,570	35,750	40,480	46,640	51,590	<b>57,640</b>	63,360	69,190	73,260	80,850
1801~2000	34,650	39,050	44,220	49,830	56,210	63,360	69,190	72,380	<b>78,650*</b>	<b>86,460*</b>
2001~2200	37,290	42,900	47,850	53,900	59,840	67,430	72,380	<b>78,650*</b>	<b>83,490*</b>	-
2201~2400	39,710	45,430	52,470	57,750	65,010	72,380	<b>78,650*</b>	<b>83,490*</b>	-	-
2401~2600	43,340	52,470	56,540	63,360	70,840	<b>77,220*</b>	<b>83,490*</b>	-	-	-
2601~2800	46,970	55,770	61,050	69,190	75,570	<b>81,950*</b>	-	-	-	-
2801~3000	53,020	58,960	65,340	72,380	<b>80,300*</b>	<b>86,680*</b>	-	-	-	-
3001~3200	59,070	62,150	69,630	75,570	<b>85,030*</b>	-	-	-	-	-
3201~3400	65,120	69,300	73,920	<b>78,760*</b>	<b>89,760*</b>	-	-	-	-	-
3401~3500	71,170	73,810	78,210	<b>81,950*</b>	-	-	-	-	-	-

遮光防炎 (価格帯 3)

◎ 45Sのみ

高さ(mm) \ 幅(mm)	620~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800	1801~2000	2001~2200	2201~2400	2401~2500
260~600	22,176	25,080	26,928	29,832	33,396	37,884	40,920	44,748	48,576	56,892
601~800	25,080	26,928	29,832	33,396	37,884	40,656	44,748	48,576	54,912	63,228
801~1000	26,928	29,832	33,396	37,884	40,656	44,748	48,576	54,912	63,888	72,204
1001~1200	29,832	33,396	37,488	40,656	44,748	48,576	54,912	63,888	69,300	78,540
1201~1400	32,736	35,904	40,656	44,748	48,576	54,912	63,888	69,300	76,032	85,140
1401~1600	35,904	38,940	44,352	48,576	54,912	61,908	69,300	76,032	83,028	92,268
1601~1800	37,884	42,900	48,576	55,968	61,908	<b>69,168</b>	76,032	83,028	87,912	97,020
1801~2000	41,580	46,860	53,064	59,796	67,452	76,032	83,028	86,856	<b>94,380*</b>	<b>103,752*</b>
2001~2200	44,748	51,480	57,420	64,680	71,808	80,916	86,856	<b>94,380*</b>	<b>100,188*</b>	-
2201~2400	47,652	54,516	62,964	69,300	78,012	86,856	<b>94,380*</b>	<b>100,188*</b>	-	-
2401~2600	52,008	62,964	67,848	76,032	85,008	<b>92,664*</b>	<b>100,188*</b>	-	-	-
2601~2800	56,364	66,924	73,260	83,028	90,684	<b>98,340*</b>	-	-	-	-
2801~3000	63,624	70,752	78,408	86,856	<b>96,360*</b>	<b>104,016*</b>	-	-	-	-
3001~3200	70,884	74,580	83,556	90,684	<b>102,036*</b>	-	-	-	-	-
3201~3400	78,144	83,160	88,704	<b>94,512*</b>	<b>107,712*</b>	-	-	-	-	-
3401~3500	85,404	88,572	93,852	<b>98,340*</b>	-	-	-	-	-	-

採光デザイン / 採光防炎 / シルバーブルック (価格帯 2)

◎ 45Sのみ

高さ(mm) \ 幅(mm)	620~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800	1801~2000	2001~2200	2201~2400	2401~2500
260~600	20,130	22,770	24,530	27,170	30,470	34,540	37,290	40,810	44,330	52,030
601~800	22,770	24,530	27,170	30,470	34,540	37,070	40,810	44,330	50,160	57,750
801~1000	24,530	27,170	30,470	34,540	37,070	40,810	44,330	50,160	58,410	66,000
1001~1200	27,170	30,470	34,210	37,070	40,810	44,330	50,160	58,410	63,360	71,830
1201~1400	29,810	32,780	37,070	40,810	44,330	50,160	58,410	63,360	69,520	77,880
1401~1600	32,780	35,530	40,480	44,330	50,160	56,540	63,360	69,520	75,900	84,370
1601~1800	34,540	39,160	44,330	51,150	56,540	<b>63,250</b>	69,520	75,900	80,410	88,770
1801~2000	37,950	42,790	48,510	54,670	61,710	69,520	75,900	79,420	<b>86,350*</b>	<b>94,930*</b>
2001~2200	40,810	46,970	52,470	59,070	65,670	74,030	79,420	<b>86,350*</b>	<b>91,630*</b>	-
2201~2400	43,560	49,830	57,530	63,360	71,390	79,420	<b>86,350*</b>	<b>91,630*</b>	-	-
2401~2600	47,520	57,530	62,040	69,520	77,770	<b>84,810*</b>	<b>91,630*</b>	-	-	-
2601~2800	51,480	61,160	66,990	75,900	82,940	<b>89,980*</b>	-	-	-	-
2801~3000	58,190	64,680	71,720	79,420	<b>88,110*</b>	<b>95,150*</b>	-	-	-	-
3001~3200	64,900	68,200	76,450	82,940	<b>93,280*</b>	-	-	-	-	-
3201~3400	71,610	75,790	81,180	<b>86,460*</b>	<b>98,450*</b>	-	-	-	-	-
3401~3500	78,320	80,850	85,910	<b>89,980*</b>	-	-	-	-	-	-

ハイブリッド採光 / ソーラス / 幽玄 (価格帯 3)

◎ 45Sのみ

高さ(mm) \ 幅(mm)	620~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800	1801~2000	2001~2180
260~600	22,176	25,080	26,928	29,832	33,396	37,884	40,920	44,748
601~800	25,080	26,928	29,832	33,396	37,884	40,656	44,748	48,576
801~1000	26,928	29,832	33,396	37,884	40,656	44,748	48,576	54,912
1001~1200	29,832	33,396	37,488	40,656	44,748	48,576	54,912	63,888
1201~1400	32,736	35,904	40,656	44,748	48,576	54,912	63,888	69,300
1401~1600	35,904	38,940	44,352	48,576	54,912	61,908	69,300	76,032
1601~1800	37,884	42,900	48,576	55,968	61,908	<b>69,168</b>	76,032	83,028
1801~2000	41,580	46,860	53,064	59,796	67,452	76,032	83,028	86,856
2001~2180	44,748	51,480	57,420	64,680	71,808	80,916	86,856	94,380

- ・表示価格は梱包運送費込み、消費税抜きの価格で、単位は「円」です。
- ・セルサイズの違いによる価格の差異はございません。
- ・\*青字箇所は、サイズによって最大面積を超える場合がございます。

製品価格 = 本体価格 + 電動部価格 (A+B) + 電動ユニット用部品 + その他オプション

### 採光無地 / 遮光無地 / ウィスパー (価格帯 1)

◎ 全セルサイズ対応 (38Sを除く、ウィスパー防炎のみ 45S)

高さ(mm)	幅(mm)	620~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800	1801~2000	2001~2200	2201~2400	2401~2500
260~600		23,520	26,600	28,560	31,640	35,420	40,180	43,400	47,460	51,520	60,340
601~800		26,600	28,560	31,640	35,420	40,180	43,120	47,460	51,520	58,240	67,060
801~1000		28,560	31,640	35,420	40,180	43,120	47,460	51,520	58,240	67,760	76,580
1001~1200		31,640	35,420	39,760	43,120	47,460	51,520	58,240	67,760	73,500	83,300
1201~1400		34,720	38,080	43,120	47,460	51,520	58,240	67,760	73,500	80,640	90,300
1401~1600		38,080	41,300	47,040	51,520	58,240	65,660	73,500	80,640	88,060	97,860
1601~1800		40,180	45,500	51,520	59,360	65,660	<b>73,360</b>	80,640	88,060	93,240	102,900
1801~2000		44,100	49,700	56,280	63,420	71,540	80,640	88,060	92,120	<b>100,100*</b>	<b>110,040*</b>
2001~2200		47,460	54,600	60,900	68,600	76,160	85,820	92,120	<b>100,100*</b>	<b>106,260*</b>	-
2201~2400		50,540	57,820	66,780	73,500	82,740	92,120	<b>100,100*</b>	<b>106,260*</b>	-	-
2401~2600		55,160	66,780	71,960	80,640	90,160	<b>98,280*</b>	<b>106,260*</b>	-	-	-
2601~2800		59,780	70,980	77,700	88,060	96,180	<b>104,300*</b>	-	-	-	-
2801~3000		67,480	75,040	83,160	92,120	<b>102,200*</b>	<b>110,320*</b>	-	-	-	-
3001~3200		75,180	79,100	88,620	96,180	<b>108,220*</b>	-	-	-	-	-
3201~3400		82,880	88,200	94,080	<b>100,240*</b>	<b>114,240*</b>	-	-	-	-	-
3401~3500		90,580	93,940	99,540	<b>104,300*</b>	-	-	-	-	-	-

### 採光デザイン / シルバーブルック (価格帯 2)

◎ 45Sのみ

高さ(mm)	幅(mm)	620~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800	1801~2000	2001~2200	2201~2400	2401~2500
260~600		25,620	28,980	31,220	34,580	38,780	43,960	47,460	51,940	56,420	66,220
601~800		28,980	31,220	34,580	38,780	43,960	47,180	51,940	56,420	63,840	73,500
801~1000		31,220	34,580	38,780	43,960	47,180	51,940	56,420	63,840	74,340	84,000
1001~1200		34,580	38,780	43,540	47,180	51,940	56,420	63,840	74,340	80,640	91,420
1201~1400		37,940	41,720	47,180	51,940	56,420	63,840	74,340	80,640	88,480	99,120
1401~1600		41,720	45,220	51,520	56,420	63,840	71,960	80,640	88,480	96,600	107,380
1601~1800		43,960	49,840	56,420	65,100	71,960	<b>80,500</b>	88,480	96,600	102,340	112,980
1801~2000		48,300	54,460	61,740	69,580	78,540	88,480	96,600	101,080	<b>109,900*</b>	<b>120,820*</b>
2001~2200		51,940	59,780	66,780	75,180	83,580	94,220	101,080	<b>109,900*</b>	<b>116,620*</b>	-
2201~2400		55,440	63,420	73,220	80,640	90,860	101,080	<b>109,900*</b>	<b>116,620*</b>	-	-
2401~2600		60,480	73,220	78,960	88,480	98,980	<b>107,940*</b>	<b>116,620*</b>	-	-	-
2601~2800		65,520	77,840	85,260	96,600	105,560	<b>114,520*</b>	-	-	-	-
2801~3000		74,060	82,320	91,280	101,080	<b>112,140*</b>	<b>121,100*</b>	-	-	-	-
3001~3200		82,600	86,800	97,300	105,560	<b>118,720*</b>	-	-	-	-	-
3201~3400		91,140	96,460	103,320	<b>110,040*</b>	<b>125,300*</b>	-	-	-	-	-
3401~3500		99,680	102,900	109,340	<b>114,520*</b>	-	-	-	-	-	-

# 電動タイプの価格算出方法 / オプション料金

製品価格 = 本体価格 + 電動部価格 (A+B) + 電動ユニット用部品 + その他オプション

### 【電動部価格】

給電方法	スクリーン本体充電電池式		スクリーン本体 ACアダプタ式	BBモデル ※	
	パワーロッド 充電電池内蔵モデル	パワーロッド ACアダプタモデル			
電動部基本価格 (A)	シングルスクリーンタイプ	+ 27,900 円	+ 27,900 円	+ 24,900 円	+ 15,000 円
	上下タイプ、ツインスクリーンタイプ	+ 31,900 円	+ 31,900 円	+ 27,900 円	—
パワーロッド (オプション) (B)		+ 29,000 円	+ 15,000 円	—	—

※ BBモデルの操作デバイスはリモコンのみ

### 【電動ユニット用部品】

項目名	金額
ShadeAuto™ HUB	+ 27,000 円
リピーター (中継器)	+ 5,000 円
SmartDial™ G2	+ 20,000 円
SmartDial™ G2 用ベゼル	+ 3,000 円
リモコン	+ 7,500 円
延長ロッド	+ 4,000 円
延長コード (2m)	+ 1,000 円



リモコン

SmartDial™ G2

### 【その他オプション】

項目名	金額	金額	備考
ブラケットスペーサー	1 連	0 円	
	2 連	+ 100 円	
	3 連	+ 200 円	
サイド断熱フレーム	1 セット	+ 4,000 円	サイド断熱フレームは前後左右で1組 BBモデルのサイド断熱フレームは前後で1組

#### ○ パワーロッド

- ・パワーロッドのみの購入はできません。
- ・1本のパワーロッドで、「スクリーン本体充電電池式」の複数台のスクリーンを充電することができます。
- ・本体1台のみの購入でも、必ずパワーロッドと操作デバイス (リモコン / SmartDial™ G2) が必要です。
- ・延長ロッドは「スクリーン本体充電電池式」を選んだ場合に、必要に応じてご購入ください。

#### ○ 操作デバイス

- ・製品を操作するには「SmartDial™ G2」もしくは「リモコン」をご使用ください。いずれも一つで複数の電動 NORMAN 製品を操作することができます。
- ・専用アプリ「ShadeAuto™ APP」やスマートホームに連携するには「ShadeAuto™ HUB」の購入が必要です。

#### ○ 延長コード

- ・延長コードは「スクリーン本体 ACアダプタ式」を選んだ場合に、必要に応じてご購入ください。

#### ○ サイド断熱フレーム

- ・サイド断熱フレームは最長 2400mm までの提供となり、分割カットされず、ご注文製品の高さに合わせて長さを納品します。ご検討の際に、必ず仕様書をご参照ください。

## ノーマンジャパン株式会社

〒151 - 0051

東京都渋谷区千駄ヶ谷5-23-15 A-PLACE 代々木 3階

TEL : 03-3356-8688 HP : [www.norman.co.jp](http://www.norman.co.jp)

※ 各仕様は品質改良に伴い、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。