

NORMAN®
SHUTTERS, BLINDS, SHADES.



NORMAN® ロールスクリーン

基本価格表 税抜

共通のご案内 / 製作可能寸法

1

生地タイプ	コレクション	価格帯	ページ数
採光生地	レース	レース(リネン)	① 2
		レース(スカーレット)	① 2
		レース(プリズム)	② 3
	採光ナチュラル生地	ブーケット	① 4
		リビエラ	① 4
		ボラボラ	② 5
		カタリナ	② 6
		バリ	③ 7
	採光デザイン生地	ブルック	① 8
		シマー	① 9
		キャリー	① 9
		シーリン	② 10
		ウインドソング	② 10
		ブリーズ LF	② 10
		レミー LF	② 11
		シエラ	② 11
		ヘイズ	③ 12
		メドウズ	③ 12
		ジュビリー	③ 12
		ムーン	③ 12
アメリア LF		③ 12	
ブリーズミディアム		③ 12	
ブリーズライト	③ 12		
フランシス LF	③ 13		
クラリッサ LF	④ 14		
採光耐水生地	ロドス	② 15	
採光防災デザイン生地	エメリー	③ 16	
遮光生地	グラマー	② 17	
	カンブリア	③ 18	
	アメリア RD	③ 18	
	ブリーズ RD	③ 18	
	フランシス RD	③ 18	
	レミー RD	③ 18	
	エレメンツ	③ 18	
	ブリジット (撥水)	④ 19	
	ガーデン	④ 20	
	サマーランド	④ 20	
	フィジー	④ 21	
	ジャマイカ	④ 22	
	バミューダ	④ 23	
	クラリッサ RD (撥水)	⑤ 24	
遮光防災生地	ロラボ	⑤ 25	

標準仕様 遮光ガイドレール仕様 価格算出方法 / オプション料金 26

標準仕様 電動タイプの価格算出方法 / オプション料金 27

遮光ガイドレール仕様 電動タイプの価格算出方法 / オプション料金 28

【共通のご案内】

- 表示価格は、採寸や取付費用を含まないメーカー希望小売価格です。税抜価格で表示されており、単位は「円」です。
- 製品価格には梱包運送費が含まれていますが、納品場所が複数ある場合や沖縄・離島への配送には別途費用がかかります。
- 表示価格は、仕様変更や物価変動により、予告なしに変更される場合があります。
- 製品の幅や高さは、1mm単位でオーダーメイドが可能です。
ただし、製品の特性により公差が生じることがあります。詳細な公差寸法は仕様書をご参照ください。
- 表中の「*」青字箇所は、サイズによって幅・高さの比率を超える場合があります。

【製作可能寸法】

■ 標準仕様

操作メカ	幅 (mm)	高さ (mm)	最大面積(m ²)	幅・高さの比率	
チェーンタイプ	365~2700	310~4500	12.15	1:10以内	
チェーンタッチタイプ					
コードレスタイプ	490~613	310~1829	9.72	1:4以内	
	614~2443	310~3048			
	2444~2700	310~3600			
電動タイプ	スクリーン本体充電電池式	620~2700	310~3500	6.01	
	スクリーン本体ACアダプタ式	420~2700	310~4500		11.39
	e-スティック	570~2700	310~3600		

■ 遮光ガイドレール仕様 (遮光生地のみ)

操作メカ	幅 (mm)	高さ (mm)	最大面積(m ²)	幅・高さの比率	
チェーンタイプ	365~2700	310~2800	7.56	1:5以内	
コードレスタイプ	490~613	310~1829	7.56	1:4以内	
	614~2700	310~2800			
電動タイプ	スクリーン本体充電電池式	620~2700	310~2800	3.89	
	スクリーン本体ACアダプタ式	420~2700	7.56		1:5以内
	e-スティック	570~2700			

- コレクションによって製作最大幅・高さが異なります。各表をご参照ください。
- 「最大面積」は機構部を含む「製品室内側の総面積」の最大値となります。
- 標準仕様は幅が2400mm以上、遮光ガイドレール仕様は幅または高さが2400mm以上の場合、別途追加の配送料金がかかります。
- コードレスタイプは、幅613mm以下の場合は高さ1829mm以下、幅2443mm以下の場合は高さ3048mm以下が製作可能となりますのでご注意ください。
- 電動タイプに関して、e-スティック以外には、製品幅が2440mm以下の場合は36W ACアダプタを使用し、2440mmを超える場合は65W ACアダプタを使用します。

レース〈リネン〉/レース〈スカーレット〉 (価格帯 1)

チェーンタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	365~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	15,660	17,540	19,070	20,040	21,120	26,110	29,560	35,650
901~1200	16,410	18,680	21,020	22,000	23,760	29,330	33,470	38,640
1201~1500	17,450	20,660	22,980	23,950	25,280	32,780	38,300	42,320
1501~1800	20,390	24,840	26,400	27,540	28,200	37,150	41,750	45,200
1801~2100	22,150	26,910	28,470	29,610	29,800	39,910	45,200	48,650
2101~2400	23,710	28,980	32,230	33,440	34,780	43,700	48,650	52,100
2401~2700	24,950	30,950	34,420	35,620	37,890	47,730	52,440	55,550
2701~3000	29,100	36,570	38,990	40,250	45,540	51,640	55,890	59,340
3001~3300	30,480	38,640	41,750	43,010	48,880	54,170	59,340	63,830
3301~3600	31,970	40,940	44,050	45,890	52,440	58,190	63,140	68,890

チェーンタッチタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	365~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	21,410	23,290	24,820	25,790	26,870	31,860	35,310	41,400
901~1200	22,160	24,430	26,770	27,750	29,510	35,080	39,220	44,390
1201~1500	23,200	26,410	28,730	29,700	31,030	38,530	44,050	48,070
1501~1800	26,140	30,590	32,150	33,290	33,950	42,900	47,500	50,950
1801~2100	27,900	32,660	34,220	35,360	35,550	45,660	50,950	54,400
2101~2400	29,460	34,730	37,980	39,190	40,530	49,450	54,400	57,850
2401~2700	30,700	36,700	40,170	41,370	43,640	53,480	58,190	61,300
2701~3000	34,850	42,320	44,740	46,000	51,290	57,390	61,640	65,090
3001~3300	36,230	44,390	47,500	48,760	54,630	59,920	65,090	69,580
3301~3600	37,720	46,690	49,800	51,640	58,190	63,940	68,890	74,640

コードレスタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	490~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	21,410	23,290	24,820	25,790	26,870	31,860	35,310	41,400
901~1200	22,160	24,430	26,770	27,750	29,510	35,080	39,220	44,390
1201~1500	23,200	26,410	28,730	29,700	31,030	38,530	44,050	48,070
1501~1800	26,140	30,590	32,150	33,290	33,950	42,900	47,500	50,950
1801~2100	27,900*	32,660	34,220	35,360	35,550	45,660	50,950	54,400
2101~2400	29,460*	34,730	37,980	39,190	40,530	49,450	54,400	57,850
2401~2700	30,700*	36,700*	40,170	41,370	43,640	53,480	58,190	61,300
2701~3000	34,850*	42,320*	44,740	46,000	51,290	57,390	61,640	65,090
3001~3300	36,230*	44,390*	47,500	48,760	54,630	59,920	65,090	69,580
3301~3600	37,720*	46,690*	49,800	51,640	58,190	63,940	68,890	74,640

電動タイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	420~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	15,660	17,540	19,070	20,040	21,120	26,110	29,560	35,650
901~1200	16,410	18,680	21,020	22,000	23,760	29,330	33,470	38,640
1201~1500	17,450	20,660	22,980	23,950	25,280	32,780	38,300	42,320
1501~1800	20,390	24,840	26,400	27,540	28,200	37,150	41,750	45,200
1801~2100	22,150	26,910	28,470	29,610	29,800	39,910	45,200	48,650
2101~2400	23,710	28,980	32,230	33,440	34,780	43,700	48,650	52,100
2401~2700	24,950	30,950	34,420	35,620	37,890	47,730	52,440	55,550
2701~3000	29,100	36,570	38,990	40,250	45,540	51,640	55,890	59,340
3001~3300	30,480	38,640	41,750	43,010	48,880	54,170	59,340	63,830
3301~3600	31,970	40,940	44,050	45,890	52,440	58,190	63,140	68,890

レース〈プリズム〉 (価格帯 2)

チェーンタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	365~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	19,430	21,790	23,660	24,830	26,200	32,320	36,690	44,160
901~1200	20,370	23,200	26,100	27,280	29,430	36,340	41,520	47,960
1201~1500	21,600	25,650	28,450	29,720	31,310	40,600	47,500	52,440
1501~1800	25,260	30,850	32,710	34,160	34,990	46,120	51,750	56,010
1801~2100	27,430	33,330	35,300	36,750	36,970	49,450	56,010	60,380
2101~2400	29,400	35,920	39,990	41,410	43,160	54,170	60,380	64,630
2401~2700	30,950	38,400	42,720	44,140	46,990	59,230	64,980	68,890
2701~3000	36,110	45,310	48,300	49,910	56,470	64,060	69,350	73,600
3001~3300	37,840	47,960	51,750	53,360	60,610	67,160	73,600	79,120
3301~3600	39,680	50,720	54,630	56,930	64,980	72,110	78,320	85,450

チェーンタッチタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	365~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	25,180	27,540	29,410	30,580	31,950	38,070	42,440	49,910
901~1200	26,120	28,950	31,850	33,030	35,180	42,090	47,270	53,710
1201~1500	27,350	31,400	34,200	35,470	37,060	46,350	53,250	58,190
1501~1800	31,010	36,600	38,460	39,910	40,740	51,870	57,500	61,760
1801~2100	33,180	39,080	41,050	42,500	42,720	55,200	61,760	66,130
2101~2400	35,150	41,670	45,740	47,160	48,910	59,920	66,130	70,380
2401~2700	36,700	44,150	48,470	49,890	52,740	64,980	70,730	74,640
2701~3000	41,860	51,060	54,050	55,660	62,220	69,810	75,100	79,350
3001~3300	43,590	53,710	57,500	59,110	66,360	72,910	79,350	84,870
3301~3600	45,430	56,470	60,380	62,680	70,730	77,860	84,070	91,200

コードレスタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	490~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	25,180	27,540	29,410	30,580	31,950	38,070	42,440	49,910
901~1200	26,120	28,950	31,850	33,030	35,180	42,090	47,270	53,710
1201~1500	27,350	31,400	34,200	35,470	37,060	46,350	53,250	58,190
1501~1800	31,010	36,600	38,460	39,910	40,740	51,870	57,500	61,760
1801~2100	33,180*	39,080	41,050	42,500	42,720	55,200	61,760	66,130
2101~2400	35,150*	41,670	45,740	47,160	48,910	59,920	66,130	70,380
2401~2700	36,700*	44,150*	48,470	49,890	52,740	64,980	70,730	74,640
2701~3000	41,860*	51,060*	54,050	55,660	62,220	69,810	75,100	79,350
3001~3300	43,590*	53,710*	57,500	59,110	66,360	72,910	79,350	84,870
3301~3600	45,430*	56,470*	60,380	62,680	70,730	77,860	84,070	91,200

電動タイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	420~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	19,430	21,790	23,660	24,830	26,200	32,320	36,690	44,160
901~1200	20,370	23,200	26,100	27,280	29,430	36,340	41,520	47,960
1201~1500	21,600	25,650	28,450	29,720	31,310	40,600	47,500	52,440
1501~1800	25,260	30,850	32,710	34,160	34,990	46,120	51,750	56,010
1801~2100	27,430	33,330	35,300	36,750	36,970	49,450	56,010	60,380
2101~2400	29,400	35,920	39,990	41,410	43,160	54,170	60,380	64,630
2401~2700	30,950	38,400	42,720	44,140	46,990	59,230	64,980	68,890
2701~3000	36,110	45,310	48,300	49,910	56,470	64,060	69,350	73,600
3001~3300	37,840	47,960	51,750	53,360	60,610	67,160	73,600	79,120
3301~3600	39,680	50,720	54,630	56,930	64,980	72,110	78,320	85,450

プーケット / リビエラ (価格帯 1)

チェーンタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	365~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400
310~900	15,660	17,540	19,070	20,040	21,120	26,110	29,560
901~1200	16,410	18,680	21,020	22,000	23,760	29,330	33,470
1201~1500	17,450	20,660	22,980	23,950	25,280	32,780	38,300
1501~1800	20,390	24,840	26,400	27,540	28,200	37,150	41,750
1801~2100	22,150	26,910	28,470	29,610	29,800	39,910	45,200
2101~2400	23,710	28,980	32,230	33,440	34,780	43,700	48,650
2401~2700	24,950	30,950	34,420	35,620	37,890	47,730	52,440
2701~3000	29,100	36,570	38,990	40,250	45,540	51,640	55,890
3001~3300	30,480	38,640	41,750	43,010	48,880	54,170	59,340
3301~3600	31,970	40,940	44,050	45,890	52,440	58,190	63,140
3601~3900	37,200*	47,060	48,180	50,120	57,000	63,040	68,230
3901~4200	39,220*	49,090	50,120	52,050	58,930	64,970	70,160
4201~4500	41,240*	51,110	52,050	53,980	60,860	66,900	72,090

チェーンタッチタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	365~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400
310~900	21,410	23,290	24,820	25,790	26,870	31,860	35,310
901~1200	22,160	24,430	26,770	27,750	29,510	35,080	39,220
1201~1500	23,200	26,410	28,730	29,700	31,030	38,530	44,050
1501~1800	26,140	30,590	32,150	33,290	33,950	42,900	47,500
1801~2100	27,900	32,660	34,220	35,360	35,550	45,660	50,950
2101~2400	29,460	34,730	37,980	39,190	40,530	49,450	54,400
2401~2700	30,700	36,700	40,170	41,370	43,640	53,480	58,190
2701~3000	34,850	42,320	44,740	46,000	51,290	57,390	61,640
3001~3300	36,230	44,390	47,500	48,760	54,630	59,920	65,090
3301~3600	37,720	46,690	49,800	51,640	58,190	63,940	68,890
3601~3900	42,950*	52,810	53,930	55,870	62,750	68,790	73,980
3901~4200	44,970*	54,840	55,870	57,800	64,680	70,720	75,910
4201~4500	46,990*	56,860	57,800	59,730	66,610	72,650	77,840

コードレスタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	490~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400
310~900	21,410	23,290	24,820	25,790	26,870	31,860	35,310
901~1200	22,160	24,430	26,770	27,750	29,510	35,080	39,220
1201~1500	23,200	26,410	28,730	29,700	31,030	38,530	44,050
1501~1800	26,140	30,590	32,150	33,290	33,950	42,900	47,500
1801~2100	27,900*	32,660	34,220	35,360	35,550	45,660	50,950
2101~2400	29,460*	34,730	37,980	39,190	40,530	49,450	54,400
2401~2700	30,700*	36,700*	40,170	41,370	43,640	53,480	58,190
2701~3000	34,850*	42,320*	44,740	46,000	51,290	57,390	61,640
3001~3300	36,230*	44,390*	47,500	48,760	54,630	59,920	65,090
3301~3600	37,720*	46,690*	49,800	51,640	58,190	63,940	68,890

電動タイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	420~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400
310~900	15,660	17,540	19,070	20,040	21,120	26,110	29,560
901~1200	16,410	18,680	21,020	22,000	23,760	29,330	33,470
1201~1500	17,450	20,660	22,980	23,950	25,280	32,780	38,300
1501~1800	20,390	24,840	26,400	27,540	28,200	37,150	41,750
1801~2100	22,150	26,910	28,470	29,610	29,800	39,910	45,200
2101~2400	23,710	28,980	32,230	33,440	34,780	43,700	48,650
2401~2700	24,950	30,950	34,420	35,620	37,890	47,730	52,440
2701~3000	29,100	36,570	38,990	40,250	45,540	51,640	55,890
3001~3300	30,480	38,640	41,750	43,010	48,880	54,170	59,340
3301~3600	31,970	40,940	44,050	45,890	52,440	58,190	63,140
3601~3900	37,200	47,060	48,180	50,120	57,000	63,040	68,230
3901~4200	39,220	49,090	50,120	52,050	58,930	64,970	70,160
4201~4500	41,240*	51,110	52,050	53,980	60,860	66,900	72,090

ボラボラ (価格帯 2)

チェーンタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	365~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400
310~900	19,430	21,790	23,660	24,830	26,200	32,320	36,690
901~1200	20,370	23,200	26,100	27,280	29,430	36,340	41,520
1201~1500	21,600	25,650	28,450	29,720	31,310	40,600	47,500
1501~1800	25,260	30,850	32,710	34,160	34,990	46,120	51,750
1801~2100	27,430	33,330	35,300	36,750	36,970	49,450	56,010
2101~2400	29,400	35,920	39,990	41,410	43,160	54,170	60,380
2401~2700	30,950	38,400	42,720	44,140	46,990	59,230	64,980
2701~3000	36,110	45,310	48,300	49,910	56,470	64,060	69,350
3001~3300	37,840	47,960	51,750	53,360	60,610	67,160	73,600
3301~3600	39,680	50,720	54,630	56,930	64,980	72,110	78,320
3601~3900	46,180*	58,320	59,780	62,190	70,640	78,130	84,650
3901~4200	48,580*	60,850	62,190	64,490	73,060	80,550	86,940
4201~4500	51,110*	63,380	64,490	66,900	75,470	82,960	89,360

チェーンタッチタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	365~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400
310~900	25,180	27,540	29,410	30,580	31,950	38,070	42,440
901~1200	26,120	28,950	31,850	33,030	35,180	42,090	47,270
1201~1500	27,350	31,400	34,200	35,470	37,060	46,350	53,250
1501~1800	31,010	36,600	38,460	39,910	40,740	51,870	57,500
1801~2100	33,180	39,080	41,050	42,500	42,720	55,200	61,760
2101~2400	35,150	41,670	45,740	47,160	48,910	59,920	66,130
2401~2700	36,700	44,150	48,470	49,890	52,740	64,980	70,730
2701~3000	41,860	51,060	54,050	55,660	62,220	69,810	75,100
3001~3300	43,590	53,710	57,500	59,110	66,360	72,910	79,350
3301~3600	45,430	56,470	60,380	62,680	70,730	77,860	84,070
3601~3900	51,930*	64,070	65,530	67,940	76,390	83,880	90,400
3901~4200	54,330*	66,600	67,940	70,240	78,810	86,300	92,690
4201~4500	56,860*	69,130	70,240	72,650	81,220	88,710	95,110

コードレスタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	490~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400
310~900	25,180	27,540	29,410	30,580	31,950	38,070	42,440
901~1200	26,120	28,950	31,850	33,030	35,180	42,090	47,270
1201~1500	27,350	31,400	34,200	35,470	37,060	46,350	53,250
1501~1800	31,010	36,600	38,460	39,910	40,740	51,870	57,500
1801~2100	33,180*	39,080	41,050	42,500	42,720	55,200	61,760
2101~2400	35,150*	41,670	45,740	47,160	48,910	59,920	66,130
2401~2700	36,700*	44,150*	48,470	49,890	52,740	64,980	70,730
2701~3000	41,860*	51,060*	54,050	55,660	62,220	69,810	75,100
3001~3300	43,590*	53,710*	57,500	59,110	66,360	72,910	79,350
3301~3600	45,430*	56,470*	60,380	62,680	70,730	77,860	84,070

電動タイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	420~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400
310~900	19,430	21,790	23,660	24,830	26,200	32,320	36,690
901~1200	20,370	23,200	26,100	27,280	29,430	36,340	41,520
1201~1500	21,600	25,650	28,450	29,720	31,310	40,600	47,500
1501~1800	25,260	30,850	32,710	34,160	34,990	46,120	51,750
1801~2100	27,430	33,330	35,300	36,750	36,970	49,450	56,010
2101~2400	29,400	35,920	39,990	41,410	43,160	54,170	60,380
2401~2700	30,950	38,400	42,720	44,140	46,990	59,230	64,980
2701~3000	36,110	45,310	48,300	49,910	56,470	64,060	69,350
3001~3300	37,840	47,960	51,750	53,360	60,610	67,160	73,600
3301~3600	39,680	50,720	54,630	56,930	64,980	72,110	78,320
3601~3900	46,180	58,320	59,780	62,190	70,640	78,130	84,650
3901~4200	48,580	60,850	62,190	64,490	73,060	80,550	86,940
4201~4500	51,110*	63,380	64,490	66,900	75,470	82,960	89,360

カタリナ (価格帯 2)

チェーンタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	365~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400
310~900	19,430	21,790	23,660	24,830	26,200	32,320	36,690
901~1200	20,370	23,200	26,100	27,280	29,430	36,340	41,520
1201~1500	21,600	25,650	28,450	29,720	31,310	40,600	47,500
1501~1800	25,260	30,850	32,710	34,160	34,990	46,120	51,750
1801~2100	27,430	33,330	35,300	36,750	36,970	49,450	56,010
2101~2400	29,400	35,920	39,990	41,410	43,160	54,170	60,380
2401~2700	30,950	38,400	42,720	44,140	46,990	59,230	64,980
2701~3000	36,110	45,310	48,300	49,910	56,470	64,060	69,350
3001~3300	37,840	47,960	51,750	53,360	60,610	67,160	73,600
3301~3600	39,680	50,720	54,630	56,930	64,980	72,110	78,320

チェーンタッチタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	365~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400
310~900	25,180	27,540	29,410	30,580	31,950	38,070	42,440
901~1200	26,120	28,950	31,850	33,030	35,180	42,090	47,270
1201~1500	27,350	31,400	34,200	35,470	37,060	46,350	53,250
1501~1800	31,010	36,600	38,460	39,910	40,740	51,870	57,500
1801~2100	33,180	39,080	41,050	42,500	42,720	55,200	61,760
2101~2400	35,150	41,670	45,740	47,160	48,910	59,920	66,130
2401~2700	36,700	44,150	48,470	49,890	52,740	64,980	70,730
2701~3000	41,860	51,060	54,050	55,660	62,220	69,810	75,100
3001~3300	43,590	53,710	57,500	59,110	66,360	72,910	79,350
3301~3600	45,430	56,470	60,380	62,680	70,730	77,860	84,070

コードレスタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	490~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400
310~900	25,180	27,540	29,410	30,580	31,950	38,070	42,440
901~1200	26,120	28,950	31,850	33,030	35,180	42,090	47,270
1201~1500	27,350	31,400	34,200	35,470	37,060	46,350	53,250
1501~1800	31,010	36,600	38,460	39,910	40,740	51,870	57,500
1801~2100	33,180*	39,080	41,050	42,500	42,720	55,200	61,760
2101~2400	35,150*	41,670	45,740	47,160	48,910	59,920	66,130
2401~2700	36,700*	44,150*	48,470	49,890	52,740	64,980	70,730
2701~3000	41,860*	51,060*	54,050	55,660	62,220	69,810	75,100
3001~3300	43,590*	53,710*	57,500	59,110	66,360	72,910	79,350
3301~3600	45,430*	56,470*	60,380	62,680	70,730	77,860	84,070

電動タイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	420~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400
310~900	19,430	21,790	23,660	24,830	26,200	32,320	36,690
901~1200	20,370	23,200	26,100	27,280	29,430	36,340	41,520
1201~1500	21,600	25,650	28,450	29,720	31,310	40,600	47,500
1501~1800	25,260	30,850	32,710	34,160	34,990	46,120	51,750
1801~2100	27,430	33,330	35,300	36,750	36,970	49,450	56,010
2101~2400	29,400	35,920	39,990	41,410	43,160	54,170	60,380
2401~2700	30,950	38,400	42,720	44,140	46,990	59,230	64,980
2701~3000	36,110	45,310	48,300	49,910	56,470	64,060	69,350
3001~3300	37,840	47,960	51,750	53,360	60,610	67,160	73,600
3301~3600	39,680	50,720	54,630	56,930	64,980	72,110	78,320

バリ (価格帯 3)

チェーンタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	365~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400
310~900	22,730	25,470	27,670	29,040	30,600	37,840	42,900
901~1200	23,770	27,070	30,500	31,870	34,410	42,550	48,530
1201~1500	25,280	29,990	33,340	34,710	36,690	47,500	55,550
1501~1800	29,610	36,020	38,300	39,960	40,930	53,820	60,490
1801~2100	32,090	39,020	41,300	42,960	43,190	57,850	65,550
2101~2400	34,370	42,030	46,760	48,510	50,410	63,370	70,500
2401~2700	36,130	44,920	49,930	51,680	54,960	69,230	76,020
2701~3000	42,210	53,020	56,580	58,420	66,010	74,870	81,080
3001~3300	44,160	56,010	60,490	62,330	70,840	78,550	86,020
3301~3600	46,350	59,340	63,830	66,590	76,020	84,410	91,540

チェーンタッチタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	365~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400
310~900	28,480	31,220	33,420	34,790	36,350	43,590	48,650
901~1200	29,520	32,820	36,250	37,620	40,160	48,300	54,280
1201~1500	31,030	35,740	39,090	40,460	42,440	53,250	61,300
1501~1800	35,360	41,770	44,050	45,710	46,680	59,570	66,240
1801~2100	37,840	44,770	47,050	48,710	48,940	63,600	71,300
2101~2400	40,120	47,780	52,510	54,260	56,160	69,120	76,250
2401~2700	41,880	50,670	55,680	57,430	60,710	74,980	81,770
2701~3000	47,960	58,770	62,330	64,170	71,760	80,620	86,830
3001~3300	49,910	61,760	66,240	68,080	76,590	84,300	91,770
3301~3600	52,100	65,090	69,580	72,340	81,770	90,160	97,290

コードレスタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	490~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400
310~900	28,480	31,220	33,420	34,790	36,350	43,590	48,650
901~1200	29,520	32,820	36,250	37,620	40,160	48,300	54,280
1201~1500	31,030	35,740	39,090	40,460	42,440	53,250	61,300
1501~1800	35,360	41,770	44,050	45,710	46,680	59,570	66,240
1801~2100	37,840*	44,770	47,050	48,710	48,940	63,600	71,300
2101~2400	40,120*	47,780	52,510	54,260	56,160	69,120	76,250
2401~2700	41,880*	50,670*	55,680	57,430	60,710	74,980	81,770
2701~3000	47,960*	58,770*	62,330	64,170	71,760	80,620	86,830
3001~3300	49,910*	61,760*	66,240	68,080	76,590	84,300	91,770
3301~3600	52,100*	65,090*	69,580	72,340	81,770	90,160	97,290

電動タイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	365~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400
310~900	22,730	25,470	27,670	29,040	30,600	37,840	42,900
901~1200	23,770	27,070	30,500	31,870	34,410	42,550	48,530
1201~1500	25,280	29,990	33,340	34,710	36,690	47,500	55,550
1501~1800	29,610	36,020	38,300	39,960	40,930	53,820	60,490
1801~2100	32,090	39,020	41,300	42,960	43,190	57,850	65,550
2101~2400	34,370	42,030	46,760	48,510	50,410	63,370	70,500
2401~2700	36,130	44,920	49,930	51,680	54,960	69,230	76,020
2701~3000	42,210	53,020	56,580	58,420	66,010	74,870	81,080
3001~3300	44,160	56,010	60,490	62,330	70,840	78,550	86,020
3301~3600	46,350	59,340	63,830	66,590	76,020	84,410	91,540

ブルック (価格帯 1)

チェーンタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	365~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	15,660	17,540	19,070	20,040	21,120	26,110	29,560	35,650
901~1200	16,410	18,680	21,020	22,000	23,760	29,330	33,470	38,640
1201~1500	17,450	20,660	22,980	23,950	25,280	32,780	38,300	42,320
1501~1800	20,390	24,840	26,400	27,540	28,200	37,150	41,750	45,200
1801~2100	22,150	26,910	28,470	29,610	29,800	39,910	45,200	48,650
2101~2400	23,710	28,980	32,230	33,440	34,780	43,700	48,650	52,100
2401~2700	24,950	30,950	34,420	35,620	37,890	47,730	52,440	55,550
2701~3000	29,100	36,570	38,990	40,250	45,540	51,640	55,890	59,340
3001~3300	30,480	38,640	41,750	43,010	48,880	54,170	59,340	63,830
3301~3600	31,970	40,940	44,050	45,890	52,440	58,190	63,140	68,890
3601~3900	37,200*	47,060	48,180	50,120	57,000	63,040	68,230	74,270
3901~4200	39,220*	49,090	50,120	52,050	58,930	64,970	70,160	76,200
4201~4500	41,240*	51,110	52,050	53,980	60,860	66,900	72,090	78,130

チェーンタッチタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	365~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	21,410	23,290	24,820	25,790	26,870	31,860	35,310	41,400
901~1200	22,160	24,430	26,770	27,750	29,510	35,080	39,220	44,390
1201~1500	23,200	26,410	28,730	29,700	31,030	38,530	44,050	48,070
1501~1800	26,140	30,590	32,150	33,290	33,950	42,900	47,500	50,950
1801~2100	27,900	32,660	34,220	35,360	35,550	45,660	50,950	54,400
2101~2400	29,460	34,730	37,980	39,190	40,530	49,450	54,400	57,850
2401~2700	30,700	36,700	40,170	41,370	43,640	53,480	58,190	61,300
2701~3000	34,850	42,320	44,740	46,000	51,290	57,390	61,640	65,090
3001~3300	36,230	44,390	47,500	48,760	54,630	59,920	65,090	69,580
3301~3600	37,720	46,690	49,800	51,640	58,190	63,940	68,890	74,640
3601~3900	42,950*	52,810	53,930	55,870	62,750	68,790	73,980	80,020
3901~4200	44,970*	54,840	55,870	57,800	64,680	70,720	75,910	81,950
4201~4500	46,990*	56,860	57,800	59,730	66,610	72,650	77,840	83,880

コードレスタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	490~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	21,410	23,290	24,820	25,790	26,870	31,860	35,310	41,400
901~1200	22,160	24,430	26,770	27,750	29,510	35,080	39,220	44,390
1201~1500	23,200	26,410	28,730	29,700	31,030	38,530	44,050	48,070
1501~1800	26,140	30,590	32,150	33,290	33,950	42,900	47,500	50,950
1801~2100	27,900*	32,660	34,220	35,360	35,550	45,660	50,950	54,400
2101~2400	29,460*	34,730	37,980	39,190	40,530	49,450	54,400	57,850
2401~2700	30,700*	36,700*	40,170	41,370	43,640	53,480	58,190	61,300
2701~3000	34,850*	42,320*	44,740	46,000	51,290	57,390	61,640	65,090
3001~3300	36,230*	44,390*	47,500	48,760	54,630	59,920	65,090	69,580
3301~3600	37,720*	46,690*	49,800	51,640	58,190	63,940	68,890	74,640

電動タイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	420~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	15,660	17,540	19,070	20,040	21,120	26,110	29,560	35,650
901~1200	16,410	18,680	21,020	22,000	23,760	29,330	33,470	38,640
1201~1500	17,450	20,660	22,980	23,950	25,280	32,780	38,300	42,320
1501~1800	20,390	24,840	26,400	27,540	28,200	37,150	41,750	45,200
1801~2100	22,150	26,910	28,470	29,610	29,800	39,910	45,200	48,650
2101~2400	23,710	28,980	32,230	33,440	34,780	43,700	48,650	52,100
2401~2700	24,950	30,950	34,420	35,620	37,890	47,730	52,440	55,550
2701~3000	29,100	36,570	38,990	40,250	45,540	51,640	55,890	59,340
3001~3300	30,480	38,640	41,750	43,010	48,880	54,170	59,340	63,830
3301~3600	31,970	40,940	44,050	45,890	52,440	58,190	63,140	68,890
3601~3900	37,200	47,060	48,180	50,120	57,000	63,040	68,230	74,270
3901~4200	39,220	49,090	50,120	52,050	58,930	64,970	70,160	76,200
4201~4500	41,240*	51,110	52,050	53,980	60,860	66,900	72,090	78,130

シマー/キャリア (価格帯 1)

チェーンタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	365~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	15,660	17,540	19,070	20,040	21,120	26,110	29,560	35,650
901~1200	16,410	18,680	21,020	22,000	23,760	29,330	33,470	38,640
1201~1500	17,450	20,660	22,980	23,950	25,280	32,780	38,300	42,320
1501~1800	20,390	24,840	26,400	27,540	28,200	37,150	41,750	45,200
1801~2100	22,150	26,910	28,470	29,610	29,800	39,910	45,200	48,650
2101~2400	23,710	28,980	32,230	33,440	34,780	43,700	48,650	52,100
2401~2700	24,950	30,950	34,420	35,620	37,890	47,730	52,440	55,550
2701~3000	29,100	36,570	38,990	40,250	45,540	51,640	55,890	59,340
3001~3300	30,480	38,640	41,750	43,010	48,880	54,170	59,340	63,830
3301~3600	31,970	40,940	44,050	45,890	52,440	58,190	63,140	68,890

チェーンタッチタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	365~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	21,410	23,290	24,820	25,790	26,870	31,860	35,310	41,400
901~1200	22,160	24,430	26,770	27,750	29,510	35,080	39,220	44,390
1201~1500	23,200	26,410	28,730	29,700	31,030	38,530	44,050	48,070
1501~1800	26,140	30,590	32,150	33,290	33,950	42,900	47,500	50,950
1801~2100	27,900	32,660	34,220	35,360	35,550	45,660	50,950	54,400
2101~2400	29,460	34,730	37,980	39,190	40,530	49,450	54,400	57,850
2401~2700	30,700	36,700	40,170	41,370	43,640	53,480	58,190	61,300
2701~3000	34,850	42,320	44,740	46,000	51,290	57,390	61,640	65,090
3001~3300	36,230	44,390	47,500	48,760	54,630	59,920	65,090	69,580
3301~3600	37,720	46,690	49,800	51,640	58,190	63,940	68,890	74,640

コードレスタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	490~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	21,410	23,290	24,820	25,790	26,870	31,860	35,310	41,400
901~1200	22,160	24,430	26,770	27,750	29,510	35,080	39,220	44,390
1201~1500	23,200	26,410	28,730	29,700	31,030	38,530	44,050	48,070
1501~1800	26,140	30,590	32,150	33,290	33,950	42,900	47,500	50,950
1801~2100	27,900*	32,660	34,220	35,360	35,550	45,660	50,950	54,400
2101~2400	29,460*	34,730	37,980	39,190	40,530	49,450	54,400	57,850
2401~2700	30,700*	36,700*	40,170	41,370	43,640	53,480	58,190	61,300
2701~3000	34,850*	42,320*	44,740	46,000	51,290	57,390	61,640	65,090
3001~3300	36,230*	44,390*	47,500	48,760	54,630	59,920	65,090	69,580
3301~3600	37,720*	46,690*	49,800	51,640	58,190	63,940	68,890	74,640

電動タイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	420~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	15,660	17,540	19,070	20,040	21,120	26,110	29,560	35,650
901~1200	16,410	18,680	21,020	22,000	23,760	29,330	33,470	38,640
1201~1500	17,450	20,660	22,980	23,950	25,280	32,780	38,300	42,320
1501~1800	20,390	24,840	26,400	27,540	28,200	37,150	41,750	45,200
1801~2100	22,150	26,910	28,470	29,610	29,800	39,910	45,200	48,650
2101~2400	23,710	28,980	32,230	33,440	34,780	43,700	48,650	52,100
2401~2700	24,950	30,950	34,420	35,620	37,890	47,730	52,440	55,550
2701~3000	29,100	36,570	38,990	40,250	45,540	51,640	55,890	59,340
3001~3300	30,480	38,640	41,750	43,010	48,880	54,170	59,340	63,830
3301~3600	31,970	40,940	44,050	45,890	52,440	58,190	63,140	68,890

シーリン/ウインドソング/ブリーズ LF (価格帯 2)

チェーンタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	365~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	19,430	21,790	23,660	24,830	26,200	32,320	36,690	44,160
901~1200	20,370	23,200	26,100	27,280	29,430	36,340	41,520	47,960
1201~1500	21,600	25,650	28,450	29,720	31,310	40,600	47,500	52,440
1501~1800	25,260	30,850	32,710	34,160	34,990	46,120	51,750	56,010
1801~2100	27,430	33,330	35,300	36,750	36,970	49,450	56,010	60,380
2101~2400	29,400	35,920	39,990	41,410	43,160	54,170	60,380	64,630
2401~2700	30,950	38,400	42,720	44,140	46,990	59,230	64,980	68,890
2701~3000	36,110	45,310	48,300	49,910	56,470	64,060	69,350	73,600
3001~3300	37,840	47,960	51,750	53,360	60,610	67,160	73,600	79,120
3301~3600	39,680	50,720	54,630	56,930	64,980	72,110	78,320	85,450
3601~3900	46,180*	58,320	59,780	62,190	70,640	78,130	84,650	92,140
3901~4200	48,580*	60,850	62,190	64,490	73,060	80,550	86,940	94,430
4201~4500	51,110*	63,380	64,490	66,900	75,470	82,960	89,360	96,850

チェーンタッチタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	365~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	25,180	27,540	29,410	30,580	31,950	38,070	42,440	49,910
901~1200	26,120	28,950	31,850	33,030	35,180	42,090	47,270	53,710
1201~1500	27,350	31,400	34,200	35,470	37,060	46,350	53,250	58,190
1501~1800	31,010	36,600	38,460	39,910	40,740	51,870	57,500	61,760
1801~2100	33,180	39,080	41,050	42,500	42,720	55,200	61,760	66,130
2101~2400	35,150	41,670	45,740	47,160	48,910	59,920	66,130	70,380
2401~2700	36,700	44,150	48,470	49,890	52,740	64,980	70,730	74,640
2701~3000	41,860	51,060	54,050	55,660	62,220	69,810	75,100	79,350
3001~3300	43,590	53,710	57,500	59,110	66,360	72,910	79,350	84,870
3301~3600	45,430	56,470	60,380	62,680	70,730	77,860	84,070	91,200
3601~3900	51,930*	64,070	65,530	67,940	76,390	83,880	90,400	97,890
3901~4200	54,330*	66,600	67,940	70,240	78,810	86,300	92,690	100,180
4201~4500	56,860*	69,130	70,240	72,650	81,220	88,710	95,110	102,600

コードレスタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	490~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	25,180	27,540	29,410	30,580	31,950	38,070	42,440	49,910
901~1200	26,120	28,950	31,850	33,030	35,180	42,090	47,270	53,710
1201~1500	27,350	31,400	34,200	35,470	37,060	46,350	53,250	58,190
1501~1800	31,010	36,600	38,460	39,910	40,740	51,870	57,500	61,760
1801~2100	33,180*	39,080	41,050	42,500	42,720	55,200	61,760	66,130
2101~2400	35,150*	41,670	45,740	47,160	48,910	59,920	66,130	70,380
2401~2700	36,700*	44,150*	48,470	49,890	52,740	64,980	70,730	74,640
2701~3000	41,860*	51,060*	54,050	55,660	62,220	69,810	75,100	79,350
3001~3300	43,590*	53,710*	57,500	59,110	66,360	72,910	79,350	84,870
3301~3600	45,430*	56,470*	60,380	62,680	70,730	77,860	84,070	91,200

電動タイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	420~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	19,430	21,790	23,660	24,830	26,200	32,320	36,690	44,160
901~1200	20,370	23,200	26,100	27,280	29,430	36,340	41,520	47,960
1201~1500	21,600	25,650	28,450	29,720	31,310	40,600	47,500	52,440
1501~1800	25,260	30,850	32,710	34,160	34,990	46,120	51,750	56,010
1801~2100	27,430	33,330	35,300	36,750	36,970	49,450	56,010	60,380
2101~2400	29,400	35,920	39,990	41,410	43,160	54,170	60,380	64,630
2401~2700	30,950	38,400	42,720	44,140	46,990	59,230	64,980	68,890
2701~3000	36,110	45,310	48,300	49,910	56,470	64,060	69,350	73,600
3001~3300	37,840	47,960	51,750	53,360	60,610	67,160	73,600	79,120
3301~3600	39,680	50,720	54,630	56,930	64,980	72,110	78,320	85,450
3601~3900	46,180	58,320	59,780	62,190	70,640	78,130	84,650	92,140
3901~4200	48,580	60,850	62,190	64,490	73,060	80,550	86,940	94,430
4201~4500	51,110*	63,380	64,490	66,900	75,470	82,960	89,360	96,850

レミー LF/ シエラ (価格帯 2)

チェーンタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	365~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	19,430	21,790	23,660	24,830	26,200	32,320	36,690	44,160
901~1200	20,370	23,200	26,100	27,280	29,430	36,340	41,520	47,960
1201~1500	21,600	25,650	28,450	29,720	31,310	40,600	47,500	52,440
1501~1800	25,260	30,850	32,710	34,160	34,990	46,120	51,750	56,010
1801~2100	27,430	33,330	35,300	36,750	36,970	49,450	56,010	60,380
2101~2400	29,400	35,920	39,990	41,410	43,160	54,170	60,380	64,630
2401~2700	30,950	38,400	42,720	44,140	46,990	59,230	64,980	68,890
2701~3000	36,110	45,310	48,300	49,910	56,470	64,060	69,350	73,600
3001~3300	37,840	47,960	51,750	53,360	60,610	67,160	73,600	79,120
3301~3600	39,680	50,720	54,630	56,930	64,980	72,110	78,320	85,450

チェーンタッチタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	365~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	25,180	27,540	29,410	30,580	31,950	38,070	42,440	49,910
901~1200	26,120	28,950	31,850	33,030	35,180	42,090	47,270	53,710
1201~1500	27,350	31,400	34,200	35,470	37,060	46,350	53,250	58,190
1501~1800	31,010	36,600	38,460	39,910	40,740	51,870	57,500	61,760
1801~2100	33,180	39,080	41,050	42,500	42,720	55,200	61,760	66,130
2101~2400	35,150	41,670	45,740	47,160	48,910	59,920	66,130	70,380
2401~2700	36,700	44,150	48,470	49,890	52,740	64,980	70,730	74,640
2701~3000	41,860	51,060	54,050	55,660	62,220	69,810	75,100	79,350
3001~3300	43,590	53,710	57,500	59,110	66,360	72,910	79,350	84,870
3301~3600	45,430	56,470	60,380	62,680	70,730	77,860	84,070	91,200

コードレスタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	490~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	25,180	27,540	29,410	30,580	31,950	38,070	42,440	49,910
901~1200	26,120	28,950	31,850	33,030	35,180	42,090	47,270	53,710
1201~1500	27,350	31,400	34,200	35,470	37,060	46,350	53,250	58,190
1501~1800	31,010	36,600	38,460	39,910	40,740	51,870	57,500	61,760
1801~2100	33,180*	39,080	41,050	42,500	42,720	55,200	61,760	66,130
2101~2400	35,150*	41,670	45,740	47,160	48,910	59,920	66,130	70,380
2401~2700	36,700*	44,150*	48,470	49,890	52,740	64,980	70,730	74,640
2701~3000	41,860*	51,060*	54,050	55,660	62,220	69,810	75,100	79,350
3001~3300	43,590*	53,710*	57,500	59,110	66,360	72,910	79,350	84,870
3301~3600	45,430*	56,470*	60,380	62,680	70,730	77,860	84,070	91,200

電動タイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	420~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	19,430	21,790	23,660	24,830	26,200	32,320	36,690	44,160
901~1200	20,370	23,200	26,100	27,280	29,430	36,340	41,520	47,960
1201~1500	21,600	25,650	28,450	29,720	31,310	40,600	47,500	52,440
1501~1800	25,260	30,850	32,710	34,160	34,990	46,120	51,750	56,010
1801~2100	27,430	33,330	35,300	36,750	36,970	49,450	56,010	60,380
2101~2400	29,400	35,920	39,990	41,410	43,160	54,170	60,380	64,630
2401~2700	30,950	38,400	42,720	44,140	46,990	59,230	64,980	68,890
2701~3000	36,110	45,310	48,300	49,910	56,470	64,060	69,350	73,600
3001~3300	37,840	47,960	51,750	53,360	60,610	67,160	73,600	79,120
3301~3600	39,680	50,720	54,630	56,930	64,980	72,110	78,320	85,450

ヘイズ / メドウス / ジュビリー / ムーン / アメリア LF / ブリーズミディアム / ブリーズライト

価格帯 3

チェーンタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	365~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	22,730	25,470	27,670	29,040	30,600	37,840	42,900	51,750
901~1200	23,770	27,070	30,500	31,870	34,410	42,550	48,530	56,010
1201~1500	25,280	29,990	33,340	34,710	36,690	47,500	55,550	61,410
1501~1800	29,610	36,020	38,300	39,960	40,930	53,820	60,490	65,550
1801~2100	32,090	39,020	41,300	42,960	43,190	57,850	65,550	70,500
2101~2400	34,370	42,030	46,760	48,510	50,410	63,370	70,500	75,560
2401~2700	36,130	44,920	49,930	51,680	54,960	69,230	76,020	80,500
2701~3000	42,210	53,020	56,580	58,420	66,010	74,870	81,080	86,020
3001~3300	44,160	56,010	60,490	62,330	70,840	78,550	86,020	92,580
3301~3600	46,350	59,340	63,830	66,590	76,020	84,410	91,540	99,940

チェーンタッチタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	365~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	28,480	31,220	33,420	34,790	36,350	43,590	48,650	57,500
901~1200	29,520	32,820	36,250	37,620	40,160	48,300	54,280	61,760
1201~1500	31,030	35,740	39,090	40,460	42,440	53,250	61,300	67,160
1501~1800	35,360	41,770	44,050	45,710	46,680	59,570	66,240	71,300
1801~2100	37,840	44,770	47,050	48,710	48,940	63,600	71,300	76,250
2101~2400	40,120	47,780	52,510	54,260	56,160	69,120	76,250	81,310
2401~2700	41,880	50,670	55,680	57,430	60,710	74,980	81,770	86,250
2701~3000	47,960	58,770	62,330	64,170	71,760	80,620	86,830	91,770
3001~3300	49,910	61,760	66,240	68,080	76,590	84,300	91,770	98,330
3301~3600	52,100	65,090	69,580	72,340	81,770	90,160	97,290	105,690

コードレスタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	490~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	28,480	31,220	33,420	34,790	36,350	43,590	48,650	57,500
901~1200	29,520	32,820	36,250	37,620	40,160	48,300	54,280	61,760
1201~1500	31,030	35,740	39,090	40,460	42,440	53,250	61,300	67,160
1501~1800	35,360	41,770	44,050	45,710	46,680	59,570	66,240	71,300
1801~2100	37,840*	44,770	47,050	48,710	48,940	63,600	71,300	76,250
2101~2400	40,120*	47,780	52,510	54,260	56,160	69,120	76,250	81,310
2401~2700	41,880*	50,670*	55,680	57,430	60,710	74,980	81,770	86,250
2701~3000	47,960*	58,770*	62,330	64,170	71,760	80,620	86,830	91,770
3001~3300	49,910*	61,760*	66,240	68,080	76,590	84,300	91,770	98,330
3301~3600	52,100*	65,090*	69,580	72,340	81,770	90,160	97,290	105,690

電動タイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	420~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	22,730	25,470	27,670	29,040	30,600	37,840	42,900	51,750
901~1200	23,770	27,070	30,500	31,870	34,410	42,550	48,530	56,010
1201~1500	25,280	29,990	33,340	34,710	36,690	47,500	55,550	61,410
1501~1800	29,610	36,020	38,300	39,960	40,930	53,820	60,490	65,550
1801~2100	32,090	39,020	41,300	42,960	43,190	57,850	65,550	70,500
2101~2400	34,370	42,030	46,760	48,510	50,410	63,370	70,500	75,560
2401~2700	36,130	44,920	49,930	51,680	54,960	69,230	76,020	80,500
2701~3000	42,210	53,020	56,580	58,420	66,010	74,870	81,080	86,020
3001~3300	44,160	56,010	60,490	62,330	70,840	78,550	86,020	92,580
3301~3600	46,350	59,340	63,830	66,590	76,020	84,410	91,540	99,940

フランス LF (価格帯 3)

チェーンタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	365~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	22,730	25,470	27,670	29,040	30,600	37,840	42,900	51,750
901~1200	23,770	27,070	30,500	31,870	34,410	42,550	48,530	56,010
1201~1500	25,280	29,990	33,340	34,710	36,690	47,500	55,550	61,410
1501~1800	29,610	36,020	38,300	39,960	40,930	53,820	60,490	65,550
1801~2100	32,090	39,020	41,300	42,960	43,190	57,850	65,550	70,500
2101~2400	34,370	42,030	46,760	48,510	50,410	63,370	70,500	75,560
2401~2700	36,130	44,920	49,930	51,680	54,960	69,230	76,020	80,500
2701~3000	42,210	53,020	56,580	58,420	66,010	74,870	81,080	86,020
3001~3300	44,160	56,010	60,490	62,330	70,840	78,550	86,020	92,580
3301~3600	46,350	59,340	63,830	66,590	76,020	84,410	91,540	99,940
3601~3900	53,890*	68,190	69,920	72,700	82,600	91,410	98,900	107,710
3901~4200	56,930*	71,220	72,700	75,470	85,500	94,190	101,680	110,490
4201~4500	59,840*	74,130	75,470	78,250	88,270	96,970	104,570	113,270

チェーンタッチタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	365~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	28,480	31,220	33,420	34,790	36,350	43,590	48,650	57,500
901~1200	29,520	32,820	36,250	37,620	40,160	48,300	54,280	61,760
1201~1500	31,030	35,740	39,090	40,460	42,440	53,250	61,300	67,160
1501~1800	35,360	41,770	44,050	45,710	46,680	59,570	66,240	71,300
1801~2100	37,840	44,770	47,050	48,710	48,940	63,600	71,300	76,250
2101~2400	40,120	47,780	52,510	54,260	56,160	69,120	76,250	81,310
2401~2700	41,880	50,670	55,680	57,430	60,710	74,980	81,770	86,250
2701~3000	47,960	58,770	62,330	64,170	71,760	80,620	86,830	91,770
3001~3300	49,910	61,760	66,240	68,080	76,590	84,300	91,770	98,330
3301~3600	52,100	65,090	69,580	72,340	81,770	90,160	97,290	105,690
3601~3900	59,640*	73,940	75,670	78,450	88,350	97,160	104,650	113,460
3901~4200	62,680*	76,970	78,450	81,220	91,250	99,940	107,430	116,240
4201~4500	65,590*	79,880	81,220	84,000	94,020	102,720	110,320	119,020

コードレスタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	490~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	28,480	31,220	33,420	34,790	36,350	43,590	48,650	57,500
901~1200	29,520	32,820	36,250	37,620	40,160	48,300	54,280	61,760
1201~1500	31,030	35,740	39,090	40,460	42,440	53,250	61,300	67,160
1501~1800	35,360	41,770	44,050	45,710	46,680	59,570	66,240	71,300
1801~2100	37,840*	44,770	47,050	48,710	48,940	63,600	71,300	76,250
2101~2400	40,120*	47,780	52,510	54,260	56,160	69,120	76,250	81,310
2401~2700	41,880*	50,670*	55,680	57,430	60,710	74,980	81,770	86,250
2701~3000	47,960*	58,770*	62,330	64,170	71,760	80,620	86,830	91,770
3001~3300	49,910*	61,760*	66,240	68,080	76,590	84,300	91,770	98,330
3301~3600	52,100*	65,090*	69,580	72,340	81,770	90,160	97,290	105,690

電動タイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	420~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	22,730	25,470	27,670	29,040	30,600	37,840	42,900	51,750
901~1200	23,770	27,070	30,500	31,870	34,410	42,550	48,530	56,010
1201~1500	25,280	29,990	33,340	34,710	36,690	47,500	55,550	61,410
1501~1800	29,610	36,020	38,300	39,960	40,930	53,820	60,490	65,550
1801~2100	32,090	39,020	41,300	42,960	43,190	57,850	65,550	70,500
2101~2400	34,370	42,030	46,760	48,510	50,410	63,370	70,500	75,560
2401~2700	36,130	44,920	49,930	51,680	54,960	69,230	76,020	80,500
2701~3000	42,210	53,020	56,580	58,420	66,010	74,870	81,080	86,020
3001~3300	44,160	56,010	60,490	62,330	70,840	78,550	86,020	92,580
3301~3600	46,350	59,340	63,830	66,590	76,020	84,410	91,540	99,940
3601~3900	53,890	68,190	69,920	72,700	82,600	91,410	98,900	107,710
3901~4200	56,930	71,220	72,700	75,470	85,500	94,190	101,680	110,490
4201~4500	59,840*	74,130	75,470	78,250	88,270	96,970	104,570	113,270

クラリッサ LF (価格帯 4)

チェーンタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	365~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	25,650	28,770	31,280	32,850	34,610	42,780	48,420	58,420
901~1200	26,880	30,650	34,510	36,070	39,010	48,070	54,860	63,370
1201~1500	28,580	33,860	37,640	39,300	41,500	53,710	62,790	69,460
1501~1800	33,440	40,780	43,270	45,130	46,210	60,950	68,430	74,180
1801~2100	36,330	44,100	46,680	48,550	48,850	65,440	74,180	79,810
2101~2400	38,920	47,510	52,880	54,850	57,030	71,650	79,810	85,450
2401~2700	40,890	50,720	56,490	58,450	62,100	78,320	86,020	91,080
2701~3000	47,730	60,030	63,940	66,010	74,640	84,640	91,660	97,290
3001~3300	50,030	63,370	68,430	70,500	80,160	88,780	97,290	104,650
3301~3600	52,440	67,160	72,220	75,210	86,020	95,450	103,500	112,930
3601~3900	60,980*	77,170	78,980	82,240	93,470	103,370	111,940	121,840
3901~4200	64,270*	80,460	82,240	85,380	96,600	106,510	115,080	124,980
4201~4500	67,680*	83,870	85,380	88,510	99,870	109,770	118,220	128,120

チェーンタッチタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	365~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	31,400	34,520	37,030	38,600	40,360	48,530	54,170	64,170
901~1200	32,630	36,400	40,260	41,820	44,760	53,820	60,610	69,120
1201~1500	34,330	39,610	43,390	45,050	47,250	59,460	68,540	75,210
1501~1800	39,190	46,530	49,020	50,880	51,960	66,700	74,180	79,930
1801~2100	42,080	49,850	52,430	54,300	54,600	71,190	79,930	85,560
2101~2400	44,670	53,260	58,630	60,600	62,780	77,400	85,560	91,200
2401~2700	46,640	56,470	62,240	64,200	67,850	84,070	91,770	96,830
2701~3000	53,480	65,780	69,690	71,760	80,390	90,390	97,410	103,040
3001~3300	55,780	69,120	74,180	76,250	85,910	94,530	103,040	110,400
3301~3600	58,190	72,910	77,970	80,960	91,770	101,200	109,250	118,680
3601~3900	66,730*	82,920	84,730	87,990	99,220	109,120	117,690	127,590
3901~4200	70,020*	86,210	87,990	91,130	102,350	112,260	120,830	130,730
4201~4500	73,430*	89,620	91,130	94,260	105,620	115,520	123,970	133,870

コードレスタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	490~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	31,400	34,520	37,030	38,600	40,360	48,530	54,170	64,170
901~1200	32,630	36,400	40,260	41,820	44,760	53,820	60,610	69,120
1201~1500	34,330	39,610	43,390	45,050	47,250	59,460	68,540	75,210
1501~1800	39,190	46,530	49,020	50,880	51,960	66,700	74,180	79,930
1801~2100	42,080*	49,850	52,430	54,300	54,600	71,190	79,930	85,560
2101~2400	44,670*	53,260	58,630	60,600	62,780	77,400	85,560	91,200
2401~2700	46,640*	56,470*	62,240	64,200	67,850	84,070	91,770	96,830
2701~3000	53,480*	65,780*	69,690	71,760	80,390	90,390	97,410	103,040
3001~3300	55,780*	69,120*	74,180	76,250	85,910	94,530	103,040	110,400
3301~3600	58,190*	72,910*	77,970	80,960	91,770	101,200	109,250	118,680

電動タイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	420~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	25,650	28,770	31,280	32,850	34,610	42,780	48,420	58,420
901~1200	26,880	30,650	34,510	36,070	39,010	48,070	54,860	63,370
1201~1500	28,580	33,860	37,640	39,300	41,500	53,710	62,790	69,460
1501~1800	33,440	40,780	43,270	45,130	46,210	60,950	68,430	74,180
1801~2100	36,330	44,100	46,680	48,550	48,850	65,440	74,180	79,810
2101~2400	38,920	47,510	52,880	54,850	57,030	71,650	79,810	85,450
2401~2700	40,890	50,720	56,490	58,450	62,100	78,320	86,020	91,080
2701~3000	47,730	60,030	63,940	66,010	74,640	84,640	91,660	97,290
3001~3300	50,030	63,370	68,430	70,500	80,160	88,780	97,290	104,650
3301~3600	52,440	67,160	72,220	75,210	86,020	95,450	103,500	112,930
3601~3900	60,980	77,170	78,980	82,240	93,470	103,370	111,940	121,840
3901~4200	64,270	80,460	82,240	85,380	96,600	106,510	115,080	124,980
4201~4500	67,680*	83,870	85,380	88,510	99,870	109,770	118,220	128,120

ロドス (価格帯 2)

チェーンタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	365~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400
310~900	19,430	21,790	23,660	24,830	26,200	32,320	36,690
901~1200	20,370	23,200	26,100	27,280	29,430	36,340	41,520
1201~1500	21,600	25,650	28,450	29,720	31,310	40,600	47,500
1501~1800	25,260	30,850	32,710	34,160	34,990	46,120	51,750
1801~2100	27,430	33,330	35,300	36,750	36,970	49,450	56,010
2101~2400	29,400	35,920	39,990	41,410	43,160	54,170	60,380
2401~2700	30,950	38,400	42,720	44,140	46,990	59,230	64,980
2701~3000	36,110	45,310	48,300	49,910	56,470	64,060	69,350
3001~3300	37,840	47,960	51,750	53,360	60,610	67,160	73,600
3301~3600	39,680	50,720	54,630	56,930	64,980	72,110	78,320

チェーンタッチタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	365~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400
310~900	25,180	27,540	29,410	30,580	31,950	38,070	42,440
901~1200	26,120	28,950	31,850	33,030	35,180	42,090	47,270
1201~1500	27,350	31,400	34,200	35,470	37,060	46,350	53,250
1501~1800	31,010	36,600	38,460	39,910	40,740	51,870	57,500
1801~2100	33,180	39,080	41,050	42,500	42,720	55,200	61,760
2101~2400	35,150	41,670	45,740	47,160	48,910	59,920	66,130
2401~2700	36,700	44,150	48,470	49,890	52,740	64,980	70,730
2701~3000	41,860	51,060	54,050	55,660	62,220	69,810	75,100
3001~3300	43,590	53,710	57,500	59,110	66,360	72,910	79,350
3301~3600	45,430	56,470	60,380	62,680	70,730	77,860	84,070

コードレスタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	490~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400
310~900	25,180	27,540	29,410	30,580	31,950	38,070	42,440
901~1200	26,120	28,950	31,850	33,030	35,180	42,090	47,270
1201~1500	27,350	31,400	34,200	35,470	37,060	46,350	53,250
1501~1800	31,010	36,600	38,460	39,910	40,740	51,870	57,500
1801~2100	33,180*	39,080	41,050	42,500	42,720	55,200	61,760
2101~2400	35,150*	41,670	45,740	47,160	48,910	59,920	66,130
2401~2700	36,700*	44,150*	48,470	49,890	52,740	64,980	70,730
2701~3000	41,860*	51,060*	54,050	55,660	62,220	69,810	75,100
3001~3300	43,590*	53,710*	57,500	59,110	66,360	72,910	79,350
3301~3600	45,430*	56,470*	60,380	62,680	70,730	77,860	84,070

電動タイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	420~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400
310~900	19,430	21,790	23,660	24,830	26,200	32,320	36,690
901~1200	20,370	23,200	26,100	27,280	29,430	36,340	41,520
1201~1500	21,600	25,650	28,450	29,720	31,310	40,600	47,500
1501~1800	25,260	30,850	32,710	34,160	34,990	46,120	51,750
1801~2100	27,430	33,330	35,300	36,750	36,970	49,450	56,010
2101~2400	29,400	35,920	39,990	41,410	43,160	54,170	60,380
2401~2700	30,950	38,400	42,720	44,140	46,990	59,230	64,980
2701~3000	36,110	45,310	48,300	49,910	56,470	64,060	69,350
3001~3300	37,840	47,960	51,750	53,360	60,610	67,160	73,600
3301~3600	39,680	50,720	54,630	56,930	64,980	72,110	78,320

採光防災デザイン生地 標準仕様

オプション料金 — P26
電動タイプの価格算出方法 — P27

- ・表示価格は梱包運送費込み、消費税抜き価格で、単位は「円」です。
- ・製品の幅や高さは、1mm単位でオーダーメイドが可能です。
- ・*青字箇所は、サイズによって幅：高さの比率を超える場合があります。

遮光生地

標準仕様 / 遮光ガイドレール仕様

オプション料金 — P26
電動タイプの価格算出方法 — P27.28

- ・表示価格は梱包運送費込み、消費税抜き価格で、単位は「円」です。
- ・製品の幅や高さは、1mm単位でオーダーメイドが可能です。
- ・*青字箇所は、サイズによって幅：高さの比率を超える場合があります。

エメリー (価格帯3)

チェーンタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	365~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	22,730	25,470	27,670	29,040	30,600	37,840	42,900	51,750
901~1200	23,770	27,070	30,500	31,870	34,410	42,550	48,530	56,010
1201~1500	25,280	29,990	33,340	34,710	36,690	47,500	55,550	61,410
1501~1800	29,610	36,020	38,300	39,960	40,930	53,820	60,490	65,550
1801~2100	32,090	39,020	41,300	42,960	43,190	57,850	65,550	70,500
2101~2400	34,370	42,030	46,760	48,510	50,410	63,370	70,500	75,560
2401~2700	36,130	44,920	49,930	51,680	54,960	69,230	76,020	80,500
2701~3000	42,210	53,020	56,580	58,420	66,010	74,870	81,080	86,020
3001~3300	44,160	56,010	60,490	62,330	70,840	78,550	86,020	92,580
3301~3600	46,350	59,340	63,830	66,590	76,020	84,410	91,540	99,940

チェーンタッチタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	365~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	28,480	31,220	33,420	34,790	36,350	43,590	48,650	57,500
901~1200	29,520	32,820	36,250	37,620	40,160	48,300	54,280	61,760
1201~1500	31,030	35,740	39,090	40,460	42,440	53,250	61,300	67,160
1501~1800	35,360	41,770	44,050	45,710	46,680	59,570	66,240	71,300
1801~2100	37,840	44,770	47,050	48,710	48,940	63,600	71,300	76,250
2101~2400	40,120	47,780	52,510	54,260	56,160	69,120	76,250	81,310
2401~2700	41,880	50,670	55,680	57,430	60,710	74,980	81,770	86,250
2701~3000	47,960	58,770	62,330	64,170	71,760	80,620	86,830	91,770
3001~3300	49,910	61,760	66,240	68,080	76,590	84,300	91,770	98,330
3301~3600	52,100	65,090	69,580	72,340	81,770	90,160	97,290	105,690

コードレスタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	490~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	28,480	31,220	33,420	34,790	36,350	43,590	48,650	57,500
901~1200	29,520	32,820	36,250	37,620	40,160	48,300	54,280	61,760
1201~1500	31,030	35,740	39,090	40,460	42,440	53,250	61,300	67,160
1501~1800	35,360	41,770	44,050	45,710	46,680	59,570	66,240	71,300
1801~2100	37,840*	44,770	47,050	48,710	48,940	63,600	71,300	76,250
2101~2400	40,120*	47,780	52,510	54,260	56,160	69,120	76,250	81,310
2401~2700	41,880*	50,670*	55,680	57,430	60,710	74,980	81,770	86,250
2701~3000	47,960*	58,770*	62,330	64,170	71,760	80,620	86,830	91,770
3001~3300	49,910*	61,760*	66,240	68,080	76,590	84,300	91,770	98,330
3301~3600	52,100*	65,090*	69,580	72,340	81,770	90,160	97,290	105,690

電動タイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	420~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	22,730	25,470	27,670	29,040	30,600	37,840	42,900	51,750
901~1200	23,770	27,070	30,500	31,870	34,410	42,550	48,530	56,010
1201~1500	25,280	29,990	33,340	34,710	36,690	47,500	55,550	61,410
1501~1800	29,610	36,020	38,300	39,960	40,930	53,820	60,490	65,550
1801~2100	32,090	39,020	41,300	42,960	43,190	57,850	65,550	70,500
2101~2400	34,370	42,030	46,760	48,510	50,410	63,370	70,500	75,560
2401~2700	36,130	44,920	49,930	51,680	54,960	69,230	76,020	80,500
2701~3000	42,210	53,020	56,580	58,420	66,010	74,870	81,080	86,020
3001~3300	44,160	56,010	60,490	62,330	70,840	78,550	86,020	92,580
3301~3600	46,350	59,340	63,830	66,590	76,020	84,410	91,540	99,940

グラマー (価格帯2)

チェーンタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	365~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	19,430	21,790	23,660	24,830	26,200	32,320	36,690	44,160
901~1200	20,370	23,200	26,100	27,280	29,430	36,340	41,520	47,960
1201~1500	21,600	25,650	28,450	29,720	31,310	40,600	47,500	52,440
1501~1800	25,260	30,850	32,710	34,160	34,990	46,120	51,750	56,010
1801~2100	27,430	33,330	35,300	36,750	36,970	49,450	56,010	60,380
2101~2400	29,400	35,920	39,990	41,410	43,160	54,170	60,380	64,630
2401~2700	30,950	38,400	42,720	44,140	46,990	59,230	64,980	68,890
2701~3000	36,110	45,310	48,300	49,910	56,470	64,060	69,350	73,600
3001~3300	37,840	47,960	51,750	53,360	60,610	67,160	73,600	79,120
3301~3600	39,680	50,720	54,630	56,930	64,980	72,110	78,320	85,450

チェーンタッチタイプ ※遮光ガイドレール仕様は非対応

高さ(mm) \ 幅(mm)	365~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	25,180	27,540	29,410	30,580	31,950	38,070	42,440	49,910
901~1200	26,120	28,950	31,850	33,030	35,180	42,090	47,270	53,710
1201~1500	27,350	31,400	34,200	35,470	37,060	46,350	53,250	58,190
1501~1800	31,010	36,600	38,460	39,910	40,740	51,870	57,500	61,760
1801~2100	33,180	39,080	41,050	42,500	42,720	55,200	61,760	66,130
2101~2400	35,150	41,670	45,740	47,160	48,910	59,920	66,130	70,380
2401~2700	36,700	44,150	48,470	49,890	52,740	64,980	70,730	74,640
2701~3000	41,860	51,060	54,050	55,660	62,220	69,810	75,100	79,350
3001~3300	43,590	53,710	57,500	59,110	66,360	72,910	79,350	84,870
3301~3600	45,430	56,470	60,380	62,680	70,730	77,860	84,070	91,200

コードレスタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	490~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	25,180	27,540	29,410	30,580	31,950	38,070	42,440	49,910
901~1200	26,120	28,950	31,850	33,030	35,180	42,090	47,270	53,710
1201~1500	27,350	31,400	34,200	35,470	37,060	46,350	53,250	58,190
1501~1800	31,010	36,600	38,460	39,910	40,740	51,870	57,500	61,760
1801~2100	33,180*	39,080	41,050	42,500	42,720	55,200	61,760	66,130
2101~2400	35,150*	41,670	45,740	47,160	48,910	59,920	66,130	70,380
2401~2700	36,700*	44,150*	48,470	49,890	52,740	64,980	70,730	74,640
2701~3000	41,860*	51,060*	54,050	55,660	62,220	69,810	75,100	79,350
3001~3300	43,590*	53,710*	57,500	59,110	66,360	72,910	79,350	84,870
3301~3600	45,430*	56,470*	60,380	62,680	70,730	77,860	84,070	91,200

電動タイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	420~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	19,430	21,790	23,660	24,830	26,200	32,320	36,690	44,160
901~1200	20,370	23,200	26,100	27,280	29,430	36,340	41,520	47,960
1201~1500	21,600	25,650	28,450	29,720	31,310	40,600	47,500	52,440
1501~1800	25,260	30,850	32,710	34,160	34,990	46,120	51,750	56,010
1801~2100	27,430	33,330	35,300	36,750	36,970	49,450	56,010	60,380
2101~2400	29,400	35,920	39,990	41,410	43,160	54,170	60,380	64,630
2401~2700	30,950	38,400	42,720	44,140	46,990	59,230	64,980	68,890
2701~3000	36,110	45,310	48,300	49,910	56,470	64,060	69,350	73,600
3001~3300	37,840	47,960	51,750	53,360	60,610	67,160	73,600	79,120
3301~3600	39,680	50,720	54,630	56,930	64,980	72,110	78,320	85,450

カンブリア / アメリア RD / ブリーズ RD / フランシス RD / レミー RD / エレメンツ

価格帯 3

チェーンタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	365~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	22,730	25,470	27,670	29,040	30,600	37,840	42,900	51,750
901~1200	23,770	27,070	30,500	31,870	34,410	42,550	48,530	56,010
1201~1500	25,280	29,990	33,340	34,710	36,690	47,500	55,550	61,410
1501~1800	29,610	36,020	38,300	39,960	40,930	53,820	60,490	65,550
1801~2100	32,090	39,020	41,300	42,960	43,190	57,850	65,550	70,500
2101~2400	34,370	42,030	46,760	48,510	50,410	63,370	70,500	75,560
2401~2700	36,130	44,920	49,930	51,680	54,960	69,230	76,020	80,500
2701~3000	42,210	53,020	56,580	58,420	66,010	74,870	81,080	86,020
3001~3300	44,160	56,010	60,490	62,330	70,840	78,550	86,020	92,580
3301~3600	46,350	59,340	63,830	66,590	76,020	84,410	91,540	99,940

チェーンタッチタイプ ※ 遮光ガイドレール仕様は非対応

高さ(mm) \ 幅(mm)	365~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	28,480	31,220	33,420	34,790	36,350	43,590	48,650	57,500
901~1200	29,520	32,820	36,250	37,620	40,160	48,300	54,280	61,760
1201~1500	31,030	35,740	39,090	40,460	42,440	53,250	61,300	67,160
1501~1800	35,360	41,770	44,050	45,710	46,680	59,570	66,240	71,300
1801~2100	37,840	44,770	47,050	48,710	48,940	63,600	71,300	76,250
2101~2400	40,120	47,780	52,510	54,260	56,160	69,120	76,250	81,310
2401~2700	41,880	50,670	55,680	57,430	60,710	74,980	81,770	86,250
2701~3000	47,960	58,770	62,330	64,170	71,760	80,620	86,830	91,770
3001~3300	49,910	61,760	66,240	68,080	76,590	84,300	91,770	98,330
3301~3600	52,100	65,090	69,580	72,340	81,770	90,160	97,290	105,690

コードレスタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	490~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	28,480	31,220	33,420	34,790	36,350	43,590	48,650	57,500
901~1200	29,520	32,820	36,250	37,620	40,160	48,300	54,280	61,760
1201~1500	31,030	35,740	39,090	40,460	42,440	53,250	61,300	67,160
1501~1800	35,360	41,770	44,050	45,710	46,680	59,570	66,240	71,300
1801~2100	37,840*	44,770*	47,050	48,710	48,940	63,600	71,300	76,250
2101~2400	40,120*	47,780*	52,510	54,260	56,160	69,120	76,250	81,310
2401~2700	41,880*	50,670*	55,680	57,430	60,710	74,980	81,770	86,250
2701~3000	47,960*	58,770*	62,330	64,170	71,760	80,620	86,830	91,770
3001~3300	49,910*	61,760*	66,240*	68,080*	76,590*	84,300*	91,770*	98,330*
3301~3600	52,100*	65,090*	69,580*	72,340*	81,770*	90,160*	97,290*	105,690*

電動タイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	420~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	22,730	25,470	27,670	29,040	30,600	37,840	42,900	51,750
901~1200	23,770	27,070	30,500	31,870	34,410	42,550	48,530	56,010
1201~1500	25,280	29,990	33,340	34,710	36,690	47,500	55,550	61,410
1501~1800	29,610	36,020	38,300	39,960	40,930	53,820	60,490	65,550
1801~2100	32,090	39,020	41,300	42,960	43,190	57,850	65,550	70,500
2101~2400	34,370	42,030	46,760	48,510	50,410	63,370	70,500	75,560
2401~2700	36,130	44,920	49,930	51,680	54,960	69,230	76,020	80,500
2701~3000	42,210	53,020	56,580	58,420	66,010	74,870	81,080	86,020
3001~3300	44,160	56,010	60,490	62,330	70,840	78,550	86,020	92,580
3301~3600	46,350	59,340	63,830	66,590	76,020	84,410	91,540	99,940

ブリジット (撥水) 価格帯 4

チェーンタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	365~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	25,650	28,770	31,280	32,850	34,610	42,780	48,420	58,420
901~1200	26,880	30,650	34,510	36,070	39,010	48,070	54,860	63,370
1201~1500	28,580	33,860	37,640	39,300	41,500	53,710	62,790	69,460
1501~1800	33,440	40,780	43,270	45,130	46,210	60,950	68,430	74,180
1801~2100	36,330	44,100	46,680	48,550	48,850	65,440	74,180	79,810
2101~2400	38,920	47,510	52,880	54,850	57,030	71,650	79,810	85,450
2401~2700	40,890	50,720	56,490	58,450	62,100	78,320	86,020	91,080
2701~3000	47,730	60,030	63,940	66,010	74,640	84,640	91,660	97,290
3001~3200	50,030	63,370	68,430	70,500	80,160	88,780	97,290	104,650

チェーンタッチタイプ ※ 遮光ガイドレール仕様は非対応

高さ(mm) \ 幅(mm)	365~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	31,400	34,520	37,030	38,600	40,360	48,530	54,170	64,170
901~1200	32,630	36,400	40,260	41,820	44,760	53,820	60,610	69,120
1201~1500	34,330	39,610	43,390	45,050	47,250	59,460	68,540	75,210
1501~1800	39,190	46,530	49,020	50,880	51,960	66,700	74,180	79,930
1801~2100	42,080	49,850	52,430	54,300	54,600	71,190	79,930	85,560
2101~2400	44,670	53,260	58,630	60,600	62,780	77,400	85,560	91,200
2401~2700	46,640	56,470	62,240	64,200	67,850	84,070	91,770	96,830
2701~3000	53,480	65,780	69,690	71,760	80,390	90,390	97,410	103,040
3001~3200	55,780	69,120	74,180	76,250	85,910	94,530	103,040	110,400

コードレスタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	490~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	31,400	34,520	37,030	38,600	40,360	48,530	54,170	64,170
901~1200	32,630	36,400	40,260	41,820	44,760	53,820	60,610	69,120
1201~1500	34,330	39,610	43,390	45,050	47,250	59,460	68,540	75,210
1501~1800	39,190*	46,530	49,020	50,880	51,960	66,700	74,180	79,930
1801~2100	42,080*	49,850*	52,430	54,300	54,600	71,190	79,930	85,560
2101~2400	44,670*	53,260*	58,630	60,600	62,780	77,400	85,560	91,200
2401~2700	46,640*	56,470*	62,240	64,200	67,850	84,070	91,770	96,830
2701~3000	53,480*	65,780*	69,690*	71,760*	80,390*	90,390*	97,410*	103,040*
3001~3200	55,780*	69,120*	74,180*	76,250*	85,910*	94,530*	103,040*	110,400*

電動タイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	420~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	25,650	28,770	31,280	32,850	34,610	42,780	48,420	58,420
901~1200	26,880	30,650	34,510	36,070	39,010	48,070	54,860	63,370
1201~1500	28,580	33,860	37,640	39,300	41,500	53,710	62,790	69,460
1501~1800	33,440	40,780	43,270	45,130	46,210	60,950	68,430	74,180
1801~2100	36,330	44,100	46,680	48,550	48,850	65,440	74,180	79,810
2101~2400	38,920	47,510	52,880	54,850	57,030	71,650	79,810	85,450
2401~2700	40,890	50,720	56,490	58,450	62,100	78,320	86,020	91,080
2701~3000	47,730	60,030	63,940	66,010	74,640	84,640	91,660	97,290
3001~3200	50,030	63,370	68,430	70,500	80,160	88,780	97,290	104,650

ガーデン / サマーランド 価格帯 4

チェーンタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	365~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	25,650	28,770	31,280	32,850	34,610	42,780	48,420	58,420
901~1200	26,880	30,650	34,510	36,070	39,010	48,070	54,860	63,370
1201~1500	28,580	33,860	37,640	39,300	41,500	53,710	62,790	69,460
1501~1800	33,440	40,780	43,270	45,130	46,210	60,950	68,430	74,180
1801~2100	36,330	44,100	46,680	48,550	48,850	65,440	74,180	79,810
2101~2400	38,920	47,510	52,880	54,850	57,030	71,650	79,810	85,450
2401~2700	40,890	50,720	56,490	58,450	62,100	78,320	86,020	91,080
2701~3000	47,730	60,030	63,940	66,010	74,640	84,640	91,660	97,290
3001~3300	50,030	63,370	68,430	70,500	80,160	88,780	97,290	104,650
3301~3600	52,440	67,160	72,220	75,210	86,020	95,450	103,500	112,930

チェーンタッチタイプ ※ 遮光ガイドレール仕様は非対応

高さ(mm) \ 幅(mm)	365~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	31,400	34,520	37,030	38,600	40,360	48,530	54,170	64,170
901~1200	32,630	36,400	40,260	41,820	44,760	53,820	60,610	69,120
1201~1500	34,330	39,610	43,390	45,050	47,250	59,460	68,540	75,210
1501~1800	39,190	46,530	49,020	50,880	51,960	66,700	74,180	79,930
1801~2100	42,080	49,850	52,430	54,300	54,600	71,190	79,930	85,560
2101~2400	44,670	53,260	58,630	60,600	62,780	77,400	85,560	91,200
2401~2700	46,640	56,470	62,240	64,200	67,850	84,070	91,770	96,830
2701~3000	53,480	65,780	69,690	71,760	80,390	90,390	97,410	103,040
3001~3300	55,780	69,120	74,180	76,250	85,910	94,530	103,040	110,400
3301~3600	58,190	72,910	77,970	80,960	91,770	101,200	109,250	118,680

コードレスタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	490~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	31,400	34,520	37,030	38,600	40,360	48,530	54,170	64,170
901~1200	32,630	36,400	40,260	41,820	44,760	53,820	60,610	69,120
1201~1500	34,330	39,610	43,390	45,050	47,250	59,460	68,540	75,210
1501~1800	39,190	46,530	49,020	50,880	51,960	66,700	74,180	79,930
1801~2100	42,080*	49,850	52,430	54,300	54,600	71,190	79,930	85,560
2101~2400	44,670*	53,260	58,630	60,600	62,780	77,400	85,560	91,200
2401~2700	46,640*	56,470*	62,240	64,200	67,850	84,070	91,770	96,830
2701~3000	53,480*	65,780*	69,690	71,760	80,390	90,390	97,410	103,040
3001~3300	55,780*	69,120*	74,180	76,250	85,910	94,530	103,040	110,400
3301~3600	58,190*	72,910*	77,970	80,960	91,770	101,200	109,250	118,680

電動タイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	420~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	25,650	28,770	31,280	32,850	34,610	42,780	48,420	58,420
901~1200	26,880	30,650	34,510	36,070	39,010	48,070	54,860	63,370
1201~1500	28,580	33,860	37,640	39,300	41,500	53,710	62,790	69,460
1501~1800	33,440	40,780	43,270	45,130	46,210	60,950	68,430	74,180
1801~2100	36,330	44,100	46,680	48,550	48,850	65,440	74,180	79,810
2101~2400	38,920	47,510	52,880	54,850	57,030	71,650	79,810	85,450
2401~2700	40,890	50,720	56,490	58,450	62,100	78,320	86,020	91,080
2701~3000	47,730	60,030	63,940	66,010	74,640	84,640	91,660	97,290
3001~3300	50,030	63,370	68,430	70,500	80,160	88,780	97,290	104,650
3301~3600	52,440	67,160	72,220	75,210	86,020	95,450	103,500	112,930

フィジー 価格帯 4

チェーンタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	365~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	25,650	28,770	31,280	32,850	34,610	42,780	48,420	58,420
901~1200	26,880	30,650	34,510	36,070	39,010	48,070	54,860	63,370
1201~1500	28,580	33,860	37,640	39,300	41,500	53,710	62,790	69,460
1501~1800	33,440	40,780	43,270	45,130	46,210	60,950	68,430	74,180
1801~2100	36,330	44,100	46,680	48,550	48,850	65,440	74,180	79,810
2101~2400	38,920	47,510	52,880	54,850	57,030	71,650	79,810	85,450
2401~2700	40,890	50,720	56,490	58,450	62,100	78,320	86,020	91,080
2701~3000	47,730	60,030	63,940	66,010	74,640	84,640	91,660	97,290

チェーンタッチタイプ ※ 遮光ガイドレール仕様は非対応

高さ(mm) \ 幅(mm)	365~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	31,400	34,520	37,030	38,600	40,360	48,530	54,170	64,170
901~1200	32,630	36,400	40,260	41,820	44,760	53,820	60,610	69,120
1201~1500	34,330	39,610	43,390	45,050	47,250	59,460	68,540	75,210
1501~1800	39,190	46,530	49,020	50,880	51,960	66,700	74,180	79,930
1801~2100	42,080	49,850	52,430	54,300	54,600	71,190	79,930	85,560
2101~2400	44,670	53,260	58,630	60,600	62,780	77,400	85,560	91,200
2401~2700	46,640	56,470	62,240	64,200	67,850	84,070	91,770	96,830
2701~3000	53,480	65,780	69,690	71,760	80,390	90,390	97,410	103,040

コードレスタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	490~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	31,400	34,520	37,030	38,600	40,360	48,530	54,170	64,170
901~1200	32,630	36,400	40,260	41,820	44,760	53,820	60,610	69,120
1201~1500	34,330	39,610	43,390	45,050	47,250	59,460	68,540	75,210
1501~1800	39,190	46,530	49,020	50,880	51,960	66,700	74,180	79,930
1801~2100	42,080*	49,850	52,430	54,300	54,600	71,190	79,930	85,560
2101~2400	44,670*	53,260	58,630	60,600	62,780	77,400	85,560	91,200
2401~2700	46,640*	56,470*	62,240	64,200	67,850	84,070	91,770	96,830
2701~3000	53,480*	65,780*	69,690	71,760	80,390	90,390	97,410	103,040

電動タイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	420~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	25,650	28,770	31,280	32,850	34,610	42,780	48,420	58,420
901~1200	26,880	30,650	34,510	36,070	39,010	48,070	54,860	63,370
1201~1500	28,580	33,860	37,640	39,300	41,500	53,710	62,790	69,460
1501~1800	33,440	40,780	43,270	45,130	46,210	60,950	68,430	74,180
1801~2100	36,330	44,100	46,680	48,550	48,850	65,440	74,180	79,810
2101~2400	38,920	47,510	52,880	54,850	57,030	71,650	79,810	85,450
2401~2700	40,890	50,720	56,490	58,450	62,100	78,320	86,020	91,080
2701~3000	47,730	60,030	63,940	66,010	74,640	84,640	91,660	97,290

ジャマイカ (価格帯 4)

チェーンタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	365~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	25,650	28,770	31,280	32,850	34,610	42,780	48,420	58,420
901~1200	26,880	30,650	34,510	36,070	39,010	48,070	54,860	63,370
1201~1500	28,580	33,860	37,640	39,300	41,500	53,710	62,790	69,460
1501~1800	33,440	40,780	43,270	45,130	46,210	60,950	68,430	74,180
1801~2100	36,330	44,100	46,680	48,550	48,850	65,440	74,180	79,810
2101~2400	38,920	47,510	52,880	54,850	57,030	71,650	79,810	85,450
2401~2700	40,890	50,720	56,490	58,450	62,100	78,320	86,020	91,080
2701~3000	47,730	60,030	63,940	66,010	74,640	84,640	91,660	97,290
3001~3300	50,030	63,370	68,430	70,500	80,160	88,780	97,290	104,650
3301~3600	52,440	67,160	72,220	75,210	86,020	95,450	103,500	112,930

チェーンタッチタイプ ※ 遮光ガイドレール仕様は非対応

高さ(mm) \ 幅(mm)	365~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	31,400	34,520	37,030	38,600	40,360	48,530	54,170	64,170
901~1200	32,630	36,400	40,260	41,820	44,760	53,820	60,610	69,120
1201~1500	34,330	39,610	43,390	45,050	47,250	59,460	68,540	75,210
1501~1800	39,190	46,530	49,020	50,880	51,960	66,700	74,180	79,930
1801~2100	42,080	49,850	52,430	54,300	54,600	71,190	79,930	85,560
2101~2400	44,670	53,260	58,630	60,600	62,780	77,400	85,560	91,200
2401~2700	46,640	56,470	62,240	64,200	67,850	84,070	91,770	96,830
2701~3000	53,480	65,780	69,690	71,760	80,390	90,390	97,410	103,040
3001~3300	55,780	69,120	74,180	76,250	85,910	94,530	103,040	110,400
3301~3600	58,190	72,910	77,970	80,960	91,770	101,200	109,250	118,680

コードレスタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	490~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	31,400	34,520	37,030	38,600	40,360	48,530	54,170	64,170
901~1200	32,630	36,400	40,260	41,820	44,760	53,820	60,610	69,120
1201~1500	34,330	39,610	43,390	45,050	47,250	59,460	68,540	75,210
1501~1800	39,190	46,530	49,020	50,880	51,960	66,700	74,180	79,930
1801~2100	42,080*	49,850	52,430	54,300	54,600	71,190	79,930	85,560
2101~2400	44,670*	53,260	58,630	60,600	62,780	77,400	85,560	91,200
2401~2700	46,640*	56,470*	62,240	64,200	67,850	84,070	91,770	96,830
2701~3000	53,480*	65,780*	69,690	71,760	80,390	90,390	97,410	103,040
3001~3300	55,780*	69,120*	74,180	76,250	85,910	94,530	103,040	110,400
3301~3600	58,190*	72,910*	77,970	80,960	91,770	101,200	109,250	118,680

電動タイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	420~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	25,650	28,770	31,280	32,850	34,610	42,780	48,420	58,420
901~1200	26,880	30,650	34,510	36,070	39,010	48,070	54,860	63,370
1201~1500	28,580	33,860	37,640	39,300	41,500	53,710	62,790	69,460
1501~1800	33,440	40,780	43,270	45,130	46,210	60,950	68,430	74,180
1801~2100	36,330	44,100	46,680	48,550	48,850	65,440	74,180	79,810
2101~2400	38,920	47,510	52,880	54,850	57,030	71,650	79,810	85,450
2401~2700	40,890	50,720	56,490	58,450	62,100	78,320	86,020	91,080
2701~3000	47,730	60,030	63,940	66,010	74,640	84,640	91,660	97,290
3001~3300	50,030	63,370	68,430	70,500	80,160	88,780	97,290	104,650
3301~3600	52,440	67,160	72,220	75,210	86,020	95,450	103,500	112,930

バミューダ (価格帯 4)

チェーンタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	365~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	25,650	28,770	31,280	32,850	34,610	42,780	48,420	58,420
901~1200	26,880	30,650	34,510	36,070	39,010	48,070	54,860	63,370
1201~1500	28,580	33,860	37,640	39,300	41,500	53,710	62,790	69,460
1501~1800	33,440	40,780	43,270	45,130	46,210	60,950	68,430	74,180
1801~2100	36,330	44,100	46,680	48,550	48,850	65,440	74,180	79,810
2101~2400	38,920	47,510	52,880	54,850	57,030	71,650	79,810	85,450
2401~2700	40,890	50,720	56,490	58,450	62,100	78,320	86,020	91,080
2701~3000	47,730	60,030	63,940	66,010	74,640	84,640	91,660	97,290

チェーンタッチタイプ ※ 遮光ガイドレール仕様は非対応

高さ(mm) \ 幅(mm)	365~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	31,400	34,520	37,030	38,600	40,360	48,530	54,170	64,170
901~1200	32,630	36,400	40,260	41,820	44,760	53,820	60,610	69,120
1201~1500	34,330	39,610	43,390	45,050	47,250	59,460	68,540	75,210
1501~1800	39,190	46,530	49,020	50,880	51,960	66,700	74,180	79,930
1801~2100	42,080	49,850	52,430	54,300	54,600	71,190	79,930	85,560
2101~2400	44,670	53,260	58,630	60,600	62,780	77,400	85,560	91,200
2401~2700	46,640	56,470	62,240	64,200	67,850	84,070	91,770	96,830
2701~3000	53,480	65,780	69,690	71,760	80,390	90,390	97,410	103,040

コードレスタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	490~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	31,400	34,520	37,030	38,600	40,360	48,530	54,170	64,170
901~1200	32,630	36,400	40,260	41,820	44,760	53,820	60,610	69,120
1201~1500	34,330	39,610	43,390	45,050	47,250	59,460	68,540	75,210
1501~1800	39,190	46,530	49,020	50,880	51,960	66,700	74,180	79,930
1801~2100	42,080*	49,850	52,430	54,300	54,600	71,190	79,930	85,560
2101~2400	44,670*	53,260	58,630	60,600	62,780	77,400	85,560	91,200
2401~2700	46,640*	56,470*	62,240	64,200	67,850	84,070	91,770	96,830
2701~3000	53,480*	65,780*	69,690	71,760	80,390	90,390	97,410	103,040

電動タイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	420~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	25,650	28,770	31,280	32,850	34,610	42,780	48,420	58,420
901~1200	26,880	30,650	34,510	36,070	39,010	48,070	54,860	63,370
1201~1500	28,580	33,860	37,640	39,300	41,500	53,710	62,790	69,460
1501~1800	33,440	40,780	43,270	45,130	46,210	60,950	68,430	74,180
1801~2100	36,330	44,100	46,680	48,550	48,850	65,440	74,180	79,810
2101~2400	38,920	47,510	52,880	54,850	57,030	71,650	79,810	85,450
2401~2700	40,890	50,720	56,490	58,450	62,100	78,320	86,020	91,080
2701~3000	47,730	60,030	63,940	66,010	74,640	84,640	91,660	97,290

遮光生地

標準仕様 / 遮光ガイドレール仕様

- ・表示価格は梱包運送費込み、消費税抜き価格で、単位は「円」です。
- ・製品の幅や高さは、1mm単位でオーダーメイドが可能です。
- ・*青字箇所は、サイズによって幅：高さの比率を超える場合があります。

クラリッサ RD (撥水) 価格帯 5

チェーンタイプ ※ 遮光ガイドレール仕様は非対応

高さ(mm) \ 幅(mm)	365~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	28,200	31,600	34,320	36,070	38,030	47,040	53,250	64,170
901~1200	29,520	33,580	37,830	39,590	42,720	52,790	60,260	69,580
1201~1500	31,410	37,160	41,350	43,110	45,460	59,000	68,890	76,130
1501~1800	36,750	44,720	47,510	49,580	50,740	66,820	75,100	81,310
1801~2100	39,850	48,440	51,240	53,310	53,660	71,880	81,310	87,520
2101~2400	42,650	52,170	58,020	60,200	62,620	78,660	87,520	93,730
2401~2700	44,920	55,690	61,950	64,130	68,210	85,910	94,420	99,940
2701~3000	52,330	65,780	70,150	72,450	82,000	92,920	100,630	106,840
3001~3200	54,860	69,580	75,100	77,400	87,980	97,520	106,840	114,890

チェーンタッチタイプ ※ 遮光ガイドレール仕様は非対応

高さ(mm) \ 幅(mm)	365~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	33,950	37,350	40,070	41,820	43,780	52,790	59,000	69,920
901~1200	35,270	39,330	43,580	45,340	48,470	58,540	66,010	75,330
1201~1500	37,160	42,910	47,100	48,860	51,210	64,750	74,640	81,880
1501~1800	42,500	50,470	53,260	55,330	56,490	72,570	80,850	87,060
1801~2100	45,600	54,190	56,990	59,060	59,410	77,630	87,060	93,270
2101~2400	48,400	57,920	63,770	65,950	68,370	84,410	93,270	99,480
2401~2700	50,670	61,440	67,700	69,880	73,960	91,660	100,170	105,690
2701~3000	58,080	71,530	75,900	78,200	87,750	98,670	106,380	112,590
3001~3200	60,610	75,330	80,850	83,150	93,730	103,270	112,590	120,640

コードレスタイプ ※ 遮光ガイドレール仕様は非対応

高さ(mm) \ 幅(mm)	490~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	33,950	37,350	40,070	41,820	43,780	52,790	59,000	69,920
901~1200	35,270	39,330	43,580	45,340	48,470	58,540	66,010	75,330
1201~1500	37,160	42,910	47,100	48,860	51,210	64,750	74,640	81,880
1501~1800	42,500	50,470	53,260	55,330	56,490	72,570	80,850	87,060
1801~2100	45,600*	54,190	56,990	59,060	59,410	77,630	87,060	93,270
2101~2400	48,400*	57,920	63,770	65,950	68,370	84,410	93,270	99,480
2401~2700	50,670*	61,440*	67,700	69,880	73,960	91,660	100,170	105,690
2701~3000	58,080*	71,530*	75,900	78,200	87,750	98,670	106,380	112,590
3001~3200	60,610*	75,330*	80,850	83,150	93,730	103,270	112,590	120,640

電動タイプ ※ 遮光ガイドレール仕様は非対応

高さ(mm) \ 幅(mm)	420~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	28,200	31,600	34,320	36,070	38,030	47,040	53,250	64,170
901~1200	29,520	33,580	37,830	39,590	42,720	52,790	60,260	69,580
1201~1500	31,410	37,160	41,350	43,110	45,460	59,000	68,890	76,130
1501~1800	36,750	44,720	47,510	49,580	50,740	66,820	75,100	81,310
1801~2100	39,850	48,440	51,240	53,310	53,660	71,880	81,310	87,520
2101~2400	42,650	52,170	58,020	60,200	62,620	78,660	87,520	93,730
2401~2700	44,920	55,690	61,950	64,130	68,210	85,910	94,420	99,940
2701~3000	52,330	65,780	70,150	72,450	82,000	92,920	100,630	106,840
3001~3200	54,860	69,580	75,100	77,400	87,980	97,520	106,840	114,890

遮光防災生地

標準仕様 / 遮光ガイドレール仕様

オプション料金 — P26
電動タイプの価格算出方法 — P27.28

- ・表示価格は梱包運送費込み、消費税抜き価格で、単位は「円」です。
- ・製品の幅や高さは、1mm単位でオーダーメイドが可能です。
- ・*青字箇所は、サイズによって幅：高さの比率を超える場合があります。

ロラボ 価格帯 5

チェーンタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	365~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	28,200	31,600	34,320	36,070	38,030	47,040	53,250	64,170
901~1200	29,520	33,580	37,830	39,590	42,720	52,790	60,260	69,580
1201~1500	31,410	37,160	41,350	43,110	45,460	59,000	68,890	76,130
1501~1800	36,750	44,720	47,510	49,580	50,740	66,820	75,100	81,310
1801~2100	39,850	48,440	51,240	53,310	53,660	71,880	81,310	87,520
2101~2400	42,650	52,170	58,020	60,200	62,620	78,660	87,520	93,730
2401~2700	44,920	55,690	61,950	64,130	68,210	85,910	94,420	99,940
2701~3000	52,330	65,780	70,150	72,450	82,000	92,920	100,630	106,840
3001~3300	54,860	69,580	75,100	77,400	87,980	97,520	106,840	114,890
3301~3600	57,500	73,720	79,240	82,570	94,420	104,770	113,620	123,970

チェーンタッチタイプ ※ 遮光ガイドレール仕様は非対応

高さ(mm) \ 幅(mm)	365~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	33,950	37,350	40,070	41,820	43,780	52,790	59,000	69,920
901~1200	35,270	39,330	43,580	45,340	48,470	58,540	66,010	75,330
1201~1500	37,160	42,910	47,100	48,860	51,210	64,750	74,640	81,880
1501~1800	42,500	50,470	53,260	55,330	56,490	72,570	80,850	87,060
1801~2100	45,600	54,190	56,990	59,060	59,410	77,630	87,060	93,270
2101~2400	48,400	57,920	63,770	65,950	68,370	84,410	93,270	99,480
2401~2700	50,670	61,440	67,700	69,880	73,960	91,660	100,170	105,690
2701~3000	58,080	71,530	75,900	78,200	87,750	98,670	106,380	112,590
3001~3300	60,610	75,330	80,850	83,150	93,730	103,270	112,590	120,640
3301~3600	63,250	79,470	84,990	88,320	100,170	110,520	119,370	129,720

コードレスタイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	490~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	33,950	37,350	40,070	41,820	43,780	52,790	59,000	69,920
901~1200	35,270	39,330	43,580	45,340	48,470	58,540	66,010	75,330
1201~1500	37,160	42,910	47,100	48,860	51,210	64,750	74,640	81,880
1501~1800	42,500	50,470	53,260	55,330	56,490	72,570	80,850	87,060
1801~2100	45,600*	54,190	56,990	59,060	59,410	77,630	87,060	93,270
2101~2400	48,400*	57,920	63,770	65,950	68,370	84,410	93,270	99,480
2401~2700	50,670*	61,440*	67,700	69,880	73,960	91,660	100,170	105,690
2701~3000	58,080*	71,530*	75,900	78,200	87,750	98,670	106,380	112,590
3001~3300	60,610*	75,330*	80,850	83,150	93,730	103,270	112,590	120,640
3301~3600	63,250*	79,470*	84,990	88,320	100,170	110,520	119,370	129,720

電動タイプ

高さ(mm) \ 幅(mm)	420~600	601~900	901~1200	1201~1500	1501~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2700
310~900	28,200	31,600	34,320	36,070	38,030	47,040	53,250	64,170
901~1200	29,520	33,580	37,830	39,590	42,720	52,790	60,260	69,580
1201~1500	31,410	37,160	41,350	43,110	45,460	59,000	68,890	76,130
1501~1800	36,750	44,720	47,510	49,580	50,740	66,820	75,100	81,310
1801~2100	39,850	48,440	51,240	53,310	53,660	71,880	81,310	87,520
2101~2400	42,650	52,170	58,020	60,200	62,620	78,660	87,520	93,730
2401~2700	44,920	55,690	61,950	64,130	68,210	85,910	94,420	99,940
2701~3000	52,330	65,780	70,150	72,450	82,000	92,920	100,630	106,840
3001~3300	54,860	69,580	75,100	77,400	87,980	97,520	106,840	114,890
3301~3600	57,500	73,720	79,240	82,570	94,420	104,770	113,620	123,970

製品価格 = 本体価格 + その他オプション

対応生地:全生地

項目名	個数	金額	備考
ブラケットスペーサー	1連	0円	
	2連	+100円	
	3連	+200円	
遮光サイドフレーム & 遮光ボード	1セット	+5,000円	サイドフレームは左右で1組
ノーマル & ロング操作ロッド	1本	+2,000円	コードレスタイプ専用

項目名	製品幅 (mm)	金額	備考
J型バランス	~1600	+8,000円	
	1601~2200	+10,000円	
	2201~2700	+13,000円	
ボトムレールの袋縫い仕上げ	~1600	+1,200円	
	1601~2200	+1,600円	
	2201~2700	+1,990円	
プレミアムアクセントスタイル	-	+5,000円	

○ 遮光サイドフレーム & 遮光ボード
 ・遮光サイドフレームと遮光ボードはセットオプションです。どちらか一方のみを購入することはできません。
 ・断熱サイドフレームの受注可能な最大製品高さについて、下表のサイズ定義をご参照ください。

ヘッド部分の選択	チェーンタイプ(標準)	チェーンタッチタイプ	電動タイプ e-スティック	コードレスタイプ
バランスなし J型バランス	2497 mm	2497 mm	2477 mm	2482 mm
プレミアムアクセントスタイル	2488 mm	-	2466 mm	2471 mm

遮光ガイドレール仕様 価格算出方法 / オプション料金

製品価格 = 本体価格 + 遮光ガイドレール料金 + その他オプション

対応生地:遮光生地のみ

- 窓枠天井付け 遮光ガイドレール料金 本体価格 × 25%
ボトムチャンネル 本体価格 × 5%
 - 外付け 遮光ガイドレール料金 本体価格 × 30%
- ※ 外付けの場合、ボトムチャンネルの別途購入は不要です。

項目名	個数	金額	備考
ノーマル & ロング操作ロッド	1本	+2,000円	コードレスタイプ専用

※ 操作ロッドは、標準仕様と遮光ガイドレール仕様で形状が異なるため、共通で使用できません。

項目名	製品幅 (mm)	金額	備考
前部フェイスア 袋縫い仕上げ	~1600	+3,600円	
	1601~2200	+4,800円	
	2201~2700	+5,970円	

項目名	製品高 (mm)	金額	備考
T-post	~1600	+1,200円	
	1601~2200	+1,600円	
	2201~	+1,990円	

製品価格 = 本体価格 + 電動部価格 (A + B) + 電動ユニット用部品 + その他オプション

対応生地:全生地

【電動部価格】

給電方法	スクリーン本体 充電電池式		スクリーン本体 ACアダプタ式	e-スティック
	パワーロッド 充電電池内蔵モデル	パワーロッド ACアダプタモデル		
電動部基本価格 (A)	+32,900円	+32,900円	+24,900円	+15,000円
パワーロッド (オプション) (B)	+29,000円	+15,000円	-	-

【電動ユニット用部品】

項目名	金額
ShadeAuto™ HUB	+27,000円
リピーター(中継器)	+5,000円
SmartDial™ G2	+20,000円
SmartDial™ G2用ベゼル	+3,000円
リモコン	+7,500円
延長ロッド	+4,000円
延長コード(2m)	+1,000円



【その他オプション】

項目名	個数	金額	備考
ブラケットスペーサー	1連	0円	
	2連	+100円	
	3連	+200円	
遮光サイドフレーム & 遮光ボード	1セット	+5,000円	サイドフレームは左右で1組

項目名	製品幅 (mm)	金額	備考
J型バランス	~1600	+8,000円	
	1601~2200	+10,000円	
	2201~2700	+13,000円	
ボトムレール 袋縫い仕上げ	~1600	+1,200円	
	1601~2200	+1,600円	
	2201~2700	+1,990円	
プレミアムアクセントスタイル	-	+5,000円	

- パワーロッド
 ・パワーロッドのみの購入はできません。
 ・1本のパワーロッドで、「スクリーン本体充電電池式」の複数台のスクリーンを充電することができます。
 ・本体1台のみの購入でも、必ずパワーロッドと操作デバイス(リモコン/SmartDial™ G2)が必要です。
 ・延長ロッドは「スクリーン本体充電電池式」を選んだ場合に、必要に応じてご購入ください。
- 操作デバイス
 ・製品を操作するには「SmartDial™ G2」もしくは「リモコン」をご使用ください。いずれも一つで複数の電動NORMAN製品を操作することができます。
 ・専用アプリ「ShadeAuto™ APP」やスマートホームに連携するには「ShadeAuto™ HUB」の購入が必要です。
- 延長コード
 ・延長コードは「スクリーン本体ACアダプタ式」を選んだ場合に、必要に応じてご購入ください。

○ 遮光サイドフレーム & 遮光ボード
 ・遮光サイドフレームと遮光ボードはセットオプションです。どちらか一方のみを購入することはできません。
 ・断熱サイドフレームの受注可能な最大製品高さについて、下表のサイズ定義をご参照ください。

ヘッド部分の選択	チェーンタイプ(標準)	チェーンタッチタイプ	電動タイプ e-スティック	コードレスタイプ
バランスなし J型バランス	2497 mm	2497 mm	2477 mm	2482 mm
プレミアムアクセントスタイル	2488 mm	-	2466 mm	2471 mm

製品価格 = 本体価格 + 遮光ガイドレール料金 + 電動部価格 (A+B) + 電動ユニット用部品 + その他オプション

対応生地: 遮光生地のみ

【 遮光ガイドレール料金 】

- 窓枠天井付け
 - 遮光ガイドレール料金 本体価格 × 25%
 - ボトムチャンネル 本体価格 × 5%
 - 外付け
 - 遮光ガイドレール料金 本体価格 × 30%
- ※ 外付けの場合、ボトムチャンネルの別途購入は不要です。

【 電動部価格 】

給電方法	スクリーン本体 充電電池式		スクリーン本体 ACアダプタ式	e-スティック
	パワーロッド 充電池内蔵モデル	パワーロッド ACアダプタモデル		
電動部基本価格 (A)	+32,900円	+32,900円	+24,900円	+15,000円
パワーロッド (オプション) (B)	+29,000円	+15,000円	—	—

【 電動ユニット用部品 】

項目名	金額
ShadeAuto™ HUB	+27,000円
リピーター(中継器)	+5,000円
SmartDial™ G2	+20,000円
SmartDial™ G2用ベゼル	+3,000円
リモコン	+7,500円
延長ロッド	+4,000円
延長コード(2m)	+1,000円



リモコン



SmartDial™ G2

【 その他オプション 】

項目名	製品幅(mm)	金額	備考
前部フェイスア 袋縫い仕上げ	~1600	+3,600円	
	1601~2200	+4,800円	
	2201~2700	+5,970円	

項目名	製品高(mm)	金額	備考
T-post	~1600	+1,200円	
	1601~2200	+1,600円	
	2201~	+1,990円	

- パワーロッド
 - ・パワーロッドのみの購入はできません。
 - ・1本のパワーロッドで、「スクリーン本体充電電池式」の複数台のスクリーンを充電することができます。
 - ・本体1台のみの購入でも、必ずパワーロッドと操作デバイス(リモコン/SmartDial™ G2)が必要です。
 - ・延長ロッドは「スクリーン本体充電電池式」を選んだ場合に、必要に応じてご購入ください。
- 操作デバイス
 - ・製品を操作するには「SmartDial™ G2」もしくは「リモコン」をご使用ください。いずれも一つで複数の電動NORMAN製品を操作することができます。
 - ・専用アプリ「ShadeAuto™ APP」やスマートホームに連携するには「ShadeAuto™ HUB」の購入が必要です。
- 延長コード
 - ・延長コードは「スクリーン本体ACアダプタ式」を選んだ場合に、必要に応じてご購入ください。